pépinières charles détriché

angers
france

automne 1971

INuH 90 1338

AUTOMNE 1971

prix courant pour professionnels

pépinières

Charles Détriché

TÉLÉPHONE
à partir de 7 heures
bureaux : T (41) 88.16.37 (lignes groupées)
TÉLEX : 72.932 F/INFANG, 112

121, Route des Ponts-de-Cé
49 - ANGERS (France)

BOITE POSTALE 1001
TÉLÉGRAMMES : PÉPINIÈRES DÉTRICHÉ ANGERS
C.C.P. PÉPINIÈRES CHARLES DÉTRICHÉ NANTES 151-76
CONTROLE PHYTOSANITAIRE PÉPINIÉRISTE M.-et-L. N° 30 - EXPORTATEUR N° 7

Les Établissements sont fermés le samedi après-midi

conditions de vente

Les indications portées à notre catalogue ou autres prospectus ne sont pas des offres de contracter. Elles ont une valeur purement indicative et les commandes passées en référence de ces documents ne seront exécutées qu'en cas d'acceptation des dites commandes par nous et de disponibilité des sujets commandés.

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment. La validité des prix est limitée à la durée de la saison de vente .

COMMANDES

Conditions de commande.

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix figurant sur le catalogue de l'année, à réclamer en cas de non réception.

Les prix de la saison 1970-1971 ont été établis en fonction des conditions économiques de juillet. Ils constituent des prix de base qui pourront subir des modifications si des fluctuations économiques interviennent au cours de la saison de vente. L'acheteur sera informé, s'il y a lieu, de ces modifications avant l'expédition.

Les prix facturés seront ceux en vigueur le jour de la livraison.

Acceptation ou confirmation de la commande.

Le fait d'accepter ou de confirmer une commande n'implique pour le vendeur l'obligation de livrer que sous réserve de circonstances indépendantes de sa volonté ou cas de force majeure, tels que :

— intempéries, gelée, grèves et toutes autres calamités ;

— impossibilité d'un transport normal, etc...

La précédente liste ayant un caractère purement indicatif et non limitatif.

A moins d'ordre contraire exprimé par écrit en passant commande, les articles manquant dans la force ou la variété demandée seront remplacés par ceux de la force, de la variété et du prix qui s'en rapprochent le plus.

LIVRAISONS

Conditions de livraison.

Sauf accord particulier, les prix sont établis pour marchandises mises sur camion, wagon ou cadre. Les frais de mise en ballots paniers, caisses ou cartons et ceux de livraison à domicile sont facturés en sus.

Les emballages ne sont jamais repris. Les prix facturés comprennent les frais de main-d'œuvre et de fourniture.

Selon l'usage et la loi, les produits horticoles sont considérés comme agréés dans les magasins d'emballage du vendeur Ils voyagent aux frais de l'acheteur et à ses risques et périls, même s'ils sont expédiés *franco*.

Il s'ensuit que le destinataire est seul qualifié pour faire une réclamation auprès des transporteurs responsables si les délais d'acheminement sont dépassés ou les colis détériorés.

Dates de livraison.

Les expéditions ont lieu en fonction de la date d'arrivée des commandes et des conditions météorologiques. Les précisions données quant aux délais de livraison ne sont qu'indicatives, et aucun refus d'envoi n'est admis pour avance ou retard dans la livraison, dès lors que ladite livraison a eu lieu dans les limites de la période normale de plantation ou, si elle a eu lieu en dehors, que le retard ou l'avance en cause n'ont pu être par eux-mêmes susceptibles de compromettre la reprise.

Moment et lieu de la livraison.

Sauf précision contraire, la livraison a lieu à l'adresse de l'acheteur. Toute commande destinée à être livrée dans un lieu écarté d'une agglomération ou d'une route à grande communication doit être accompagnée d'un plan et des indications nécessaires pour y accéder. Dans le cas où le lieu de livraison n'aurait pu être trouvé, l'acheteur est responsable des végétaux, objet de sa commande ; il doit venir les quérir au domicile du vendeur qui les tiendra à sa disposition pendant 10 jours et les lui remettra en l'état où ils seront sans qu'ils puissent donner lieu à aucune réclamation d'aucune sorte, ou il doit en demander la réexpédition. La délivrance ou la réexpédition des végétaux en cause ne sera faite que contre paiement immédiat du prix et remboursement des frais causés par le retour. Dans le cas où l'acheteur ne viendrait pas chercher sa commande ou ne donnerait pas l'ordre de réexpédition, il n'en resterait pas moins débiteur du prix et des frais précisés ci-dessus

Sauf stipulation expresse contraire de l'acheteur lors de la commande, en cas d'absence de celui-ci lors de la livraison, les végétaux livrés seront déposés chez unvoisin s'il y consent, ou à défaut, sauf cas de gel, à la porte du lieu de livraison, et si les lieux le permettent. Le dépôt des végétaux effectué dans ces conditions libèrera le vendeur et le transporteur de toute responsabilité concernant lesdits végétaux.

Réclamations.

Tout refus de prendre livraison doit être notifié au vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé dans les trois jours suivant la livraison, compte non tenu des dimanches et jours légalement fériés. Un refus non notifié dans les délais ci-dessus précisés ne pourra recevoir aucun effet, quelles qu'en soient les causes.

Pour être valable, toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur dans les 3 jours qui suivent la réception de la marchandise par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où un acheteur aurait à se plaindre d'un lot de marchandise, il devra en retourner la totalité dans les mêmes délais les frais de transport aller comme retour restant à sa charge.

Garantie de reprise.

La reprise des végétaux fournis dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, des circonstances, de l exécution de la plantation, ainsi que de nombreux autres facteurs qui échappent au contrôle et à l'autorité du vendeur, celui-ci n'en assume jamais la garantie. Aucune réclamation fondée sur la garantie de vices cachés ne sera reçue si elle n'établit le dol du vendeur ou de ses préposés directs.

La responsabilité du vendeur ne peut être engagée en cas d'échec de culture.

Etant donné la fragilité des espèces, ni la conservation des boutons d'hortensias, pendant l'hiver, ni leur couleur ne sont garantis.

En cas de litige la responsabilité du vendeur n'est pas engagée lorsque l'acheteur exige la livraison d'un lot de rosiers avant le 20 octobre.

Garantie d'authenticité.

Aucune contestation concernant l'authenticité des variétés ne pourra être faite passé un délai de 2 ans courant du jou de la livraison.

La garantie de l'authenticité des variétés est dans ce cas limitée, au choix du vendeur, au remplacement de l'article ou au remboursement du prix qui avait été facturé lors de la commande.

PAIEMENT

Modalités de paiement.

a) Les factures sont payables net et sans escompte à 60 jours de la date d'émission de la facture.

b) Au-delà de 90 jours pour les factures antérieures au 31 décembre (factures d'automne) et de 60 jours pour les factures postérieures au 1er janvier (factures de printemps) leur montant sera majoré du taux d'escompte bancaire (1).

b) L'acceptation de traites peut être demandée à l'acheteur dès réception de la facture. Elle n'a pas pour effet de déroge aux présentes modalités de paiement. Le refus d'acceptation après livraison entraînera pour l'acheteur l'application du paiement comptant du prix, frais et agios...

c) En outre, en cas de tirage de traites effectué dans les conditions du § **b)**, tous les frais et agios qui en seront la conséquence seront à la charge de l'acheteur tiré.

e) Le paiement devra toujours avoir lieu au siège de l'établissement.

La vente effectuée à un acheteur avec lequel le vendeur n'est pas déjà en relation d'affaires est toujours payable d'avance, la livraison d'une commande non accompagnée du paiement de son prix ne pouvant avoir lieu avant ce paiement sauf si l'acheteur fournit des références sérieuses garantissant sa solvabilité.

Le tirage de traites sur l'acheteur par le vendeur n'entraîne aucune modification des obligations fondamentales entre les parties et notamment aucune renonciation aux présentes conditions de vente.

Compétence.

En cas de litige, seuls les tribunaux correspondant au siège de l'établissement en litige seront compétents, même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs.

Références.

Les professionnels qui argueront de cette qualité devront indiquer le numéro de leur carte au Comité National interprofessionnel de l'Horticulture, et, pour les pépiniéristes, leur numéro d'inscription au contrôle phytosanitaire.

Application des prix.

Pour toute vente, ce sont les prix mentionnés sur ce prix-courant (catalogue) qui sont applicables et non ceux inscrits au barème de prix de base.

En ce qui concerne la pépinière, le prix unitaire des végétaux est fixé suivant le barème établi par le F.N.H.P. d'une variété et d'une même force commandés en une seule fois, sous réserve que les prix en question figurent sur le présent catalogue.

Nos prix s'entendent en l'état actuel de la législation fiscale en matière agricole, c est-à-dire hors-taxes.

RECOURS CONTRE LES TRANSPORTEURS

Arrivage par temps de gelée.

En cas d'arrivage par forte gelée, placer les colis sans les déballer dans un local tempéré non chauffé où le dégel se fera lentement et sans dommage.

La gelée étant un cas de force majeure, le transporteur n'est responsable des dégâts qu'elle cause que si les délais légaux de transports sont dépassés.

Retards dans l'acheminement des marchandises.

Les marchandises voyageant dans tous les cas aux risques et périls de l'acheteur, celui-ci est seul juge et responsable des réclamations à faire à l'arrivée.

Lorsque les délais de transport sont dépassés, le destinataire dispose d un délai de 3 jours, non compris les jours fériés, pour notifier suivant les cas

— soit au service des litiges S.N.C.F.,

— soit au transporteur routier, maritime ou aérien

par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Assurances.

Lorsque les marchandises sont assurées, le destinataire doit observer strictement, en cas d'avaries, les stipulations de la Police d'Assurances.

(1) Au 1er avril 1970, ce taux était de l'ordre de 1 % par mois.

sommaire

DIVERS

Condition de vente ..... 2 à 3
Liste d'Arbustes et de Conifères de cultures nouvelles ..... 7 à 12
Notes ..... 5 à 6

JEUNES PLANTS

Rosiers sauvageons 13
Fruitiers ..... 14 à 16
d'Arbustes d'ornement ..... 17 à 45
d'Arbustes à fruits comestible ..... 46 à 51
de Conifères ..... 52 à 62
Jeunes touffes caduques et persistantes... 63

ARBRES

d'Avenues et d'Ornement..... 64 à 71
Fruitiers ..... 72 à 78

ARBUSTES

Containers ..... 79 à 82
Persistants et caducs (pots, touffes et mottes) 83 à 99
Petites tiges ..... 100 à 101
Plantes grimpantes ..... 102 à 104
Plantes de terre de Bruyère ..... 105 à 109
Hortensias 110

CONIFÈRES

Pots et mottes ..... 111 à 122

ROSIERS

Nouveaux et Protégés ..... 123 à 128
Collection générale ..... 129 à 131

PLANTES DIVERSES

Vivaces et de rocailles ..... 132 à 144
Aquatiques 145
Officinales 145
Graminées ornementales 145

notes

catalogue

Dans le souci de présenter le reflet de notre production nous avons décidé d'éditer un catalogue personnalisé; les chapitres « Arbres Fruitiers » et « Arbres d'Ornement » dont nous ne sommes pas spécialistes ont été faits en collaboration avec nos collègues de PLANDANJOU.

jeunes plants

L'Etablissement est membre de la Section **JEUNES PLANTS FRUITIERS ET D'ORNEMENT** de la F.N.P.H.P.

Le code de leurs spécifications préconisées l'année prochaine est explicité ci-dessous :

— **SEMIS**

1 an semis	1/0
2 ans semis	2/0
2 ans semis repiqué	1/1
3 ans semis repiqué	1/2 ou 2/1
4 ans semis repiqué	1/3 ou 2/2
1 an semis repiqué en cotylédon	1 × 0

— **BOUTURES**

1 an boutures racinées	0/1/0
2 ans boutures repiquées	0/1/X 0
2 ans boutures racinées	0/2/0
2 ans boutures repiquées	0/1/1
3 ans boutures repiquées	0/1/2 ou 0/2/1
4 ans boutures repiquées	0/1/3 ou 0/2/2

— **GREFFES**

1 an greffes	X/1/0
2 ans greffes	X/2/0
2 ans greffes repiquées	X/1/1

— **MARCOTTES**

1 an de marcottes	— 1/0
2 ans de marcottes	— 2/0
2 ans de marcottes repiquées	— 1/1

— **GODETS**

Les jeunes plants livrés en godets seront désignés par la lettre V à la suite du dernier chiffre désignant l'âge.

Le chiffre qui suit la lettre V indique le diamètre du godet exprimé en centimètres.

Exemples :

X/1/0 V6 (ou V7)
X/2/0 V6 (ou V7)
1 XOV/1

nomenclature

La nomenclature des arbustes et des conifères est conforme aux listes établies par la F.N.P.H.P. et le C.N.I.H.

normalisation

Les fournitures seront exécutées conformes aux Normes éditées à ce jour par l'AFNOR, c'est-à-dire :

— ARBRES ET PLANTES DE PÉPINIÈRES FRUITIÈRES ET ORNEMENTALES	V 12-051 2/70
— ARBRES FRUITIERS	V 12-052 10/70
— ROSIERS	V 12-053 2/70
— CONIFÈRES D'ORNEMENT	V 12-054 3/71
— ARBRES D'ALIGNEMENT ET D'ORNEMENT	V 12-055 3/71
— ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES OU PERSISTANTES	V 12-057 3/71
— PLANTES GRIMPANTES ET SARMENTEUSES	V 12-058 3/71
— PLANTES DITES DE TERRE DE BRUYÈRE	V 12-059 3/71

télex

Nous vous informons de notre connexion au TELEX. Pour communiquer avec nous il vous suffit de téléphoner votre texte aux P.T.T. (nº 14) ou déposez-le au guichet en indiquant comme adresse :

TELEX 72932 F/INFANG. 112

photos

— Fructification de PYRACANTHA SUNSHINE.
— Vue partielle de la présentation groupée aux Floralies de Nantes.

liste d'arbustes et de conifères nouveaux ou de cultures nouvelles

	Désignation	Page
ACER saccharinum ' Pyramidalis ' : forme pyramidale de l'acer Wieri.	*2 ans Bt*	17
AUCUBA ' Japonica longifolia ': vert, luisant, feuille étroite finement dentée.	*2 ans Gt*	19
AUCUBA ' Japonica maculata ': même aspect que crotonœfolia, mais panachures blanches.	*2 ans Gt*	19
BETULA ' Maximowicziana ' : originaire du Japon. Arbre de grand développement, tronc blanc et orange, larges feuilles. Par son port un des plus beaux bouleaux.	*Gt*	20
BETULA ' Platyphylla Szechuanica ': écorce très blanche, tachetée de traits plus sombres. Brun rouge. Arbre de moyenne vigueur originaire du Yunnan. Chute des feuilles très tardive.	*Gt*	20
BETULA utilis : feuilles larges arrondies, écorce très blanche.	*Gt* *Bal.*	20 85
BETULA verrucosa ' Gracilis ' : arbre de 5 à 6 mètres de haut, port pleureur, feuilles finement laciniées.	*Gt*	20
COTONEASTER salicifolius ' Awordrood ' (= repens) : rampant, feuillage vert foncé, bleuâtre dessous, fruits rouge clair groupés par 6, persistant.	*Gt* *Pot*	25 100

	Désignation	Page
× **watereri ' St-Monica ' :** très vigoureux à fruits rouges. Fruits plus gros que W. Cornubia.	*Pot*	
CRATOEGUS ' Submolis ' : vigoureux, épines de 4 à 6 centimètres de long, fruits rouges très décoratifs de 1 centimètre de diamètre.	*Ec.*	
GENSITA ' Lydia ' : forme prostrée, feuillage gris-vert floraison jaune, abondante. Mai-juin (rocailles).	*Gt*	29
GENISTA ' tinctoria royal Gold ' : Genêt de moyenne dimension se couvrant abondamment de fleurs jaunes formant une véritable boule d'or. Floraison en juin-juillet et se prolongeant en août. Plus rustique que le Genêt d'Espagne et de reprise plus facile.	*Gt*	29
ESCALLONIA ' Donard Radiance ' : grandes fleurs rose vif. Arbuste vigoureux.	*Bt* *Pot*	27 92
ESCALLONIA ' Glory of Donard ' : grandes fleurs rouge brillant, la plus belle obtention dans la série des Donard.	*Bt et Gt*	29
HEDERA helis ' Oro di Bogliasco ' : petite végétation s'accrochant aux murs, petites feuilles à bord vert foncé et à panachure jaune en forme de cœur.	*Gt* *Pot*	29
ILEX ' Altaclarensis camelliaefolia ' : feuillage vert très luisant var. épineux, bel arbuste persistant.	*Gt*	31
ILEX crenata ' Convexa Golden gem ' : port étalé, petites feuilles dorées, très compacte.	*Gt* *Motte*	31 93
ILEX ' Myrtifolia ' : feuillage vert brillant, lacinié. Se forme très bien.	*Gt*	31
MALUS X pumila ' John Downie ' : vigoureux, abondante fructification.	*Ec.* *Touffe*	35 94
MALUS ' Golden Hornet ' : fruits abondants jaune d'or.	*Ec.*	35
MALUS ' Van Eseltine ' : floraison précoce rose foncé double abondante.	*Ec.* *Touffe*	35 94

PRUNUS laurocerasus ' Camellifolia ' : développement moyen (1 m. 50), feuillage vert brillant. Port érigé, feuilles gracieusement incurvées. *Gt* 39

PRUNUS laurocerasus ' Mischeana ' : variété de petit développement, à port étalé, feuillage vert luisant. Recommandé pour haie basse. *Gt* 39

PYRACANTHA ' Coccinea Sunshine ' : abondante fructification similaire à Orange glow, mais fruits plus gros, fruits persistant longtemps sur l'arbuste. *Gt et Pot* 39

PYRACANTHA ' Soleil d'Or ' : végétation moyenne. Pour petites haies. Fructification abondante jaune foncé. *Gt* 39
Pot 96

PYRUS salicifolius ' Pendula ' : poirier à branches pendantes, feuillage blanchâtre. *Ec.* 39
Bal. 96

QUERCUS Robur ' Fastigiata ' *Gt de Semis* 40

ROBINIA pseudoacacia ' Frisia ' : feuillage jaune or *2 ans Gr.* 40

ROBINIA pseudoacacia ' Tortuosa '. *2 ans Gr.* 40

SORBUS aucuparia ' Fastigiata ' : très fastigié. *Ec.* 41
Bal.

SORBUS × Thuringiaca (Lombarts) dans les variétés : *Ec.* 42
' Brillant Yellow '
' Chamois Glow '
' Golden Glow '
' Red Tip '

SORBUS × Thuringiaca ' Léonard Springer ' : vigoureux, fruits rouges très gros, 12 mm. *Ec.* 41

SORBUS × Thuringiaca ' Quercifolia ' (Hybrida) : feuillage sombre découpé, fruits rouges très gros. *Ec.* 42

VIBURNUM ' Fragrans nanum ' : même aspect que le type végétation naine (rocailles). *Gt* 44

VIBURNUM ' Opulus nanum ' : même aspect que le type végétation naine (rocailles). *Bt* 44

	Désignation	Page
WEIGELIA hybride :		
' **Ballet** ' : grandes fleurs rose foncé.		
' **Boskoop Glory** ' : rose violacé, très vigoureux.		
' **Fiesta** ' : très florifère, fleur rouge.	*Bt*	44
' **Rosabella** ' : vigoureux et florifère, rose		

conifères

ABIES homolepsis : feuillage ressemblant à celui de l'Abies alba (pectinata) mais à aiguilles très serrées. Plante compacte dont les cônes (10 cm.) pourpre violacé à leur formation, deviennent brun violacé.	*Gt*	52
koreana : feuillage ressemblant à celui de l'Abies nordmanniana, mais très bleuté dessous. Cônes de 5 à 7 cm. violet pourpre, très abondants, même sur jeunes plantes.	*Gt* *Pot*	52 111
JUNIPERUS chinensis ' Monarch ' : port pyramidal étroit à feuillage vert clair.	*Gt*	57
chinensis ' Obelisk ' : port colonnaire, gris bleuté.	*Gt* *Pot*	57 117
pfitzeriana ' Compacta ' : plus compact que le type et moins vigoureux.	*Gt* *Pot*	57 117
chinensis ' Old Gold ' : végétation inférieure au type, mais plus compacte et à feuillage bronze doré.	*Gt* *Pot*	57 117
communis ' Columnaris Glauca ' : érigé, compact, bleu.	*Gt*	58
communis ' Depressa Aurea ' : très beau port évasé, jaune doré au printemps.	*Gt*	57
communis ' Repanda Aurea ' : forme doré du Jun. Repanda.	*Gt*	58

sabina ' Arcadia ' : similaire au Juniperus tamariscifolia, mais à feuillage plus léger.		*Gt*	58
scopulorum ' Springbank ' : port dressé, d'un très beau bleu.		*Gt* *Pot*	58 118
LARIX leptolepsis ' Pendula ' : Mélèze du Japon, pleureur à feuillage glauque.		*Gt*	58
PICEA Abies ' Clanbrassiliana ' **Abies Merkii** **Abies ' Ohiendorfifi '** **Abies ' Repens '**	Picéas de petite végétation recommandés pour rocaille.	*Gt*	59
PICEA abies ' Viminalis ' : plante de grande végétation, et à feuillage ressemblant au Picea abies Excelsa, mais à ramule pendante.		*Gt*	59
breweriana : branches horizontales à ramule pendante, feuillage glauque.		*Gt* *Pot*	59 119
PICEA ' Omorika Nana ' : forme naine du Picea omorika (rocailles).		*Gt*	59
' Mugo gnom ' : forme très naine et compacte du Pinus montana.		*Gt*	59
PINUS ' Nigra Pumila ' : conifère compact, de végétation lente, vert très foncé, tiges brun violacé		*Gt*	59
strobus ' Nana ' : forme naine du P. strobus, très compact.		*Gt* *Pot*	60 120
sylvestris ' Nana ' : forme naine du Pin Sylvestre, très bleu et très compact.		*Gt* *Pot*	60 120
THUJA occidentalis ' Emeraude ' : port pyramidal à fines ramules vert tendre même en hiver, de vigueur inférieure au Thuja occidentalis pyramidalis.		*Gt*	61

	Désignation	Page
occidentalis ' Little Champion ' : forme naine en boule vert brillant, compact pour petite haie de 40 cm.	*Gt*	63
	Pot	121
occidentalis ' Holmstrupp ' : variété plus compacte que le Thuya occid. Pyr. Compacta, et d'un vert brillant. Convient pour petite haie.	*Gt*	63
orientalis ' Fastigiata Aurea ' : très pyramidal, très doré.	*Gt*	63

rosiers sauvageons

	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 250 à 2.499	2.500 à 24.999	25.000 249.999	250.000 et +
Rosa Multiflora Inermis (Polyantha sans épines)					
1 an semis	7/10	**0,100**	**0,085**	**0,080**	**0,075**
1 an semis	5/7	**0,125**	**0,110**	**0,100**	**0,090**
1 an semis	3/5	**0,100**	**0,085**	**0,080**	**0,075**
1 an semis	2/3	**0,045**	**0,042**	**0,039**	**0,034**
Rosa Canina (Eglantier)					
1 an semis	8/10	**0,150**	**0,145**	**0,120**	
1 an semis	5/8	**0,120**	**0,110**	**0,090**	
1 an semis	3/5	**0,090**	**0,071**	**0,067**	
Rosa Canina Inermis (Eglantier sans épines)					
1 an semis	8/10	**0,275**	**0,220**	**0,200**	
1 an semis	5/8	**0,260**	**0,200**	**0,180**	
1 an semis	3/5	**0,150**	**0,110**	**0,100**	
Rosa Canina Pfaender **Rosa Canina Schmids Ideal**					
1 an semis	8/10	**0,275**	**0,220**	**0,200**	
1 an semis	5/8	**0,260**	**0,200**	**0,180**	
1 an semis	3/5	**0,150**	**0,110**	**0,100**	
Rosa Canina Pollmeriana **Rosa Laxa**					
1 an semis	8/10	**0,330**	**0,265**	**0,245**	
1 an semis	5/8	**0,275**	**0,210**	**0,190**	
1 an semis	3/5	**0,200**	**0,145**	**0,120**	
Eglantiers Tiges à greffer					
disponibles dans les hauteurs	100/120	**2,40**			
	120/140	**2,75**			
	140/160	**3,20**			
	160/200	**4,40**			

NOTA : Les quantités inférieures à 250 subissent une majoration de 15 %.

jeunes plants fruitiers sauvageons

Cultures placées sous le contrôle du Centre Expérimental de la Pépinière Fruitière.
Les plants de mère ne sont livrables jusqu'à partir de fin décembre.

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 50	250	2500
Abricotier						
commun	1	*Semis*	5/8	**0,35**	**0,30**	**0,28**
(Prunus armeniaca)	1	—	3/5	**0,25**	**0,22**	**0,20**
Amandier						
commun	1	*Semis*	5/8	**0,35**	**0,30**	**0,28**
(Prunus amygdalus)	1	—	3/5	**0,25**	**0,22**	**0,20**
Cerisier						
Merisier (Prunus avium)	1	*Repiqué*	7/10	**0,50**	**0,43**	**0,40**
	1	—	5/7	**0,43**	**0,36**	**0,34**
	1	—	3/5	**0,22**	**0,19**	**0,17**
Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)	1	*Semis*	7/10	**0,30**	**0,26**	**0,24**
	1	—	5/7	**0,29**	**0,25**	**0,23**
	1	—	3/5	**0,21**	**0,18**	**0,16**
Clônes East-Malling F. 12/1	1	*Mère*	6/10	**1,48**	**1,25**	**1,15**
	1	—	4/6	**1,01**	**0,86**	**0,80**
Cognassier (Cydonia Oblonga)						
d'Angers et E.M.A.	2	*Bouture*	8/12	**0,47**	**0,40**	**0,37**
	2	—	6/8	**0,35**	**0,30**	**0,28**
	2	—	4/6	**0,21**	**0,17**	**0,16**
de Provence	1	*Mère*	8/12	**0,43**	**0,36**	**0,34**
	1	—	6/8	**0,33**	**0,28**	**0,26**
	1	—	4/6	**0,21**	**0,17**	**0,16**
	2	*Repiqué*	8/12	**0,47**	**0,40**	**0,37**
	2	—	6/8	**0,35**	**0,30**	**0,28**
	2	—	4/6	**0,21**	**0,17**	**0,16**

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 50	250	2500
Diospyros (Plaqueminier)						
Lotus (Pl. d'Italie)	15/25	*Semis*		**0,25**	**0,21**	**0,19**
	25/40	—		**0,30**	**0,25**	**0,32**
	30/45	*Repiqué*		**0,40**	**0,34**	
	45/60	—		**0,44**	**0,38**	
	60/90	—		**0,51**	**0,43**	
Pêcher						
franc (Prunus Persica)						
Persica Sylvestris et	1	*Semis*	5/8	**0,35**	**0,30**	**0,27**
Sylvestris de Missour	1	—	3/5	**0,28**	**0,24**	**0,22**
Poirier						
franc (Pyrus communis)	1	*Repiqué*	8/12	**0,35**	**0,30**	**0,28**
	1	—	6/8	**0,28**	**0,24**	**0,22**
	1	—	4/6	**0,18**	**0,15**	**0,14**
	1	—	3/4			
Pyrus Kirschensaller-Most-birne	1	*Repiqué*	8/12	**0,41**	**0,34**	**0,32**
	1	—	6/8	**0,33**	**0,28**	**0,26**
	1	—	4/6	**0,22**	**0,18**	**0,17**
Pommier						
franc (Malus pumila)	1	*Repiqué*	8/12	**0,32**	**0,27**	**0,25**
	1	—	6/8	**0,24**	**0,21**	**0,19**
	1	—	4/6	**0,18**	**0,15**	**0,14**
	1	—	3/4			
Malus Bittenfelder et Grahams Jubileum	1	*Repiqué*	8/12	**0,41**	**0,34**	**0,32**
	1	—	6/8	**0,33**	**0,28**	**0,26**
	1	—	4/6	**0,22**	**0,18**	**0,17**
Pommiers *(issus de souches sélectionnées)* (*sous contrôle du C.N.E.P.F.*)						
Doucin de Fontenay (*souche de* **EM II**)	1	*Mère*	7/10	**0,36**	**0,31**	**0,28**
	1	—	5/7	**0,28**	**0,24**	**0,22**
Paradis jaune de Metz (*souche de* **E.M. IX**)	1	—	3/5	**0,19**	**0,16**	**0,15**
	2	*Repiqué*	9/12	**0,48**	**0,41**	**0,38**
E.M. I	2	—	7/9	**0,41**	**0,34**	**0,32**
E.M. IV	2	—	5/7	**0,28**	**0,24**	**0,22**

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 50	250	2500
Pommiers *(suite)*						
	1	*Mère*	7/10	**0,46**	**0,39**	**0,36**
	1	—	5/7	**0,35**	**0,30**	**0,28**
E.M. VII	1	—	3/5	**0,19**	**0,16**	**0,15**
MERTON'S 793	2	*Repiqué*	9/12	**0,52**	**0,44**	**0,40**
	2	—	7/9	**0,46**	**0,39**	**0,36**
	2	—	5/7	**0,35**	**0,30**	**0,28**
Malling Merton						
	1	*Mère*	7/10	**0,61**	**0,52**	**0,48**
M.M 106	1	—	5/7	**0,47**	**0,40**	**0,37**
	1	—	3/5	**0,29**	**0,25**	**0,23**
M.M 111	2	*Repiqué*	9/12	**0,79**	**0,67**	**0,60**
E.M 26	2	—	7/9	**0,61**	**0,52**	**0,48**
	2	—	5/7	**0,47**	**0,40**	**0,37**
Prunier (Prunus cerasifera)						
Damas	1	*Mère*	7/10	**0,65**	**0,55**	
(Saint-Julien de Toulouse)	1	—	5/7	**0,59**	**0,50**	
	1	—	3/5	**0,39**	**0,33**	
	2	*Repiqué*	7/10	**0,94**	**0,80**	
	2	—	5/7	**0,83**	**0,70**	
Mariana	2	*Bouture*	7/10	**0,47**	**0,40**	
	2	—	5/7	**0,44**	**0,37**	
	2	—	3/5	**0,28**	**0,24**	
Myrobolan de semis	1	*Repiqué*	7/10	**0,33**	**0,28**	**0,26**
	1	—	5/7	**0,31**	**0,26**	**0,24**
	1	—	3/5	**0,19**	**0,16**	**0,15**
Myrobolan blanc de bouture	2	*Bouture*	7/10	**0,44**	**0,37**	**0,35**
	2	—	5/7	**0,38**	**0,32**	**0,30**
Myrobolan B	1/2	*Marc. rep.*	7/10	**0,48**	**0,41**	
	1/2	—	5/7	**0,43**	**0,36**	
Myrobolan de Lesdain	2	*Bouture*	7/10	**0,44**	**0,37**	**0,35**
	2	—	5/7	**0,38**	**0,32**	**0,30**
Saint-Julien d'Orléans	1	*Repiqué*	5/8	**0,46**	**0,39**	**0,36**
	1	—	3/5	**0,23**	**0,20**	**0,18**

jeunes plants d'ornement

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Abelia *(persistant)*						
× **grandiflora**	2	*Godet*	12/20	**3,00**	**2,55**	**2,15**
(*floraison estivale rose*)	3	—	20/30	**3,40**	**2,90**	**2,45**
schumannii	2	*Godet*		**3,00**	**2,55**	
Acacia Robinia (voir Robinia)						
Acer (Erable)						
campestre	2	*Repiqué*	30/45	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	60/90	**0,68**	**0,58**	**0,49**
negundo (*vert*)	1	*Semis*	25/40	**0,24**	**0,20**	**0,17**
	1	—	40/60	**0,29**	**0,25**	**0,21**
	1	—	60/80	**0,35**	**0,29**	**0,25**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	—	60/90	**0,47**	**0,40**	**0,34**
2.500 et + : **0,35**	2	—	90/120	**0,53**	**0,45**	**0,38**
2.500 et + : **0,40**	2	—	120/150	**0,60**	**0,51**	**0,43**
negundo panaché blanc ou doré	1	*Ecusson*		**9,10**	**7,70**	
palmatum 'Atropurpureum'	2	*Godet*		**6,95**	**5,90**	
palmatum 'Ornatum' (= dissectum purpureum)	2	*Godet*		**8,35**	**7,10**	
platanoïdes	2	*Repiqué*	20/30	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	—	30/45	**0,53**	**0,45**	**0,38**
2.500 et + : **0,40**	2	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
2.500 et + : **0,46**	2	—	60/90	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	3	—	90/120	**0,76**	**0,65**	**0,55**
platanoïdes 'Crimson King' (A. schwedleri nigra)	1	*Ecusson*	80/120	**7,10**	**6,00**	
platanoïdes 'Drummondii'	1	—	120/160	**8,25**	**7,00**	
pseudoplatanus (E. Sycomor *vert*)	2	*Repiqué*	30/45	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	—	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	90/120	**0,68**	**0,58**	**0,49**
pseudoplatanus 'Purpurascens' (E. Sycomor *pourpre*)	2	*Repiqué*	30/45	**0,57**	**0,48**	**0,41**
	2	—	45/60	**0,67**	**0,57**	**0,48**
	2	—	60/90	**0,83**	**0,71**	**0,60**
	2	—	90/120	**1,00**	**0,85**	**0,72**
saccharinum 'Pyramidalis'	2	*Bouture*		**2,50**	**2,15**	
saccharinum 'Wieri' (*à feuilles laciniées*)	2	—		**3,05**	**2,60**	

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Aesculus (Marronnier)						
hippocastanum (M. d'Inde)	1	*Semis*	10/15	**0,29**	**0,25**	**0,21**
	1	—	15/25	**0,35**	**0,29**	**0,25**
× **carnea** (M. *rouge*)	1	*Semis*	10/15	**1,39**	**1,18**	**1,00**
	1	—	15/25	**2,08**	**1,77**	**1,50**
Ailanthus						
altissima (Vernis du Japon)	1	*Semis*	25/40	**0,24**	**0,20**	**0,17**
(= A. glandulosa)	1	—	40/60	**0,29**	**0,25**	**0,21**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	90/120	**0,68**	**0,58**	**0,49**
Albizia						
julibrissin	1	*Semis*	15/25	**0,53**	**0,45**	**0,38**
(Acacia de Constantinople)	1	—	25/40	**0,58**	**0,50**	**0,42**
	2	*Repiqué*	20/30	**0,89**	**0,76**	**0,64**
	2	—	30/45	**0,99**	**0,84**	**0,71**
	2	—	45/60	**1,10**	**0,94**	**0,80**
	2	—	60/90	**1,25**	**1,05**	**0,90**
nemu (*rosea*)	1	*Semis*	15/25	**0,80**	**0,68**	**0,57**
(*végétation plus lente que le type, fleurs rose*)	1	—	25/40	**0,87**	**0,74**	**0,62**
Alnus						
glutinosa (Aulne commun)	1	*Semis*	25/40	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	1	—	40/60	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	1	—	60/80	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	60/90	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	90/120	**0,76**	**0,65**	**0,55**
Amorpha						
canescens						
(*fleurs violet foncé juillet-août*)	2	*Repiqué*	30/45	**0,53**	**0,45**	**0,38**
fruticosa	2	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
(*fleurs violet pourpre, juillet-août*)	2	—	60/90	**0,68**	**0,58**	**0,49**
Ampelopsis (Vigne-Vierge, voir Parthenocissus)						
Arbutus *(persistant)*						
unedo (Arbousier)	2	*Godet*		**3,35**	**2,85**	**2,40**
	3	—		**3,80**	**3,25**	**2,75**
Atriplex *(persistant)*						
halimus (Pourpier de mer)	2	*Repiqué*		**0,62**	**0,53**	**0,45**
	3	—		**0,74**	**0,63**	**0,53**
	3	*touffette*		**1,15**	**0,98**	**0,83**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +

Aucuba *(persistant)*

japonica (A. du Japon panaché)	2	*Bouture*	12/20	**1,10**	**0,94**	**0,80**
	2	*Godet*		**2,35**	**2,00**	**1,70**
japonica 'Crotonifolia'	2	*Bouture*	12/20	**1,74**	**1,48**	**1,25**
(A. panaché)	2	*Godet*		**3,05**	**2,60**	**2,20**
japonica 'Longifolia'	2	*Godet*		**3,50**	**3,00**	
japonica 'Maculata'	2	—				

Azalea

japonaises (Voir Rhododendron obtusum, p. 40).

Berberis (Epine-Vinette), *(floraison mars-avril)*

buxifolia 'Nana'	2	*Bouture*	8/12	**1,25**	**1,06**	**0,90**
(*nain très compact*)	2	*Godet*	4/8	**2,45**	**2,05**	**1,75**
candidula	2	*Bouture*		**1,70**	**1,45**	**1,23**
(*persistant nain, jaune vif*)						
darwini (*jaune orange, très florifère persistant*)	2	*Repiqué*	8/12	**1,00**	**0,85**	**0,72**
	2	—	12/20	**1,25**	**1,06**	**0,90**
	3	—	20/30	**1,39**	**1,18**	**1,00**
	2	*Godet*	8/12	**2,55**	**2,20**	**1,85**
	3	—	12/20	**2,90**	**2,50**	**2,10**
hookeri	2	*Bouture*		**1,70**	**1,45**	**1,23**
linearifolia 'Orange King'	2	*Godet*		**5,55**	**4,70**	
lologensis 'Highdown'						
× **ottawensis 'Auricoma'**	2	*Bouture*		**1,25**	**1,06**	**0,90**
(port érigé à grandes feuilles pourpre)	3	—		**1,55**	**1,30**	**1,10**
× **ottawensis 'Superba'**	2	*Bouture*		**0,97**	**0,83**	**0,70**
(= thunbergi Superba)	3	—		**1,20**	**1,00**	**0,85**
	3	*Touffette*		**1,40**	**1,20**	**1,00**
× **stenophylla**	2	*Bouture*		**1,46**	**1,24**	**1,05**
(*persistant, fleurs jaune vif*)	3	—		**1,75**	**1,48**	**1,25**
	2	*Godet*		**2,80**	**2,35**	**2,00**
× **stenophylla 'Crawley Gem'**	2	*Godet*		**2,80**		
thunbergii 'Atropurpurea'	1	*Semis*	10/15	**0,32**	**0,27**	**0,23**
(de semis)						
2.500 et + : **0,37**	2	*Repiqué*	12/20	**0,56**	**0,47**	**0,40**
2.500 et + : **0,48**	2	—	20/30	**0,72**	**0,61**	**0,52**
2.500 et + : **0,55**	3	—	30/45	**0,83**	**0,71**	**0,60**
		Touffettes		**1,25**	**1,06**	**0,90**
thunbergii 'Atropurpurea'	2	*Bouture*	12/20	**0,97**	**0,83**	**0,70**
(de Bouture)	3	—	20/30	**1,10**	**0,94**	**0,80**
thunbergii 'Atropurpurea nana'	2	*Bouture*	4/8	**0,90**	**0,77**	**0,65**
(*pourpre nain*)	3	—	8/12	**1,18**	**1,00**	**0,85**
	2	*Godet*	4/8	**2,20**	**1,90**	**1,60**
	3	—	8/12	**2,50**	**2,15**	**1,80**
thunbergii 'Erecta'	2	*Bouture*		**1,70**	**1,45**	**1,23**
thunbergii 'Kobold'	2	*Bouture*		**1,25**	**1,05**	**0,90**
(*nain pour rocailles*)	2	*Godet*		**2,50**	**2,15**	**1,80**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Betula (Bouleau)						
nana	2	*Godet*		**3,95**	**3,35**	
maximowicziana						
platyphylla ' Szechuanica '		*Godet*	30/45	**6,95**	**5,90**	
utilis (*port élancé, tronc très blanc*)		—	45/60	**8,35**	**7,10**	
verrucosa (= bouleau blanc)	2	*Repiqué*	20/30	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	45/60	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	60/90	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	3	—	90/120	**0,83**	**0,71**	**0,60**
verrucosa ' Dalecarlica ' (= Laciniata)						
verrucosa ' Gracilis ' (*port pleureur, feuilles finement laciniées*)		*Godet*	30/45	**6,25**	**5,30**	**4,50**
verrucosa ' Fastigiata '		—	45/60	**7,65**	**6,50**	**5,50**
verrucosa ' Purpurea '						
verrucosa ' Tristis '						
verrucosa ' Youngii ' (*branches retombantes*)						
Buddleia *(caduc, floraison juillet à septembre)*						
alternifolia (*lilas clair, clor. printan.*)	2	*Godet*		**3,00**	**2,00**	
NOUVEAUTÉS :						
davidii ' Opéra ' (*grande inflorescence rouge violet*)	2	*Bouture*	30/60	**1,80**	**1,55**	**1,30**
Dans les variétés suivantes :						
davidii ' African Queen ' (*violet pourpre*)						
davidii ' Black Knight ' (*violet noir*)						
davidii ' Charming ' (*rose*)						
davidii ' Empire blue ' (*bleu*)	2	*Bouture*		**0,97**	**0,83**	**0,70**
davidii ' Ile de France ' (*violet pourpre*)	3	—		**1,15**	**1,00**	**0,84**
		Touffette		**1,40**	**1,20**	**1,00**
davidii ' Royal Red ' (*rouge pourpre*)						
davidii ' White Bouquet ' (*blanc*)						
globosa (*jaune globuleux*)						
Buxus (Buis) *(persistant)*						
sempervirens ' Angustifolia '	2	*Bouture*	12/20	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	3	—	20/30	**1,04**	**0,89**	**0,75**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Buxus *(suite)*						
sempervirens ' Compacta '	2	*Bouture*	8/12	**0,63**	**0,53**	**0,45**
(B. de Hollande)	3	—	12/20	**0,76**	**0,65**	**0,55**
sempervirens ' Elegans '	2	*Bouture*	8/12	**0,97**	**0,83**	**0,70**
(= elegantissima)	3	—	12/20	**1,11**	**0,94**	**0,80**
sempervirens ' Rotundifolia '	2	*Bouture*	12/20	**0,76**	**0,65**	**0,55**
(B. *à larges feuilles*)	3	—	20/30	**1,04**	**0,89**	**0,75**
sempervirens ' Suffruticosa '	2	*Bouture*		**0,53**	**0,45**	**0,38**
(B. *à bordure*)	3	—		**0,63**	**0,53**	**0,45**
En botte de 1 m. de tour, pièce : **23,00**						
En botte de 1 m. de tour, les 10 : **200,00**						
Caesalpinia						
gilliesii	2	*Godet*		**2,45**	**2,05**	
(= Poinciana-Oiseau de Paradis, *fl. jaunes, étamines rouges*)						
Calycanthus						
floridus	2	*Repiqué*	12/20	**0,83**	**0,71**	
(*fl. pourpres, juin-juillet*)	2	—	20/30	**1,04**	**0,89**	
	2	—	30/45	**1,25**	**1,05**	
Camellia						
japonica variétés greffées	2	*Godet*		**6,65**	**5,65**	**4,80**
(Liste des variétés, voir p. 106.)						
(Variété désignée + 20 %.)						
Campsis (Bignonia) *(floraison juillet-août)*						
grandiflora (*fl. rouge mandarin*)						
× **tagliabuana ' Mme Galen '**	2	*Greffe*		**2,80**	**2,35**	**2,00**
(*fleurs rouges saumonées*)	3	*Greffe*		**3,15**	**2,65**	**2,25**
Caragana						
arborescens	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
(*fleurs jaunes, avril-mai*)	1	—	40/60	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	—	60/80	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	3	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
Carpinus						
betulus (Charme commun)	2	*Repiqué*	20/30	**0,56**	**0,47**	**0,40**
	2	—	30/45	**0,67**	**0,57**	**0,48**
	2	—	45/60	**0,86**	**0,73**	**0,62**
	3	—	60/90	**1,11**	**0,94**	**0,80**
betulus ' Fastigiata '	2	*Godet*	12/20	**3,75**	**3,20**	**2,70**
(= Pyramidalis)	3	—	20/30	**4,45**	**3,80**	**3,20**
	3	—	30/45	**5,15**	**4,35**	**3,70**
	3	—	45/60	**5,90**	**5,00**	**4,25**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE		
				10 à 49	50 à 249	250 et +
Caryopteris *(caduc, floraison septembre-octobre)*						
× **clandonensis** (*fleurs bleu foncé*)	1	*Semis*	25/40	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,67**	**0,57**	**0,48**
	2	—	45/60	**0,83**	**0,70**	**0,60**
incana (= Mastacanthus) (*fleurs violettes en ombelle*)	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
incana 'Heavenly Blue' (*fleurs bleu intense*)	1	*Semis*	25/40	**0,70**	**0,59**	**0,50**
	2	*Repiqué*	30/45	**1,10**	**0,94**	**0,80**
	2	—	45/60	**1,32**	**1,12**	**0,95**
Castanea (Châtaignier)						
sativa (commun)	2	*Semis*	25/40	**0,50**	**0,43**	**0,36**
	2	—	40/60	**0,56**	**0,47**	**0,40**
Catalpa						
bignonioïdes	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	1	—	40/60	**0,39**	**0,33**	**0,28**
	1	—	60/80	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	60/90	**0,71**	**0,60**	**0,51**
	2	—	90/120	**0,79**	**0,67**	**0,57**
Ceanothus (Ceanothe) *(floraison juin-septembre)*						
× **delilianus 'arnouldii'** (*bleu clair*)						
× **delilianus 'Henri Desfossé'** (*bleu indigo*)						
× **delilianus 'Gloire de Versailles'** (*bleu outremer, remontant*)	2	*Godet*	15/25	**4,60**	**3,90**	**3,30**
	3	—	25/40	**5,30**	**4,50**	**3,80**
× **pallidus 'Marie Simon'** (*rose chair*)						
× **pallidus 'Perle Rose'** (*rose foncé*)						
Celtis						
australis (Micocoulier de Provence)	1	*Semis*	25/40	**0,39**	**0,33**	**0,28**
	1	—	40/60	**0,49**	**0,41**	**0,35**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	2	—	45/60	**0,98**	**0,73**	**0,62**
	2	—	60/90	**1,05**	**0,89**	**0,75**
Cercis (Arbre de Judée) *(rose, floraison avril)*						
siliquastrum	1	*Semis*	15/25	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	1	—	25/40	**0,56**	**0,47**	**0,40**
	2	*Repiqué*	12/20	**0,69**	**0,59**	**0,50**
	2	—	20/30	**0,78**	**0,66**	**0,56**
	2	—	30/45	**0,86**	**0,73**	**0,62**
	2	—	45/60	**1,04**	**0,89**	**0,75**
	3	—	60/90	**1,25**	**1,05**	**0,90**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Chaenomeles (Cognassier du Japon)						
cathayensis	1	*Semis*	15/25	**0,18**	**0,15**	**0,13**
japonica		*Repiqué*	30/45	**0,42**	**0,35**	**0,30**
(*issu de pieds-mères à fl. rouges*)		—	45/60	**0,49**	**0,41**	**0,35**
		—	60/90	**0,58**	**0,50**	**0,42**
superba hybrides en variétés.						
'Coquelicot' (*rouge orange*)						
'Crimson and Gold' (*rouge feu*)						
'Elly Mossel' (*rouge feu hâtif*)						
'Ernst Finken' (*grande fleur simple rouge flamme*)						
'Falconnet Charlot' (*saumon semi-double*)						
'Fire Dance' (*large, rouge feu*)	2	*Bouture*		**1,60**	**1,35**	**1,15**
'Hollandia'	3	—		**1,95**	**1,65**	**1,40**
(*grande fleur rouge écarlate*)	2	*Godet*		**2,90**	**2,50**	**2,10**
'Knap Hill Scarlet' (*rouge mandarin*)						
'Maulei superba' (*cuivré*)						
'Nicoline' (*port étalé, grande fleur simple écarlate*)						
'Nivalis (*blanc*)**'**						
'Red Chief' (*grande fleur rouge foncé*)						
'Semperflorens (*saumon*)**'**						
'Simoni (*rouge foncé*)**'**						
'Standford Red' (*vig., grande fleur rouge géranium*)						
Choisya *(persistant)*						
ternata	2	*Godet*	12/20	**3,20**	**2,70**	**2,30**
(*fleur blanche, flor. juin-juillet*)	2	—	20/30	**3,70**	**3,15**	**2,65**
Clématis *(à grandes fleurs)* (voir p. 102)						
Colutea (Baguenaudier) *(floraison jaune, mai-juillet)*						
arborescens	1	*Semis*	25/40	**0,29**	**0,25**	**0,21**
	1	—	40/60	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	1	—	60/80	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	3	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	90/120	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	3	—	120/150	**0,76**	**0,65**	**0,55**
Cornus (Cornouiller)						
alba 'Sibirica'	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	
(*C. à bois rouge*)	3	—		**0,71**	**0,60**	

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE 10 à 49	50 à 249	250 et
Cornus (Cornouiller) *(suite)*						
alba ' Argenteomarginata ' (*panaché blanc*)	2	*Bouture*		**1,45**	**1,25**	**1,05**
alba ' Gouchaultii ' (*panaché doré*)	3	—		**1,75**	**1,50**	**1,25**
alba ' Spaethii ' (*panaché doré le plus vigoureux*)						
mas	1	*Semis*	25/40	**0,39**	**0,33**	**0,28**
(C. mâle, *jaune d'or, fév.-avril*)	2	*Repiqué*	30/45	**0,54**	**0,46**	**0,39**
	2	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	60/90	**0,71**	**0,60**	**0,51**
sanguinea	2	—	30/45	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	—	45/60	**0,47**	**0,40**	**0,34**
stolonifera ' Flaviramea '	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	
(C. *à bois jaune*)	3	—		**0,71**	**0,60**	
Corylus (Noisetier)						
avellana (Noisetier commun)	1	*Semis*	25/40	**0,47**	**0,40**	
	1	—	40/60	**0,53**	**0,45**	
avellana ' Contorta '	2	*Godet*		**6,40**	**5,45**	
colurna (Noisetier de Byzance)	1	*Semis*	25/40	**0,63**	**0,53**	
maxima ' Purpurea '	1	*Marcotte*		**1,67**	**1,42**	**1,20**
(N. pourpre)	2	*Marc. r.*		**2,29**	**1,95**	**1,65**
	3	—		**2,70**	**2,30**	**1,95**
Cotinus (Rhus ou Arbre à perruque)						
coggygria	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
(*feuill. vert, perruque verte, juin-juillet*)	1	—	40/60	**0,39**	**0,33**	**0,28**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,54**	**0,46**	**0,39**
	3	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	60/90	**0,71**	**0,60**	**0,51**
coggygria ' Rubrifolius '	2	*Repiqué*	30/45	**1,60**	**1,36**	**1,15**
(de Semis)	2	—	45/60	**1,85**	**1,60**	**1,35**
(*à feuill. et perr. pourpres*)	3	—	60/90	**2,30**	**1,95**	**1,65**
coggygria ' Royal Purple '	2	*Repiqué*		**2,80**	**2,35**	**2,00**
(*le plus pourpre*)	2	*Godet*		**5,75**	**4,90**	**4,15**
	3	—		**6,60**	**5,60**	**4,75**
Cotoneaster						
Variétés rampantes :						
dammeri var. **radicans**	2	*Godet*		**2,55**	**2,20**	**1,85**
(*persistant*)						
dammeri ' Skogsholmen '	2	*Godet*		**2,45**	**2,05**	**1,75**
(*persistant*)	3	—		**2,57**	**2,20**	**1,85**
horizontalis	2	*Repiqué*	12/20	**0,79**	**0,67**	**0,57**
	2	—	20/30	**1,04**	**0,89**	**0,75**
	2	*Godet*	12/20	**2,00**	**1,70**	**1,45**
	3	—	20/30	**2,35**	**2,00**	**1,70**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
mélanotrichus	2	*Godet*		**2,70**	**2,30**	**1,95**
microphyllus (*persistant*)	2	*Repiqué*	20/30	**0,83**	**0,71**	**0,60**
	3	—	30/45	**1,00**	**0,85**	**0,72**
	2	*Godet*		**2,15**	**1,85**	**1,55**
microphyllus ' Cochleatus ' (*persist.*)	2	*Godet*		**2,70**	**2,30**	**1,95**
salicifolius ' Parkteppich ' (*rampant, très fructifère et persistant*)	2	*Godet*		**2,50**	**2,15**	**1,80**
salicifolius ' Awordrood '	2	*Godet*		**2,20**	**1,90**	**1,60**
(= Repens)	3	—		**2,57**	**2,20**	**1,85**
Variétés arbustives :						
bullatus ' Firebird '	2	*Repiqué*	20/30	**0,69**	**0,59**	**0,50**
(*fruits rouge clair abondant*)	2	—	30/40	**0,76**	**0,65**	**0,55**
Franchetii (*persistant*)	1	*Semis*	6/10	**0,33**	**0,28**	**0,24**
2.500 et + : **0,51**	2	*Repiqué*	30/45	**0,76**	**0,65**	**0,55**
2.500 et + : **0,65**	2	—	45/60	**0,98**	**0,83**	**0,70**
	2	*Godet*		**2,10**	**1,75**	**1,50**
	3	—		**2,50**	**2,15**	**1,80**
lacteus	2	*Repiqué*	20/30	**0,69**	**0,59**	**0,50**
(*feuill. persistant vert foncé, brillant, rameaux retombants, très fructifère*)	3	—	30/45	**0,83**	**0,71**	**0,60**
	3	—	45/60	**1,04**	**0,89**	**0,75**
	2	*Godet*	20/30	**1,95**	**1,65**	**1,40**
salicifolius	2	*Repiqué*	20/30	**0,69**	**0,59**	**0,50**
(*à petites feuilles persistantes*)	3	—	30/45	**0,86**	**0,73**	**0,62**
	2	*Godet*	20/30	**2,00**	**1,70**	**1,45**
salicifolius ' Floccosus '	2	*Godet*		**2,70**	**2,30**	**1,95**
(*à feuilles allongées persistantes*)	3	—		**3,10**	**2,60**	**2,20**
simonsii (Nepalensis, *persistant*)	2	*Repiqué*	20/30	**0,69**	**0,59**	**0,50**
	3	—	30/45	**0,76**	**0,65**	**0,55**
× **watereri ' Cornubia '** (*persistant*)						
× **watereri ' Pendulus '** (hybridus Pendula)	2	*Godet*		**3,10**	**2,60**	**2,20**
× **watereri ' Rothschildianus '**	2	*Godet*		**3,15**	**2,65**	**2,25**
(*persistant, fruit jaune*)	3	—		**3,70**	**3,15**	**2,65**

Cratoegus (Epine blanche) *(pour haies)*

oxyacantha		*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
		—	40/60	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
2.500 et + : **0,46**	2	—	45/60	**0,69**	**0,59**	**0,50**
2.500 et + : **0,56**	2	—	60/90	**0,83**	**0,71**	**0,60**
	2	—	90/120	**1,00**	**0,85**	**0,72**
oxyacantha à fleurs	1	*Ecusson*		**6,50**	**5,50**	

Cytisus

multiflorus	2	*Godet*	25/40	**1,95**	**1,65**	**1,40**
(Genêt blanc du Portugal)						
laburnum						
(Voir L. Anagyroïdes, p. 32.)						

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DI 10 à 49	50 à 249	250 et +
Cytisus *(suite)*						
× **praecox 'All Gold'**						
× **praecox 'Hollandia'** (*rouge pourpre*)	2	*Bt.God.*		**3,20**	**2,70**	**2,30**
	3	—		**3,70**	**3,15**	**2,65**
× **praecox 'Zeelandia'** (*rose et rouge*)						
scoparius (Genêt à balai)	2	*Godet*		**1,90**	**1,60**	**1,35**
scoparius hybrides :						
'Andréanus' (*jaune et pourpre*)						
'Burkwoodii' (*rouge carmin*)						
'Golden Sunlight' (*jaune pur, grandes fleurs*)						
'Goldfinch' (*jaune et rose*)	2	*Bt.God.*		**3,20**	**2,70**	**2,30**
'Killiney Red' (*cramoisi*)	3	—		**3,70**	**3,15**	**2,65**
'Killiney Salmon' (*saumon et jaune, grandes fleurs*)						
'Royal Gold' (*jaune*)						
'Windelsham Ruby' (*rouge*)						
Deutzia						
discolor 'Major' (*blanc rose, précoce*)	2	*Bouture*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
	3	—		**0,90**	**0,77**	**0,65**
gracilis (*blanc*)				**0,90**	**0,77**	**0,65**
× **hybrida 'Mont Rose'** (*rose simple*)				**1,04**	**0,89**	**0,75**
× **Magnifica**						
rosea 'Candidissima' (*blanc pur très double*)	2	*Bouture*				
	3	—				
× **rosea 'Plena'** (*rose foncé très double*)						
× **kalmiaeflora** (*rose simple*)	2	*Bouture*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
× **rosea 'Pride of Rochester'** (*blanc double*)	3	—		**0,90**	**0,77**	**0,65**
Diospyros (Plaqueminier)						
kaki	1	*Semis*	15/25	**0,29**	**0,25**	**0,21**
lotus (P. d'Italie)	1	—	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
virginiana (P. de Virginie)	1	—	40/60	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
Elæagnus (Chalef)						
angustifolia (Olivier de Bohême)	1	*Semis*	25/40	**0,39**	**0,33**	**0,28**
	1	—	40/60	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	1	—	60/80	**0,53**	**0,45**	**0,38**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
	2	*Repiqué*	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	45/60	**0,71**	**0,60**	**0,51**
	3	—	60/90	**0,79**	**0,67**	**0,57**
× **ebbingei** (*persistant*)	2	*Greffe*		**3,55**	**3,00**	**2,55**
	2	*Godet*		**4,10**	**3,50**	**2,95**
pungens ' Frederici ' (*panaché jaune clair*)	2	*Godet*		**5,65**	**4,80**	**4,05**
pungens ' Maculata ' (*panaché doré*)	3	—		**6,75**	**5,75**	**4,85**
pungens reflexa aurea						
pungens reflexa (*persistant*)	2	*Bouture*		**1,75**	**1,50**	**1,25**
	2	*Godet*		**3,05**	**2,60**	**2,20**

Elsholtzia

stauntonii	2	*Repiqué*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
(*fleurs bleues, septembre-octobre*)	3	—		**0,71**	**0,60**	**0,51**

Epine *(pour haies)* (voir Cratœgus, p. 25)

Escallonia *(floraison juin-août, persistant)*

Dans les variétés suivantes :

× **' Uracladon '** (*rose carmin, le plus rustique*)
macrantha ' Rubra '
× **Edinburg** (*rouge assez rustique*)
× **Ingramii** (*cramoisi brillant*)
× **Donard Radiance** (*rose vif, grande fleur vigoureuse*)
× **Glory of Donard** (*rouge brillant*) (*grande fleur, la plus belle obtention dans la série des Donard*)

	2	*Bouture*		**0,67**	**0,57**	**0,48**
	3	—		**0,83**	**0,71**	**0,60**
	2	*Godet*		**2,00**	**1,70**	**1,45**

Euonymus (= Fusain)

europaeus (F. d'Europe)	2	*Repiqué*	30/45	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	—	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
fortunei ' Gracilis '	2	*Godet*	8/12	**1,90**	**1,60**	
(= Ev. rad. Var.)	3	—	12/20	**2,15**	**1,85**	
fortunei ' Silver Gem '	2	*Godet*	12/20	**4,50**	**3,85**	
japonicus (*Fusain vert*)						
2.500 et + : **0,41**	2	*Bouture*	12/20	**0,61**	**0,52**	**0,44**
2.500 et + : **0,51**	3	—	20/30	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	3	—	30/40	**0,90**	**0,77**	**0,65**
	4	*Touffette*		**1,25**	**1,06**	**0,90**
japonicus ' Duc d'Anjou '	2	*Bouture*	12/20	**0,61**	**0,52**	**0,44**
	2	—	20/30	**0,76**	**0,65**	**0,55**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE D 10 à 49	50 à 249	250 et +
Euonymus (Fusain) *(suite)*						
japonicus ' Aureomarginatus ' (= maculata Elegantissima)	2	*Greffe*	12/20	**2,65**	**2,25**	**1,90**
	3	—	20/30	**3,20**	**2,70**	**2,30**
japonicus ' Albomarginatus ' (= marginata Alba)	2	*Godet*	12/20	**3,90**	**3,30**	**2,80**
	3	—	20/30	**4,70**	**4,00**	**3,40**
japonicus ' Président Gauthier '	2	*Godet*	12/20	**4,70**	**4,00**	**3,40**
japonicus ' Microphyllus ' (= Pulchellus)	2	*Bouture*		**0,42**	**0,35**	**0,30**
	3	—		**0,50**	**0,43**	**0,36**
japon. ' Microphyllus Aureomar. ' (= Pulchellus doré)	2	*Bouture*		**0,83**	**0,71**	**0,60**
japon. ' Macrophyllus Argenteus ' *(feuilles plus grandes que Président Gauthier et plus vigoureux)*	2	*Godet*	12/20	**3,90**	**3,30**	**2,80**
	3	—	20/30	**4,70**	**4,00**	**3,40**
Fagus						
silvatica (Hêtre commun)	2	*Repiqué*	20/30	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	45/60	**0,68**	**0,58**	**0,49**
silvatica ' Fastigiata '						
silvatica ' Laciniata '	2	*Godet*	20/30	**5,40**	**4,60**	**3,90**
silvatica ' Tricolor '	2	—	30/45	**6,65**	**5,65**	**4,80**
silvatica ' Atropunicea ' *(grandes feuilles pourpres)*	3	—	45/60	**7,65**	**6,50**	**5,50**
silvatica ' Purpurea pendula '	2	*Godet*		**6,65**	**5,65**	**4,80**
	3	—		**8,35**	**7,10**	**6,00**
Forsythia *(floraison printanière)*						
Les variétés à port retombant sont marquées d'un ■.						
Dans les variétés suivantes :						
× **intermedia**						
× **intermedia ' Arnold Giant '**						
× **intermedia ' Beatrix Farrand '**						
× **intermedia ' Lynwood '**	2	*Bouture*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
× **intermedia ' Spectabilis '**	3	—		**0,94**	**0,80**	**0,68**
× **intermedia ' Spring Glory '**						
ovata ' Tétragold ' *(floraison tardive, très abondante) jaune citron)*	2	*Bouture*		**1,00**	**0,85**	**0,72**
■ **Suspensa**	3	—		**1,19**	**1,02**	**0,86**
■ **Suspensa var. Fortunei**						
■ **suspensa ' Spencer Farrer '**						
Fraxinus (Frêne)						
excelsior (Frêne commun)	1	*Semis*	15/25	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	1	—	25/40	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	1	—	30/60	**0,47**	**0,40**	**0,34**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
excelsior (Frêne commun)	2	*Repiqué*	30/45	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	—	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
ornus	2	*Repiqué*	30/45	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	45/60	**0,76**	**0,65**	**0,55**

Fuchsia

magellanica ' Riccartonii '	2	*Godet*		**2,10**	**1,75**	**1,50**

Genista

lydia (voir description « Nouveautés »)	2	*Godet*		**2,80**	**2,35**	
tinctoria ' Royal Gold ' (voir description « Nouveautés »)						

Gleditsia (Févier)

triacanthos	1	*Semis*	25/40	**0,29**	**0,25**	**0,21**
	1	—	40/60	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	—	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	3	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
triacanthos inermis	1	*Semis*	15/25	**0,36**	**0,31**	**0,26**
	1	—	25/40	**0,44**	**0,38**	**0,32**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,79**	**0,67**	**0,57**
	2	—	60/90	**0,90**	**0,77**	**0,65**

Gypsophila

paniculata ' Bristol Fairy ' (*blanc double, grosse fleur, hâtif*)						
paniculata ' Flore pleno ' (*blanc double, fleur petite, tardif*)	2	*Gr. rep.*		**2,60**	**2,15**	
paniculata ' Flamengo ' (*rose*)						

Hébé

armstrongii	2	*Godet*	12/20	**1,95**	**1,65**	
× **andersonii ' Autumn Glory '**	3	—	20/30	**2,20**	**1,90**	
traversii						

Hedera (Lierre)

NOUVEAUTÉ :

helix ' Oro di Bogliasco '	2	*Godet*		**3,20**	**2,70**	
	3	—		**3,60**	**3,10**	

Dans les variétés suivantes :

canariensis ' Variegata '	2	*Godet*	12/20	**2,45**	**2,05**	**1,75**
= (**Souvenir de Marengo**) (*panaché blanc*)	3	—	20/30	**3,05**	**2,60**	**2,20**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Hedera (Lierre) *(suite)*						
colchica 'Aurea Striata' (*vigoureux panaché vert foncé et jaune*)						
colchica 'Dentato-variegata' (*gr. feuilles panachées dorées*)	2	*Godet*	12/20	**2,50**	**2,15**	**1,80**
	3	—	20/30	**3,10**	**2,60**	**2,25**
helix (commun)	1	*Semis*		**0,35**	**0,30**	**0,25**
helix	2	*Repiqué*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
helix 'Conglomerata Erecta'	2	*Godet*	12/20	**2,50**	**2,10**	
helix 'Elegantissima' (*petites feuilles panachées dorées*)	2	*Godet*	12/20	**2,50**	**2,15**	
	3	—	20/30	**3,10**	**2,60**	
helix var. **Hibernica** (*lierre d'Irlande à grandes feuilles*)	2	*Bouture*		**0,76**	**0,65**	**0,55**
	3	—		**0,97**	**0,83**	**0,70**
obovata 'Marginata Alba'	2	*Godet*		**2,50**	**2,15**	
	3	—		**3,10**	**2,60**	
Hibiscus (Althaea Frutex)						
	2	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
syriacus	2	—	40/60	**0,40**	**0,34**	**0,29**
	2	—	60/80	**0,46**	**0,39**	**0,33**

Les variétés à fleurs simples sont marquées d'un *.

Dans les variétés suivantes :

'Ardens' (*violet clair*)
'Boule de feu' (*rouge foncé*)
'Carneus Plenus' (*rose strié carmin*)
* **'Cœlestis'** (*bleu*)
'Duc de Brabant' (*rouge*)
* **'Hamabo'** (*rose tendre, centre pourpre*)
* **'Monstrosus'** (*blanc, centre foncé*)

* **'Oiseau bleu'** (*grandes fleurs bleues*)	2	*Gr. et bt*		**2,35**	**2,00**	**1,70**
	3	*Gr. et bt*		**2,85**	**2,40**	**2,05**

* **'Red heart'** (*cœur écarlate*)
* **'Rubis'** (*rouge*)
* **'Snowdrift'** (*blanc*)
'Souvenir de Ch. Breton' (*violet clair semi-double*)
***Woodbridge** (*rouge, grande fleur*)
* **'W. R. Smith'** (*grandes fleurs blanches*)

Hippophae						
rhamnoïdes	2	*Repiqué*	20/30	**0,54**	**0,46**	**0,39**
(Argousier griset, *fructific. orangée*)	2	—	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	45/60	**0,71**	**0,60**	**0,51**
	2	—	60/90	**0,79**	**0,63**	**0,57**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Hydrangea						
paniculata ' Grandiflora '	2	*Bouture*		**1,18**	**1,00**	**0,85**
	2	*Godet*		**2,45**	**2,05**	**1,75**
Hypericum (Millepertuis) *(juillet-septembre)*						
calycinum (*grandes fleurs jaune d'or*)						
2.500 et + : **0,45**	2	*Bouture*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
2.500 et + : **1,20**	2	*Godet*		**1,75**	**1,50**	**1,25**
hookerianum ' Hidcote ' × moserianum (*jaune, étamines rouges*)	2	*Bouture*	12/20	**0,74**	**0,63**	**0,53**
	3	—	20/40	**0,90**	**0,77**	**0,65**
patulum henryi × ' Sungold '						
Ilex (Houx)						
altaclarensis ' Camelliaefolia '	2	*Godet*		**5,55**	**4,70**	
aquifolium (Houx commun)	2	*Semis*	6/10	**0,50**	**0,43**	**0,35**
	2	*Repiqué*	12/20	**1,25**	**1,06**	**0,90**
	2	—	20/30	**1,53**	**1,30**	**1,10**
	2	*Godet*	12/20	**2,80**	**2,35**	**2,00**
aquifolium ' Albomarginata ' (*panaché blanc*)						
aquifolium ' Bella '	2	*Godet*		**5,55**	**4,70**	
aquifolium ' Castanifolia ' (*très fructifère*)						
aquifolium ' Ferox Variegata ' Argentea (*très épineux*)						
aquifolium ' Golden King ' (*grandes feuilles dorées*)	2	*Godet*	8/12	**3,47**	**2,95**	**2,50**
	3	—	12/20	**4,15**	**3,55**	**3,00**
aquifolium ' Madame Briot ' (*panaché doré*)	3	—	20/30	**5,35**	**4,55**	**3,85**
aquifolium ' Myrtifolia ' (*feuilles étroites vert foncé lancéolées*)						
aquifolium ' Silver Queen ' (*panaché blanc*)						
aquifolium ' J. C. van Tol ' (*très fructifère*)	2	*Godet*		**3,20**	**2,70**	**2,30**
perado (*vert, très fructifère*)						
crenata ' Golden gem ' (*port étalé, petites feuilles dorées, très décoratif*)	2	*Godet*	12/20	**4,15**	**3,55**	**3,00**
	3	—	20/30	**5,35**	**4,55**	**3,85**
Indigofera						
gerardiana (*grappes rose pourpre, juin-sept.*)	1	*Semis*	15/20	**0,35**	**0,30**	**0,25**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Jasminum (Jasmin)						
Dans les variétés suivantes :						
beesianum (*rouge carmin*)	2	*Bouture*		**0,67**	**0,57**	**0,48**
	3	—		**0,83**	**0,71**	**0,60**
nudiflorum (*rouge carmin*)	2	*Bouture*	30/45	**0,63**	**0,53**	**0,45**
	3	—	45/60	**0,69**	**0,59**	**0,50**
officinale (*blanc*)	2	*Godet*		**2,45**	**2,05**	**1,75**
Juglans (Noyer)						
régia (commun)	1	*Semis*	8/15	**0,56**	**0,47**	**0,40**
	1	—	15/25	**0,63**	**0,53**	**0,45**
	2	—	25/40	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	2	—	40/60	**0,83**	**0,71**	**0,60**
nigra (Noyer d'Amérique)	1	*Semis*	15/25	**0,69**	**0,59**	**0,50**
	1	—	25/40	**0,76**	**0,65**	**0,55**
2.500 et + : **0,65**	2	—	40/60	**0,97**	**0,83**	**0,70**
2.500 et + : **0,75**	2	—	60/80	**1,11**	**0,94**	**0,80**
	2	—	80/120	**1,33**	**1,13**	**0,96**
Kalmia						
latifolia (*persistant floraison juin*)	2	*Repiqué*		**0,83**	**0,71**	
	3	—		**0,97**	**0,83**	
Kerria (Corchorus) *(floraison avril-mai)*						
japonica ' Pleniflora '	2	*Bouture*	30/45	**0,90**	**0,77**	**0,65**
(*double, jaune d'or*)	3	—	45/60	**1,08**	**0,92**	**0,78**
		Touffette		**1,20**	**1,00**	
Koelreuteria						
paniculata	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
(Savonnier, *fleur jaune vif, juillet*)	2	*Repiqué*	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	45/60	**0,72**	**0,61**	**0,52**
	2	—	60/90	**0,93**	**0,70**	**0,67**
Kolkwitzia						
amabilis	2	*Godet*		**3,20**	**2,70**	**2,30**
(*fl. rose à gorge jaune, juin*)	3	—		**3,70**	**3,15**	**2,65**
	2	*Bouture*		**1,90**	**1,60**	**1,35**
Laburnum (Cytise)						
anagyroïdes	1	*Semis*	25/40	**0,44**	**0,38**	**0,32**
(= Cytisus laburnum)	1	—	40/60	**0,63**	**0,53**	**0,45**
(*grappes jaunes, mai-juin*)	1	—	60/80	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,88**	**0,74**	**0,63**
	2	—	60/90	**1,11**	**0,94**	**0,80**
	2	—	90/120	**1,33**	**1,13**	**0,96**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Lagerstroemia						
indica en variétés :						
blanches, rouges, roses et violettes	2	*Godet*	12/20	**3,45**	**2,95**	**2,50**
(*floraison estivale*)	3	—	20/30	**3,95**	**3,35**	**2,85**
	3	—	30/45	**4,60**	**3,90**	**3,30**
Laurus *(persistant)*						
nobilis	2	*Godet*	8/12	**2,45**	**2,05**	**1,75**
(Laurier sauce ou d'Appolon)	3	—	12/20	**2,80**	**2,35**	**2,00**
	3	—	20/30	**3,20**	**2,70**	**2,30**
Lavandula (Lavande)						
angustifolia	2	*Bouture*		**0,53**	**0,45**	**0,38**
(= Officinalis ou Spica)	3	—		**0,64**	**0,54**	**0,46**
angustifolia ' Dwarf Blue '	2	*Bouture*		**0,76**	**0,65**	**0,55**
(*naine, bleu intense*)	3	—		**0,92**	**0,78**	**0,66**
angustifolia ' Nana Munstead ' (= Nana compacta, *bleu, la plus naine*)	3	*Touffette*		**1,18**	**1,00**	**0,85**
Lespedeza						
thunbergii	2	*Bouture*		**1,11**	**0,94**	**0,80**
(= Desmod. pendul. grappe, *pourpre violacée, septembre-octobre*)	2	*Godet*	20/30	**2,45**	**2,05**	**1,75**
Ligustrum (Troène)						
delavayanum	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
(= Ionandrum, *persistant*)						
japonicum (*persistant*)	2	*Repiqué*	30/45	**0,54**	**0,46**	**0,39**
	3	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	60/90	**0,71**	**0,60**	**0,51**
japonicum ' Rotundifolium '	2	*Godet*	8/12	**3,05**	**2,60**	
(= Coriaceum)	3	—	12/20	**3,75**	**3,20**	
japonicum ' Volutum '						
lucidum	2	*Godet*		**3,05**	**2,60**	
	3	—		**3,75**	**3,20**	
lucidum ' Aureo Marginatum '	2	*Greffe*		**1,75**	**1,45**	**1,25**
lucidum ' Strictum '	2	*Godet*		**3,05**	**2,60**	
ovalifolium						
2.500 et + : **0,29**	2	*Bouture*		**0,43**	**0,37**	**0,31**
(Troène de Californie, *semi-persist.*)						
ovalifolium						
2.500 et + : **0,37**	3	*Bouture*		**0,56**	**0,47**	**0,40**
ovalifolium (surchoix)	3	*Bouture*	50/70	**0,76**	**0,65**	**0,55**
(4 *branches et* +)						

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE D 10 à 49	50 à 249	250 et +
Ligustrum (Troène) *(suite)*						
ovalifolium	2	*Greffe*	12/20	**1,47**	**1,25**	**1,07**
' Argenteo marginatum '	2	—	20/30	**1,75**	**1,45**	**1,25**
ovalifolium ' Aureum '		*Touffette*		**3,15**	**2,65**	**2,25**
sinense	2	*Repiqué*	30/45	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
vulgare ' Atrovirens '	2	*Bouture*		**0,43**	**0,37**	**0,31**
(*vert foncé, très vig. et persistant*)	3	—		**0,56**	**0,47**	**0,40**
Liquidambar (Copalme)						
styraciflua	2	*Repiqué*	20/30	**0,60**	**0,51**	**0,43**
(*feuillage coloré à l'automne*)	2	—	30/45	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	45/60	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	2	—	60/90	**0,92**	**0,78**	**0,66**
Liriodendron						
tulipifera (Tulipier de Virginie)	2	*Repiqué*	12/20	**0,67**	**0,57**	**0,48**
	2	—	20/30	**0,81**	**0,69**	**0,58**
	2	—	30/45	**1,00**	**0,85**	**0,72**
	3	—	45/60	**1,18**	**1,00**	**0,85**
	3	—	60/90	**1,39**	**1,18**	**1,00**
Lonicera (Chèvrefeuille)						
Dans les variétés grimpantes suivantes :						
japonica var. chinensis (*persistant, feuill. pourpre, fl. carm.*)						
japonica ' Halliana '	2	*Bouture*		**0,92**	**0,78**	**0,66**
(*feuill. vert clair, fl. jaune très odor.*)	3	—		**1,06**	**0,90**	**0,76**
japonica ' Reticulata '						
Dans les variétés arbustives suivantes :						
tatarica ' Grandiflora ' (*blanc double*)	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	
tatarica ' Rosea ' (*rose vif*)	3	—		**0,71**	**0,60**	
tatarica ' Sibirica ' (= rubra, *rouge*)						
nitida						
2.500 et + : **0,37**	2	*Bouture*		**0,56**	**0,47**	**0,40**
2.500 et + : **0,47**	3	—		**0,69**	**0,59**	**0,50**
2.500 et + : **0,74**	3	*Touffette*		**1,10**	**0,94**	**0,80**
nitida ' Elegant ' (= pileata Yunnanensis)	2	*Bouture*		**0,56**	**0,47**	**0,40**
pileata	3	—		**0,69**	**0,59**	**0,50**
Magnolia						
	2	*Godet*		**6,95**	**5,90**	**5,00**
grandiflora ' Gallissoniensis ' (Magnolia persistant)	3	—		**7,65**	**6,50**	**5,50**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
× **soulangiana** (*blanc rosé, hâtif*)	2	*Bouture*		**3,15**	**2,65**	**2,25**
	2	*Godet*		**4,60**	**3,90**	**33,0**
× **soulangiana ' Lennei '**	3	—		**5,55**	**4,70**	**4,00**
liliflora ' Gracilis ' (*pourpre foncé, tardif*)						
liliflora ' Nigra ' (= × Soulangeana nigra)	2	*Bouture*		**3,80**	**3,25**	**2,75**
kobus var. **' Stellata '**	2	*Godet*		**5,20**	**4,45**	**3,75**
	3	*Bouture*		**4,60**	**3,90**	**3,30**
× **soulangiana ' Rustica rubra '**	3	*Godet*		**6,20**	**5,25**	**4,45**
× **soulangiana ' Verbanica '**						

Mahoberberis

× **neubertii** (= Illicofilia)	2	*Bouture*		**1,75**	**1,50**	**1,25**
	3	—		**2,10**	**1,75**	**1,50**

Mahonia (Mahonie)

aquifolium (M. commun *persistant*)	2	*Repiqué*	12/20	**0,63**	**0,53**	**0,45**
	2	—	20/30	**0,74**	**0,63**	**0,53**
	3	—	30/45	**0,90**	**0,77**	**0,65**

Malus (pommier à fleurs)

× **astringens 'Crimson Brillant'** (*rouge écarlate brillant*)						
× **moerlandsii ' Profusion '**						
× **moerlandsii ' Liset '** (*rouge pourpre*)						
× **Nicoline**	1	*Ecusson*		**6,95**	**5,90**	
× **purpurea ' Aldenhamensis '** (*cramoisi semi-double*)						
× **pumila ' John Downie '** (*rose puis blanc*)						
× **Van Eseltine** (*rose double précoce*)						
× **Zumi Golden Hornet** (*fruits jaune d'or*)						

Morus

alba (Mûrier blanc)	2	*Repiqué*	30/45	**0,60**	**0,51**	**0,43**
nigra (Mûrier noir)	2	—	45/60	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	60/90	**0,76**	**0,65**	**0,55**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Nandina						
domestica (*persistant, fl. blanches, juillet*)	2	*Godet*	12/20	**2,65**	**2,25**	
Osmanthus						
heterophyllus (= Aquifolius)						
heterophyllus ' Purpureus '	2	*Godet*		**3,90**	**3,30**	**2,80**
heterophyllus ' Variegatus ' (= Latifolia marg. Alba, *pan. blanc*)	3	—		**4,45**	**3,80**	**3,20**
Pachysandra						
terminalis		*Godet*		**2,20**	**1,90**	**1,50**
Parthenocissus (Vigne-vierge)						
quinquefolia (V.-V. commune)	1	*Semis*		**0,26**	**0,22**	**0,19**
	2	*Repiqué*	45/60	**0,42**	**0,35**	**0,30**
quinquefolia var. **engelmanii**						
quinquefolia var. **murorum** (= Muralis)	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
tricuspidata ' Lowii '	2	*Godet*	12/20	**5,30**	**4,50**	**3,80**
(V.-V. de petit développement)	3	—		**6,05**	**5,15**	**4,35**
tricuspidata Veitchii	1	*Semis*		**0,36**	**0,31**	**0,26**
(V.-V. du Japon à petites feuilles)	2	*Repiqué*		**0,75**	**0,64**	**0,54**
	3	—		**0,97**	**0,83**	**0,70**
	2	*Godet*	20/30	**3,80**	**3,25**	**2,75**
	3	—	30/50	**4,60**	**3,90**	**3,30**
tricuspidata ' Robusta '						
(**Veitchii greffés**)	2	*Godet*	20/40	**3,80**	**3,25**	**2,75**
(V.-V. à grandes feuilles)	2	—	40/60	**5,15**	**4,35**	**3,70**
tricuspidata ' Atropurpurea '	2	—	60/90	**6,10**	**5,20**	**4,40**
(V.-V. à feuilles pourpres)						

Les Ampelopsis engelmani, murorum et tricuspidata se fixent naturellement aux murs.

Passiflora (Fleur de la Passion)						
cœrulea	2	*Godet*		**2,35**	**2,00**	
	3	—		**2,70**	**2,30**	
Paulownia						
tomentosa (= imperialis)	2	*Repiqué*		**1,75**	**1,50**	**1,25**
Pernettya						
mucronata	2	*Bouture*		**1,20**	**1,00**	
	2	*Godet*		**2,60**	**2,20**	

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Perowskia						
atriplicifolia	1	*Semis*	40/60	**0,39**	**0,33**	**0,28**
(*fleurs bleues en été*)	2	*Repiqué*		**0,63**	**0,53**	**0,45**
	3	—		**0,75**	**0,64**	**0,54**
Philadelphus						
(Seringat, *fleurs blanches en mai-juin*)						
Les variétés doubles sont marquées d'un *.						
Dans les variétés suivantes :						
coronarius (*odorant*)						
× ***cymosus ' Bannière '**						
× **cymosus ' Erectus '**						
(= lemoinei Erectus)	2	*Bouture*		**0,76**	**0,65**	**0,55**
× ***falconeri ' Girandole '**	3	—		**0,92**	**0,78**	**0,66**
× ***max. ' Min. Snowflake '**						
× ***virginalis**						
× ***virginalis ' Argentine '**						
× **virginalis ' Bouquet Blanc '**						
Phillyrea *(persistant)*						
latifolia	2	*Godet*		**3,60**	**3,05**	
vilmoriniana (= decora)	3	—		**4,10**	**3,50**	
Pieris						
japonica	2	*Repiqué*		**1,40**	**1,20**	**1,00**
	3	—		**1,65**	**1,40**	**1,20**
		Touffettes		**2,80**	**2,35**	**2,00**
Pittosporum						
tenuifolium ' Variegatum '	2	*Godet*		**3,00**	**2,55**	**2,15**
(Argirophyllum)	3	—		**3,40**	**2,90**	**2,45**
tobira (= sinensis)	2	*Godet*		**1,95**	**1,65**	**1,40**
	3	—		**2,20**	**1,90**	**1,60**
tobira ' Nana '	2	*Godet*		**3,55**	**3,00**	
Platanus (Platane)						
× **acerifolia ' Latifolia '**	2	*Bouture*	20/40	**0,82**	**0,70**	**0,59**
(*type très vigoureux à larges feuilles*)	2	—	40/60	**0,90**	**0,77**	**0,65**
	2	—	60/100	**1,04**	**0,89**	**0,75**
	2	—	100/150	**1,18**	**1,00**	**0,85**
Polygonum						
aubertii	2	*Bouture*		**1,11**	**0,94**	**0,80**
	3	—		**1,53**	**1,30**	**1,10**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Populus (Peuplier)						
alba ' Pyramidalis '	2	*Bouture*	40/60	**0,54**	**0,46**	**0,39**
(= Bolleana, *blanc pyramidal*)	2	—	60/100	**0,68**	**0,58**	**0,49**
alba ' Nivea ' (P. blanc de Hollande)	2	—	100/150	**0,97**	**0,83**	**0,70**
I. 214	2	*Bouture*	40/60	**0,25**	**0,21**	**0,18**
	2	—	60/100	**0,31**	**0,26**	**0,22**
	2	—	100/150	**0,39**	**0,33**	**0,28**
lasiocarpa	2	*Greffe*		**2,35**		
nigra ' Italica ' (P. d'Italie)	2	*Bouture*	40/60	**0,40**	**0,34**	**0,29**
	2	—	60/100	**0,51**	**0,44**	**0,37**
	2	—	100/150	**0,69**	**0,59**	**0,50**
robusta	2	*Bouture*	40/60	**0,25**	**0,21**	**0,18**
	2	—	60/100	**0,31**	**0,26**	**0,22**
	2	—	100/150	**0,39**	**0,33**	**0,28**
simonii	2	*Bouture*	40/60	**0,54**	**0,46**	**0,39**
(*pyramidal à petites feuilles*)	2	—	60/100	**0,68**	**0,58**	
	2	—	100/150	**0,97**	**0,83**	
Potentilla						
(Potentille, *floraison juin-août*)						
fruticosa arbuscula	2	*Bouture*		**1,11**	**0,94**	**0,80**
(*grandes fleurs jaunes, rampant*)	3	—		**1,32**	**1,12**	**0,95**
fruticosa ' Jackmann ' (*grandes fleurs, jaune brillant*)						
fruticosa ' Katherine Dykes ' (*grandes fleurs jaune tendre*)	2	*Bouture*		**0,90**	**0,77**	**0,65**
fruticosa ' Klondike ' (*grandes fleurs jaune foncé*)	3	—		**1,08**	**0,92**	**0,78**
fruticosa ' Mount Everest ' (*blanc pur*)						
fruticosa ' Tangerine '	2	*Bouture*		**1,11**	**0,94**	**0,80**
	3	—		**1,32**	**1,12**	**0,95**
Prunus (Prunier)						
cerasifera ' Atropurpurea ' (= Prunus Pissardi)	1	*Ecusson*		**6,95**	**5,90**	**5,00**
× **cistena** (*pourpre nain*)	2	*Bouture*		**2,80**	**2,35**	
	3	*Bouture*		**3,20**	**2,70**	
× **serrulata ' Amanogawa '**	1	*Ecusson*		**11,80**	**10,00**	**8,50**
serrulata ' Kiku shidare sakura ' (*pleureur, double, rose foncé*)						
serrulata ' Kanzan '	1	*Ecusson*		**11,80**	**10,00**	**8,50**
(= New Red)	2	*Bouture*		**2,80**	**2,35**	
lusitanica (du Portugal)	2	*Godet*	8/12	**2,30**	**1,95**	**1,65**
	3	—	12/20	**2,45**	**2,05**	**1,75**
myrobolana pour haies	3	*Repiqué*		**0,42**	**0,35**	**0,30**
triloba	2	*Bouture*		**2,35**	**2,00**	**1,70**
	1	*Ecusson*		**11,80**	**10,00**	**8,50**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Prunus laurocerasus (Laurier palme)						
' caucasica '	2	*Bouture*	8/12	**0,63**	**0,53**	**0,45**
(*vert foncé à feuilles pointues*)	2	—	12/20	**0,76**	**0,65**	**0,55**
' Rotundifolia '	3	—	20/30	**1,01**	**0,86**	**0,73**
(*laur. amande feuilles rondes*)	3	—	30/40	**1,25**	**1,06**	**0,90**
	4	*Touffette*		**1,95**	**1,65**	**1,40**
' Camellifolia '	2	*Godet*		**3,55**	**3,00**	
' Mischeana ' (*étalé, grandes feuilles*)						
' Otto Luyken '	2	*Godet*		**2,35**	**2,00**	**1,70**
(*étalé, feuilles pointues vert brillant*)	3	—		**2,70**	**2,30**	**1,95**
' Zabeliana ' (*étalé, très rustique*)	2	*Godet*		**2,20**	**1,90**	**1,60**
Punica (Grenadier à fleurs) *(floraison juillet-août)*						
Dans les variétés suivantes :						
granatum (*rouge simple, gr. à fruits*)	2	*Repiqué*		**0,90**	**0,77**	**0,65**
granatum ' André Leroy ' (*blanc double*)						
granatum ' Legrelliae ' (*panaché*)	2	*Bouture*		**1,25**	**1,06**	**0,90**
granatum ' Loriol de Barny ' (*rouge simple*)						
granatum ' Pleniflora ' (*rouge double*)						
Pyracantha *(persistant)*						
NOUVEAUTÉS (description p. 9).						
coccinea ' Soleil d'Or '	2	*Godet*		**3,35**	**2,85**	**2,40**
coccinea ' Sunshine '	3	—		**3,80**	**3,25**	**2,75**
Dans les variétés suivantes :						
angustifolia (*fruit orangé*)						
atalantioïdes (= Gibbsi)						
crenatoserrata (= Yunnanensis, *fruits rouges*)						
crenatoserrata ' Golden Glow '						
crenatoserrata ' Orange Glow '	2	*Godet*		**2,65**	**2,25**	**1,90**
coccinea ' Golden Charmer '	3	—		**3,35**	**2,85**	**2,40**
coccinea ' Orange Charmer '						
coccinea ' Moretti ' (*fruits corail, très rustiques*)						
rogersiana (*fruit corail*)						
rogersiana ' Aurantiaca '						
rogersiana ' Flava ' (*fruit jaune*)						
Pyrus						
salicifolia ' pendula '	1	*Ecusson*		**7,50**	**6,40**	**5,40**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Quercus						
ilex (Chêne vert)	1	*Godet*		**2,35**	**2,00**	**1,70**
palustris	2	*Repiqué*	30/45	**0,82**	**0,70**	**0,59**
	2	—	45/60	**0,92**	**0,78**	**0,66**
robur ' Fastigiata '	2	*Godet*		**2,90**	**2,50**	
rubra (ch. rouge d'Amérique)	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	45/60	**0,76**	**0,65**	**0,55**
Rhododendron (Azalées japonaises rustiques)						
obtusum (Voir variétés p. 108)	3	*Touffette*		**3,55**	**3,00**	**2,80**
Rhododendron						
hybride (Variétés p. 109)	2	*Greffe*				
Rhus						
typhina ' Laciniata '	2	*Bouture*		**1,72**	**1,45**	**1,23**
	3	—		**2,20**	**1,87**	**1,58**
Ribes (Groseillier à fleurs)						
alpinum ' Schmidt '	2	*Bouture*	12/20	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	3	—	20/30	**0,53**	**0,45**	**0,38**
braecht (*spécial pour tige*)	2	*Bouture*		**0,53**	**0,45**	**0,38**
sanguineum ' King Edouard VII ' (*rouge pur*)	2	*Bouture*		**0,86**	**0,73**	**0,62**
	3	—		**1,03**	**0,87**	**0,74**
sanguineum ' Pulborough Scarlet ' (*rouge foncé*)						
Robinia (Acacia)						
' fertilis Monument ' (*pyramidal à grandes fleurs rose lilas*)	2	*Greffe*		**3,06**	**2,60**	**2,20**
pseudoacacia (A. commun)						
2.500 et + : **0,19**	1	*Semis*	40/60	**0,28**	**0,24**	**0,20**
2.500 et + : **0,23**	1	—	60/90	**0,35**	**0,30**	**0,25**
2.500 et + : **0,28**	1	—	90/120	**0,42**	**0,35**	**0,30**
2.500 et + : **0,31**	1	—	120/150	**0,46**	**0,39**	**0,33**
pseudoacacia ' Bessoniana ' (*pour tiges*)						
pseudoacacia ' Frisia ' (*feuill. doré*)						
pseudoacacia ' Pyramidalis ' (= Monophylla)	2	*Greffe*		**2,65**	**2,25**	**1,90**
	3	—		**3,20**	**2,70**	**2,30**
pseudoacacia ' Tortuosa '						
pseudoacacia ' Unifolia ' (= Fastigiata)						
hispida (*rose, velu*)						
hispida ' Macrophylla ' (*rose vif, inerme*)	2	*Greffe*		**3,05**	**2,60**	**2,20**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Rosmarinus						
officinalis	2	*Bouture*	12/20	**0,76**	**0,65**	**0,55**
	2	*Godet*		**2,00**	**1,75**	**1,50**
Salix (Saule, Osier)						
alba ' Tristis ' (= Vitellina, *le pl. doré*)	2	*Bouture*		**0,53**	**0,45**	**0,38**
babylonica	3	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
matsudana ' Tortuosa ' (*S. à br. tortueuses à port pyramidal*)	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
purpurea ' Gracilis '	2	*Bouture*		**0,53**	**0,45**	**0,38**
(S. glauque nain)	3	—		**0,60**	**0,51**	**0,43**
repens var. **rosmarinifolia**	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	
sachalinensis var. **' sekka '**	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—		**0,71**	**0,60**	**0,51**
Sambuscus						
nigra ' Albovariegata ' (*panaché blanc*)	2	*Bouture*		**0,76**	**0,65**	**0,55**
	3	—		**0,90**	**0,77**	**0,65**
Santolina						
chamoecyparissus (= argentea)	2	*Bouture*	12/20	**0,49**	**0,41**	**0,35**
	3	*Touffette*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
Seringat (voir Philadelphus)						
Skimmia						
japonica ' Rubra '	2	*Godet*		**2,35**	**2,00**	**1,70**
	3	—		**2,90**	**2,50**	**2,10**
Sophora						
japonica (*fleurs blanches*)	1	*Semis*	25/40	**0,29**	**0,25**	**0,21**
	1	—	40/60	**0,35**	**0,30**	**0,25**
	1	—	60/80	**0,42**	**0,35**	**0,30**
	2	*Repiqué*	30/45	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	2	—	45/60	**0,53**	**0,45**	**0,38**
	2	—	60/90	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—	90/120	**0,68**	**0,58**	**0.49**
Sorbus (Sorbier)						
aucuparia (S. des Oiseaux)	2	*Repiqué*	20/30	**0,71**	**0,60**	**0,51**
2.500 et + : **0,53**	2	—	30/45	**0,79**	**0,67**	**0,57**
2.500 et + : **0,60**	2	—	45/60	**0,89**	**0.76**	**0,64**
2.500 et + : **0,66**	2	—	60/90	**0,99**	**0,84**	**0,71**
	3	—	90/120	**1,11**	**0,94**	**0,80**
fastigiata × **Thuringiaca ' Leonard Springer '**		*Ecusson*		**10,00**	**8,55**	**7,25**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Sorbus (Sorbier) *(suite)*						
× **Thuringiaca 'Quercifolia'** (Hybrida)						
× **Thuringiaca** (Lombarts) dont :						
'Brillant Yellow'		*Ecusson*		**10,00**		
'Chamois Glow'						
'Golden Glow'						
'Red Typ'						
Spartium (Genêt)						
Junceum (Genêt d'Espagne)	1	*Semis*		**0,24**	**0,20**	**0,17**
	1	*Godet*	20/40	**2,10**	**1,75**	**1,50**
Spiraea (Spirée)						
Dans les variétés suivantes : Arbustives :						
× **arguta** (*blanc, avril-mai*)	2	*Bouture*		**0,83**	**0,71**	**0,60**
	3	—		**1,00**	**0,85**	**0,72**
× **billardii** (*rose en épis, juillet-août*)						
cantoniensis (ou reevesiana) (*blanc, mai-juin*)	2	*Bouture*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
menziesii (*rose foncé en épis, juillet-août*)	3	—		**0,83**	**0,71**	**0,60**
prunifolia (*blanc double, avril-mai*)	2	*Bouture*		**0,83**	**0,71**	**0,60**
thunbergii (*blanc, avril-mai*)	3	—		**1,00**	**0,85**	**0,72**
× **vanhouttei** (*blanc pur, mai-juin*)	2	*Bouture*		**0,69**	**0,59**	**0,50**
	3	—		**0,83**	**0,71**	**0,60**
A petite végétation :						
× **bumalda 'AnthonyWaterer'**	2	*Bouture*		**0,83**	**0,71**	**0,60**
	3	—		**1,00**	**0,85**	**0,72**
Staphylea						
colchica (*fleurs blanches en mai*)	2	*Bouture*		**1,11**	**0,94**	
Stranvaesia						
davidiana	2	*Godet*		**2,20**	**1,90**	
Symphoricarpos (Symphorine)						
albus laevigatus (= racemosus, *fruits blancs*)						
× **chenaultii 'Hancock'** (*fruits rouges*)						
× **doorenbosii 'Mother of Pearl'** (*à gros fruits roses*)	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
	3	—		**0,71**	**0,60**	**0,51**

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
orbiculatus (= Rubra)						
' Erect ' (*fruits rouges*)	2	*Bouture*		**0,60**	**0,51**	**0,43**
× **' Magic Berry'** (*fruits rouges*)	3	—		**0,71**	**0,60**	**0,51**
× **' White Hedge'** (*fruits blancs*)						
Syringa (Lilas)						
vulgaris (commun pour pépinières)	2	*Semis*	4/6	**0,21**	**0,18**	**0,15**
	2	—	6/10	**0,31**	**0,26**	**0,22**
	1	*Ecusson*		**8,05**	**6,85**	**5,80**
Variétés greffées (voir liste p. 98.)						
Tamarix						
africana (*rose, floraison avril-mai*)						
germanica (*à feuillage bleuté*)	2	*Bouture*		**0,47**	**0,40**	**0,34**
juniperina	3	—		**0,56**	**0,48**	**0,42**
(= Japonica Plumosa, *élégant feuillage*)						
odessana ' Rubra '						
(*rouge, août très vigoureux*)						
pentendra	2	*Bouture*		**0,83**	**0,71**	**0,60**
(=hisp.Aestivalis,*rose carm., juill.*)	3	—		**0,97**	**0,83**	**0,70**
pentendra ' Rubra '						
(= hispida Aestiv. rubra, *rouge carminé, juillet*)						
parviflora	2	*Bouture*		**0,47**	**0,40**	**0,34**
(=Tetrandra purpurea, *rouge foncé, printemps*)	3	—		**0,56**	**0,48**	**0,42**
× **Pink Cascade**	2	*Bouture*		**0,83**	**0,71**	**0,60**
(*très grande fleur foncé, juillet*)	3	—		**0,97**	**0,83**	**0,70**
Thymus						
officinalis	2	*Godet*		**1,70**	**1,40**	**1,10**
Tilia (Tilleul)						
platyphylla	2	*Repiqué*	20/30	**0,79**	**0,67**	**0,57**
(T. de Hollande à gdes feuilles)	2	—	30/45	**0,97**	**0,83**	**0,70**
	2	—	45/60	**1,11**	**0,94**	**0,80**
	2	—	60/90	**1,39**	**1,18**	**1,00**
	2	—	90/120	**1,67**	**1,42**	**1,20**
tomentosa (*argenté*)	1	*Ecusson*		**10,40**	**8,85**	**7,50**
	2	*Greffe*				
Ulmus						
carpinifolia	1	*Semis*	25/40	**0,35**	**0,30**	**0,25**
(= campestris, Orme commun)	1	—	40/60	**0,42**	**0,35**	**0,30**
pumila	2	*Repiqué*	45/60	**0,60**	**0,51**	**0,43**
	2	—	60/90	**0,68**	**0,58**	**0,49**
	2	—	90/120	**0,76**	**0,65**	**0,55**
Veronica (voir Hébé)						

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Viburnum						
× **burkwoodii** (*flor. avril, blanc pur, vigoureux et odorant, le plus tardif*)						
× **burkwoodii ' Chenault '** (*blanc pur, le plus vigoureux*)	2	*Godet*		**3,60**	**3,05**	**2,60**
	3	—		**4,45**	**3,85**	**3,20**
carlesii (*rose puis blanc rosé, très odorant*)						
× **carlcephalum** (plus vig. que V. carlesii, *mars-avril*)						
fragrans	2	*Godet*		**3,05**	**2,60**	
fragrans ' Nanum '	2	—		**2,35**	**2,00**	
lantana (viorne mansienne)	2	*Repiqué*	45/60	**0,47**	**0,40**	**0,34**
	3	—	60/90	**0,53**	**0,45**	**0,38**
opulus ' Nanum '	2	*Bouture*		**0,83**	**0,70**	
opulus ' Roseum '	2	—	12/20	**0,76**	**0,65**	**0,55**
(= Stérilis, Boule de Neige, *flor. mai*)	3	—	20/30	**1,04**	**0,89**	**0,75**
rhytidophyllum	2	*Repiqué*	8/12	**0,75**	**0,64**	**0,53**
(*persistant, vert foncé*)	2	—	12/20	**0,90**	**0,77**	**0,65**
	2	—	20/30	**1,04**	**0,89**	**0,75**
	2	—	30/45	**1,25**	**1,06**	**0,90**
	3	—	45/60	**1,47**	**1,25**	**1,08**
	2	*Godet*	20/30	**2,45**	**2,05**	
tinus (Laurier tin)	2	*Bouture*	12/20	**0,69**	**0,59**	**0,50**
	3	—	20/30	**0,90**	**0,77**	**0,65**
tinus (extra pour pot)	4	*Touffette*		**1,32**	**1,12**	**0,95**
	2	*Godet*		**2,00**	**1,65**	**1,40**
Vinca (Pervenche)						
major (*bleue à larges feuilles*) **minor** (*bleue à petites feuilles*)	2	*Bouture*		**0,74**	**0,63**	**0,53**
major ' Variegata ' (*bleue à feuilles panachées*)	2	*Bouture*		**0,90**	**0,77**	**0,65**
Weigela Hybrides *(floraison avril-mai)*						
florida ' Variegata ' (*rose foncé*)						
× **' Abel Carrière '** (*rose*)						
× **' Ballet '** (*vigoureux, rouge clair*)						
× **' Boskoop Glory '** (*rose tard.*)						
× **' Bristol Ruby '** (*rouge*)						
× **' Conquête '** (*rose tendre*)						
× **' Eva Rathke '** (*rouge foncé*)						
× **' Eva Suprême '** (*rouge foncé, vigoureux*)						
× **' Fiesta '** (*rouge*)	2	*Bouture*		**1,05**	**0,89**	**0,75**
× **' Gloire des Bosquets '**	3	—		**1,22**	**1,04**	**0,88**
(*rouge foncé*)	3	*Surchoix*		**1,53**	**1,30**	**1,10**
× **' Gustave Mallet '** (*rose foncé*)						
× **' Mausais '** (*blanc*)						
× **' Newport Red '** (*rouge foncé*)						
× **' Le Printemps '** (*rose foncé*)						
× **' Rosabella '** (*rose*)						
× **' Saturne '** (*rouge pourpre*)						

	Age	Désignation	Force	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +

Wisteria (Glycine) *(floraison avril-mai)*

floribunda
(= Multijuga, *mauve à longues grappes, s'enroule de droite à gauche*)

floribunda ' Alba '
floribunda ' Rosea '

2	*Marc. r.*	**4,10**	**3,50**	**2,95**
2	*Godet*	**4,85**	**4,15**	

floribunda ' Violaceo-Plena '
(*double violet-rougeâtre*)

japonica ' Rosea '
(*longues grappes rose frais*)

sinensis
(*bleu, s'enroule de gauche à droite*)

jeunes plants d'arbustes à fruits comestibles

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 25	250
Cassis *(à gros fruits)*					
commun **Géant de Boskoop** *précoce, très productif* **Mendip Cross** **Merveille de la Gironde** **Noir de Bourgogne** *précoce, rustique* **Noir de Naples**	2 3	*Bouture* *Bouture*		**0,70** **0,94**	**0,60** **0,80**
Variétés suivantes : **Cotswold cross** *précoce très productif* **Silvergieter** *précoce, très productif* **Wellington XXX** *très productif*	2	*Bouture*		**0,94**	**0,80**
Figuiers					
en variétés	2	*Bouture*		**1,75**	**1,50**
Framboisiers					
Malling Promise *fruit conique rouge foncé, non remontant, pulpe légèrement acidulée, assez sucré et parfumé, maturité hâtive*	2	*Bouture*		**1,00**	**0,95**
Dans les variétés suivantes : **Sir de D. Bruneau** *fruit rouge foncé, variété remontante*	2	*Bouture*		**1,00**	**0,95**

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 25	250

Framboisiers *(suite)*

Heytor
fruit rouge ferme, variété remontante, bonne vigueur

Lloyd George
rouge assez foncé de maturité précoce, variété remontante et très productive

Preussen
fruit rouge moyen, non remontant

Sucré de Metz
fruit jaune ambré, variété remontante

2 *Bouture* **1,00** **0,95**

Groseilliers *(à grappes)*

Cerise blanche
gros sucré

Cerise rouge

Grosse blanche de dessert

Héros

Impériale Rouge

Laxton Perfection

Versaillaise blanche
grappes longues

2 *Bouture* **0,70** **0,60**
3 — **0,94** **0,80**

Caucase, *rouge*
Hollande, *rouge*
Versaillaise, *rouge*
Ces variétés sont pour l'exportation.

2 *Bouture* **0,70** **0,60**
3 — **0,94** **0,80**

Dans les variétés suivantes :

Jonkeer van Tets
très gros fruits rouges, très productif

London Market
rouge fertile

Red Lake
rouge très productif

2 *Bouture* **0,94** **0,80**
3 — **1,20** **1,00**

Groseilliers *(à maquereaux)*

Ashton (*rouge*)
Gunner of Gobham (*jaune*)
Leader (*jaune*)

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 25	250
Groseilliers *(à maquereaux) (suite)*					
London (*rouge*) **May Duke** (*rouge*) **Monstrueuse d'Amérique** (*blanc*) **Praescot** (*blanc*) **Prince régent** (*rouge*) **Viper** (*jaune*) **White Smith** (*blanc*) **Winham's Industry** (*rouge*)	1	*Marcotte*		**1,06**	**0,90**
	2	*Marc. rep.*		**1,42**	**1,20**
Noisetiers *(à gros fruits)*					
A grappes *fruits allongés*					
Aveline des Anglais *fruits allongés*					
Aveline de Barcelone *fruits ronds très gros*					
Aveline à Pellicules blanches *fruits allongés précoce*					
Aveline à Pellicules rouges *fruits allongés*					
Aveline de Piémont *fruits ronds*					
Aveline de Provence *fruits ronds vigoureux*					
Bergeri *fruits allongés*					
Blanche ronde					
Coxford *fruits allongés*	1	*Marcotte*		**1,12**	**0,95**
Dowton *fruits allongés*	2	*Marc. rep.*		**1,65**	**1,40**
Géante de Halle *fruits ovoïdes*	3	—		**1,95**	**1,65**
Impériale de Trébizonde *fruits ronds*					
Longue d'Espagne *fruits allongés*					
Merveille de Bollwiller *fruits ronds*					
Negret *fruits ronds*					
Précoce de Grugliasco					
Prolific à coque serrée					
Rouge ronde					

	Age ou Haut.	Désignation	Grosseur au collet	PRIX UNITAIRE DE 25	250	2500
Noyers						
commun (Juglans regia)	1	*Semis*	8/15	**0,47**	**0,40**	**0,37**
	2	—	15/25	**0,65**	**0,55**	**0,51**
	2	—	25/40	**0,77**	**0,65**	**0,60**
	2	—	40/60	**0,83**	**0,70**	**0,65**
noir d'Amérique	1	*Semis*	25/40	**0,65**	**0,55**	**0,51**
(Juglans nigra)	2	—	40/60	**0,83**	**0,70**	**0,65**
	2	—	60/80	**0,95**	**0,80**	**0,75**
Ronces Framboises						
à gros fruits de semis :						
Logan et Phenomenal	1	*Semis*		**1,20**	**1,00**	
Berry	2	*Repiqué*		**2,15**	**1,80**	

porte-greffes multipliés sous contrôle I.N.R.A. C.T.I.F.L.

VIRUS TESTÉ

Les porte-greffes offerts avec une garantie I.N.R.A.-C.T.I.F.L. sont des plants issus de sélections génétiques et sanitaires, ou sanitaires seulement, réalisées par l'I.N.R.A.

Leur multiplication est contrôlée de façon à éviter les risques d'erreur et de contamination.

Les variétés signalées par un * sont légalement protégées. — Leur reproduction et l'exportation sont interdites sans l'accord de l'obtenteur.

Vendu par 50 minimum.

	Diamètre au collet en m/m	PRIX UNITAIRE DE 50	250	2500
***I.N.R.A. Saint-Julien GF 655-2.** — Porte-greffes du pêcher, de bonne vigueur, à réserver aux terrains lourds et asphyxiants, à *p*H compris entre 7,5 et 8 par excès d'acide phosphorique.	6/10 4/6	**0,90** **0,85**	**0,80** **0,75**	
***I.N.R.A. Damas 1869.** — Porte-greffes du pêcher, de vigueur moyenne à bonne, convient aux sols lourds et chlorosants.	6/10 4/6	**0,90** **0,85**	**0,80** **0,75**	
BROMPTON sélection East-Malling. — Porte-greffes du pêcher, vigoureux, assez polyvalent au point de vue du sol, convient plus spécialement aux terrains lourds.	6/10 4/6	**1,05** **0,90**	**0,95** **0,80**	
***I.N.R.A. Marianna GF 8-1.** — Porte-greffes du prunier à polyvalence très étendue, tant au point de vue variétal, qu'au point de vue du sol. Ce P.G. présente généralement une bonne compatibilité avec les abricotiers, sauf avec la variété CANINO.	4/6	**0,57**	**0,48**	**0,45**
MYROBOLAN B, sélection East-Malling. — Porte-greffes assez polyvalent au point de vue du sol. Il est incompatible avec la variété R. Claude d'Althan.	6/10 4/6	**0,75** **0,70**	**0,65** **0,60**	**0,60** **0,55**

	Diamètre au collet en m/m	PRIX UNITAIRE DE 50	250	2500
***I.N.R.A. Myrobolan GF 31.** — Porte-greffes de l'abricotier, vigoureux, bon pour tous les abricotiers en terrain sain sujet à la sécheresse.	6/10	**1,05**	**0,95**	
	4/6	**0,95**	**0,85**	
***I.N.R.A. Sainte-Lucie 64.** — C'est un bon porte-greffes des cerises acides et des principaux types de bigarreaux, en sols sains, chlorosants, sujets à la sécheresse.	7/10	**0,95**	**0,81**	**0,75**
	5/7	**0,89**	**0,75**	**0,70**
	3/5	**0,83**	**0,70**	**0,65**
***I.N.R.A. Cognassier de Provence. B.A. 29.** Cognassier de Provence typique, présentant une très bonne affinité avec William.	8/12	**0,70**	**0,65**	
	6/8	**0,65**	**0,60**	
	4/6	**0,60**	**0,55**	

Les établissements producteurs de plants porte-greffes sous label I.N.R.A. réservent en priorité leurs productions aux multiplicateurs agréés à la multiplication sous contrôle I.N.R.A., sous réserve d'avoir engagé leur commande avant le 1er octobre.

jeunes plants de conifères

Nota : Poids d'un godet : environ 0 kg 500

Les jeunes plants à racines nues ne seront pas livrés dans une quantité inférieure à 10

		Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Abies						
alba (= pectinata, Sapin des Vosges)		12/20	*Godet*	**2,10**	**1,75**	**1,50**
		20/30	—	**2,30**	**1,95**	**1,65**
concolor (Sapin du Colorado)	2 ans	8/12	*Godet*	**2,30**	**1,95**	**1,65**
	2 ans	12/20	—	**2,55**	**2,20**	**1,85**
homolepis (voir descript. p. 10)		12/20	*Godet*	**9,25**	**7,85**	
		20/30	—	**10,00**	**8,50**	
koreana (voir descript. p. 10)		8/12	*Godet*	**8,05**	**6,85**	
		12/20	—	**9,25**	**7,85**	
lasiocarpa var. **' Arizonica Compacta '**		8/12	—	**8,05**	**6,85**	
nordmanniana		8/12	*Godet*	**2,30**	**1,95**	**1,65**
		12/20	—	**2,55**	**2,20**	**1,85**
pinsapo (Sapin d'Espagne)		12/20	*Godet*	**2,55**	**2,20**	
pinsapo ' Aurea '		4/8	*Godet*	**6,95**	**5,90**	
pinsapo ' Pyramidalis Glauca '		8/12	—	**8,05**	**6,85**	
pinsapo ' Glauca '		12/20	—	**9,25**	**7,85**	
pinsapo ' Pendula '						
procera ' Glauca ' (Nobilis glauca)		8/12	*Godet*	**8,05**	**6,85**	
		12/20	—	**9,25**	**7,85**	
Araucaria						
araucana (= Imbricata)	1 an		*Godet*	**4,30**	**3,65**	**3,10**
Calocedrus						
decurrens (= Libocedrus)		12/20	*Godet*	**3,75**	**3,20**	
decurrens ' Aureovariegata '		8/12	*Godet*	**5,85**	**4,95**	**4,20**
		12/20	—	**6,65**	**5,65**	**4,80**
		20/30	—	**7,90**	**6,75**	**5,70**
Cedrus						
atlantica (C. de l'Atlas)		12/20	*Godet*	**2,20**	**1,90**	**1,60**
		20/30	—	**2,50**	**2,15**	**1,80**
		30/40	—	**2,80**	**2,35**	**2,00**
atlantica ' Aurea '		12/20	*Godet*	**6,95**	**5,90**	
		20/30	—	**7,65**	**6,50**	

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
atlantica ' Glauca ' (C. *bleu*)	12/20	*Godet*	**6,95**	**5,90**	**5,00**
	20/30	—	**7,65**	**6,50**	**5,50**
	30/40	—	**8,35**	**7,10**	**6,00**
atlantica ' Glauca Pendula '	12/20	*Godet*	**6,95**	**5,90**	**5,00**
atlantica ' Glauca Pyramidalis '	20/30	—	**7,65**	**6,50**	**5,50**
deodara (Cèdre de l'Hymalaya)	12/20	*Godet*	**2,55**	**2,20**	**1,70**
	20/30	—	**3,20**	**2,70**	**2,30**
	30/40	—	**3,70**	**3,15**	**2,65**
deodara ' Aurea '					
deodara ' Robusta '	12/20	*Godet*	**6,95**	**5,90**	**5,00**
deodara ' Verticillata Glauca '	20/30	—	**7,65**	**6,50**	**5,50**
libani de greffe	12/20	*Godet*	**3,10**	**2,65**	
de greffe	20/30	—	**3,55**	**3,00**	
libani ' Pendula '	12/20	*Godet*	**7,90**	**6,75**	
libani ' Sargentii ' (nain pleureur)	12/20	*Godet*	**7,90**	**6,75**	
	20/30	—	**8,90**	**7,55**	

Cephalotaxus

harringtonia ' Fastigiata '	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,05**	
haringtonia ' Macrophyllus '	12/20	—	**4,15**	**3,55**	

Chamæcyparis Lawsoniana

lawsoniana	12/20	*Repiqué*	**0,49**	**0,41**	**0,35**
	20/30	—	**0,63**	**0,53**	**0,45**
	30/45	—	**0,72**	**0,61**	**0,52**
	45/60	—	**0,86**	**0,73**	**0,62**
Alumii (*glauque pyramidal*) de bouture	20/30	*Repiqué*	**1,53**	**1,30**	**1,10**
de bouture	30/45	—	**1,90**	**1,60**	**1,35**
de bouture	45/60	—	**2,20**	**1,90**	**1,60**
1.000 et + : **1,70** de bouture	12/20	*Godet*	**2,50**	**2,15**	**1,80**
1.000 et + : **1,90** de bouture	20/30	—	**2,85**	**2,40**	**2,05**
de greffe	12/20	—	**3,00**	**2,60**	**2,20**
de greffe	20/30	—	**3,45**	**2,95**	**2,50**
Alumii Magnifica de bouture	12/20	*Repiqué*	**1,53**	**1,30**	**1,10**
de bouture	20/30	—	**1,80**	**1,58**	**1,30**
de bouture	30/40	—	**2,00**	**1,70**	**1,45**
de bouture	12/20	*Godet*	**2,90**	**2,50**	**2,10**
de bouture	20/30	—	**3,25**	**2,75**	**2,35**
de greffe	12/20	—	**3,60**	**3,00**	**2,60**
de greffe	20/30	—	**4,45**	**3,80**	**3,20**
Argenteovariegata Nova (*panaché blanc*)	12/20	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
Blom (*très beau bleu, port colonnaire*)					
de bouture	12/20	*Repiqué*	**2,10**	**1,75**	**1,50**
de bouture	20/30	—	**2,50**	**2,15**	**1,80**
de bouture	30/40	—	**3,00**	**2,55**	**2,15**
de bouture	12/20	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
de bouture	20/30	—	**4,15**	**3,55**	**3,00**
de greffe	12/20	—	**4,25**	**3,60**	**3,05**
de greffe	20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
de greffe	30/40	—	**5,95**	**5,10**	**4,30**

Chamæcyparis Lawsoniana *(suite)*

		Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Alumigold	de greffe	12/20	*Godet*	**8,35**	**7,10**	
	de greffe	20/30	—	**9,70**	**8,25**	
Columnaris	de bouture	20/30	*Repiqué*	**1,80**	**1,55**	**1,30**
(*bleu clair, port colonnaire*)	de bouture	30/40	—	**2,00**	**1,70**	**1,45**
	de bouture	40/60	—	**2,45**	**2,05**	**1,75**
1.000 et + : **2,00**	de bouture	12/20	*Godet*	**2,90**	**2,50**	**2,10**
1.000 et + : **2'25**	de bouture	20/30	—	**3,25**	**2,75**	**2,35**
	de greffe	12/20	—	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	de greffe	20/30	—	**4,45**	**3,80**	**3,20**
Ellwoodii	de bouture	12/20	*Repiqué*	**1,60**	**1,35**	**1,15**
	de bouture	20/25	—	**1,80**	**1,55**	**1,30**
	de bouture	25/30	—	**2,45**	**2,05**	**1,75**
1.000 et + : **1,85**	de bouture	12/20	*Godet*	**2,80**	**2,35**	**2,00**
1.000 et + : **2,05**	de bouture	20/25	—	**3,05**	**2,60**	**2,20**
	de bouture	25/30	—	**3,70**	**3,15**	**2,65**
Erecta Aurea		12/20	*Godet*	**3,90**	**3,30**	
(*très jaune, sensible à l'insolation*)		20/30	—	**4,70**	**4,00**	
Erecta Viridis	de bouture	20/30	*Repiqué*	**2,10**	**1,75**	**1,50**
	de bouture	30/40	—	**2,50**	**2,15**	**1,80**
1.000 et + : **2,00**	de bouture	12/20	*Godet*	**3,00**	**2,55**	**2,15**
1.000 et + : **2,40**	de bouture	20/30	—	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	de greffe	12/20	—	**2,90**	**2,50**	**2,10**
	de greffe	20/30	—	**3,35**	**2,85**	**2,40**
	de greffe	30/40	—	**3,90**	**3,30**	**2,80**
Fletcheri	de bouture	12/20	*Repiqué*	**1,25**	**1,09**	**0,92**
	de bouture	20/30	—	**1,55**	**1,30**	**1,10**
	de bouture	30/40	—	**1,80**	**1,55**	**1,30**
1.000 et + : **1,55**	de bouture	12/20	*Godet*	**2,30**	**1,95**	**1,65**
1.000 et + : **1,70**	de bouture	20/30	—	**2,55**	**2,20**	**1,85**
	de bouture	30/40	—	**2,90**	**2,50**	**2,10**
Forsteckensis		12/20	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
Intertexta		12/20	*Godet*	**5,05**	**4,30**	**3,65**
		20/30	—	**5,75**	**4,90**	**4,15**
Lane (Lanei)		12/20	*Repiqué*	**2,90**	**2,50**	**2,10**
		20/30	—	**3,60**	**3,05**	**2,60**
		12/20	*Godet*	**4,25**	**3,60**	**3,05**
		20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
Lutea (Luteo compacta)		12/20	*Godet*	**4,25**	**3,60**	**3,05**
		20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
Minima Glauca (*glauque en boule*)		8/12	*Godet*	**5,05**	**4,30**	**3,65**
		12/20	—	**5,75**	**4,90**	**4,15**
Nidiformis		12/20	*Godet*	**5,05**	**4,30**	**3,65**
		20/30	—	**5,75**	**4,90**	**4,15**
Olbrichii		8/12	—	**2,30**	**1,95**	**1,65**
		12/20	—	**2,65**	**2,25**	**1,90**
Pottenii	de bouture	12/20	*Repiqué*	**1,55**	**1,30**	**1,08**
	de bouture	20/30	—	**1,80**	**1,55**	**1,28**
	de bouture	30/40	—	**2,05**	**1,75**	**1,50**
	de bouture	12/20	*Godet*	**2,85**	**2,40**	**2,05**
	de bouture	20/30	—	**3,35**	**2,85**	**2,40**
	de bouture	30/40	—	**3,75**	**3,20**	**2,70**
Spek (= Glauca Spek)	de greffe	12/20	*Godet*	**4,25**	**3,60**	**3,05**
	de greffe	20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
Stewartii	de bouture	12/20	*Repiqué*	**2,90**	**2,50**	**2,10**
	de bouture	20/30	—	**3,60**	**3,05**	**2,60**
1.000 et + : **2,85**		12/20	*Godet*	**4,25**	**3,60**	**3,05**
1.000 et + : **3,45**		20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
1.000 et + : **4,00**		30/40	—	**5,95**	**5,10**	**4,30**

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Tarandtensis Caesia	8/12	*Godet*	**5,05**	**4,30**	
	12/20	—	**5,75**	**4,90**	
Westermanii	12/20	*Godet*	**4,25**	**3,60**	**3,05**
	20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
Wisselii	12/20	*Godet*	**4,25**	**3,60**	**3,05**
(*gris bleuté, en colonne étroite*)	20/30	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**
Witzeliana de bouture	12/20	*Repiqué*	**2,10**	**1,75**	**1,50**
de bouture	20/30	—	**2,50**	**2,15**	**1,80**
de bouture	30/40	—	**3,00**	**2,55**	**2,15**
	12/20	*Godet*	**3,55**	**3,00**	**2,55**
	20/30	—	**4,25**	**3,60**	**3,05**
	30/40	—	**5,15**	**4,35**	**3,70**

Chamæcyparis Nootkatensis (= Thuyopsis)

nootkatensis 'Aureovariegata'	12/20	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
nootkatensis 'Compacta'	8/12	*Godet*	**3,90**	**3,30**	**2,80**
	12/20	—	**4,50**	**3,85**	**3,25**
	20/30	—	**5,55**	**4,70**	**4,00**
nootkatensis 'Glauca'	12/20	*Godet*	**4,50**	**3,85**	**3,25**
nootkatensis 'Lutea'	20/30	—	**5,55**	**4,70**	**4,00**
(*très doré au printemps*)					
nootkatensis 'Pendula'	8/12	*Godet*	**5,05**	**4,30**	**3,65**
(*érigé à rameaux pendants*)	12/20	—	**5,75**	**4,90**	**4,15**
	20/30	—	**6,80**	**5,80**	**4,90**

Chamæcyparis (Retinospora)

obtusa 'Aurea'	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
(*vigoureux, conique doré*)	12/20	—	**6,80**	**5,80**	
obtusa 'Gracilis Aurea'	12/20	*Godet*	**5,05**	**4,30**	
obtusa 'Mariesii'	8/12	—	**6,80**	**5,80**	
(*panaché blanc, vigueur moyenne*)	12/20	—	**7,50**	**6,40**	
obtusa 'Nana Compacta'	4/8	*Godet*	**4,50**	**3,85**	**3,25**
obtusa 'Nana Gracilis'	8/12	—	**5,55**	**4,70**	**4,00**
obtusa 'Pygmaea'	8/12	*Godet*	**6,80**	**5,80**	
	12/20	—	**7,50**	**6,40**	
obtusa 'Tetragona Aurea'	8/12	*Godet*	**6,65**	**5,65**	
	12/20	—	**7,90**	**6,75**	
pisifera 'Aurea'	12/20	*Godet*	**2,85**	**2,40**	
	20/30	—	**3,35**	**2,85**	
pisifera 'Filifera'	8/12	*Godet*			
(*vigueur moyenne, globuleux vert*)	12/20	—	**4,50**	**3,85**	**3,25**
pisifera 'Filifera Aurea'			**5,55**	**4,70**	**4,00**
pisifera 'Nana'	8/12	*Godet*	**7,90**	**6,75**	
pisifera 'Filifera Nana'	8/12	*Godet*	**4,50**	**3,85**	
	12/20	—	**5,55**	**4,70**	
pisifera 'Plumosa'					
(*vigoureux, large cône*)	12/20	*Godet*	**2,65**	**2,25**	
pisifera 'Plumosa Aurea'					
pisifera 'Plumosa Compressa'	4/8	*Godet*	**2,85**	**2,40**	
(*très nain*)					
pisifera 'Boulevard'					
1.000 et + : **2,40**	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,00**	**2,60**
1.000 et + : **2,70**	12/20	—	**4,00**	**3,40**	**2,90**
	20/30	—	**4,65**	**4,00**	**3,35**
1.000 et + : **2,00** de bouture	12/20	*Repiqué*	**3,05**	**2,60**	**2,20**
1.000 et + : **2,45** de bouture	20/30	—	**3,70**	**3,15**	**2,65**

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Chamæcyparis (Retinospora) *(suite)*					
pisifera ' Squarrosa ' (= Veitchii)	12/20	*Godet*	**2,85**	**2,40**	
pisifera ' Squarrosa Intermedia '	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
(*bleuté, très nain*)	12/20	—	**6,80**	**5,80**	
pisifera ' Squarrosa Sulphurea '	12/20	*Godet*	**2,85**	**2,40**	
(*vigoureux conique, jaune soufre en été*)					
thyoïdes	12/20	*Godet*	**3,35**	**2,85**	
thyoïdes ' Ericoïdes '					
Cryptomeria					
japonica ' Araucarioïdes '	12/20	*Godet*	**6,45**	**5,50**	**4,65**
	20/30	—	**7,45**	**6,30**	**5,35**
	30/40	—	**8,55**	**7,25**	**6,15**
japonica ' Bandaï-Sugi '	12/20	*Godet*	**6,45**	**5,50**	
	20/30	—	**7,45**	**6,30**	
japonica ' Elegans '	12/20	*Godet*	**3,35**	**2,85**	**2,40**
	20/30	—	**3,75**	**3,20**	**2,70**
japonica ' Globosa Nana '	12/20	*Godet*	**6,45**	**5,50**	
japonica ' Jindai-Sugi '	12/20	*Godet*	**6,45**	**5,50**	**4,65**
	20/30	—	**7,45**	**6,30**	**5,35**
japonica ' Vilmoriniana '	8/12	*Godet*	**5,55**	**4,70**	
	12/20	—	**6,45**	**5,50**	
Cupressocyparis					
Leylandii	15/25	*Godet*	**4,05**	**3,40**	**2,90**
	25/40	—	**4,85**	**4,15**	**3,50**
Cupressus					
arizonica (de semis) 1 an		*Semis*	**0,28**	**0,24**	**0,20**
	15/25	*Godet*	**2,00**	**1,70**	**1,45**
	25/40	—	**2,50**	**2,15**	**1,80**
	40/60	—	**3,15**	**2,65**	**2,25**
arizonica ' Compacta '	15/25	*Godet*	**4,80**	**4,05**	**3,45**
1.000 et + : **3,20**					
arizonica ' Conica '	25/40	*Godet*	**5,75**	**4,90**	**4,15**
1.000 et + : **3,85**					
arizonica ' Fastigiata '	40/60	*Godet*	**6,25**	**5,30**	**4,50**
1.000 et + : **4,20**					
arizonica ' Sulfurea '					
macrocarpa (= lambertiana) 1 an		*Semis*	**0,18**	**0,15**	**0,13**
	15/25	*Godet*	**2,10**	**1,75**	**1,50**
	25/40	—	**2,20**	**1,90**	**1,60**
	40/60	—	**2,70**	**2,30**	**1,95**
macrocarpa ' Lutea '					
macrocarpa ' Pyramidalis Aurea '					
macrocarpa ' Super Lutea '	12/20	*Godet*	**6,90**	**5,85**	**4,95**
	20/30	—	**8,20**	**6,95**	**5,90**
macrocarpa ' Souvenir de Charles Détriché '	30/40	—	**8,95**	**7,60**	**6,45**
(*pyramidal et plus doré que lutea, parfaitement adapté aux littorals atlantiques et méditerranéens*)					

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
sempervirens 'Pyramidalis' 1 an		*Semis*	**0,18**	**0,15**	**0,13**
	15/25	*Godet*	**2,15**	**1,85**	**1,55**
	25/40	—	**2,80**	**2,35**	**2,00**
	40/60	—	**3,20**	**2,70**	**2,30**
sempervirens 'Stricta' (de greffe)	12/20	*Godet*	**5,75**	**4,90**	**4,15**
	20/30	—	**6,80**	**5,80**	**4,90**
	30/40	—	**7,85**	**6,65**	**5,65**
Ginkgo					
biloba	12/20	*Repiqué*	**1,55**	**1,30**	
	20/30	—	**1,95**	**1,65**	
Juniperus (Genévrier)					
chinensis 'Blaauw'	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	**4,15**
(*peu vigoureux, buissonnant, bleuâtre*)	12/20	—	**6,80**	**5,80**	**4,90**
	20/30	—	**7,50**	**6,40**	
chinensis 'Hetzii'	8/12	*Godet*	**2,35**	**2,00**	**1,70**
1.000 et + : **1,85**	12/20	—	**2,80**	**2,35**	**2,00**
(*très vigoureux, divergent, gris bleu*)	20/30	—	**3,20**	**2,70**	**2,30**
	12/20	*Repiqué*	**1,45**	**1,25**	**1,05**
	20/30	—	**1,80**	**1,55**	**1,30**
	30/40	—	**2,15**	**1,85**	**1,55**
chinensis 'Monarch'	12/20	*Godet*	**5,00**		
chinensis 'Obelisk'	12/20	*Godet*	**4,85**	**4,15**	**3,50**
chinensis 'Old Gold'	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	**4,15**
	12/20	—	**6,80**	**5,80**	**4,90**
chinensis 'Pfitzeriana'	8/12	*Godet*	**2,50**	**2,15**	**1,80**
1.000 et + : **2,00**	12/20	—	**3,00**	**2,55**	**2,15**
1.000 et + : **2,35**	20/30	—	**3,55**	**3,00**	**2,55**
	12/20	*Repiqué*	**1,65**	**1,40**	**1,20**
	20/30	—	**2,20**	**1,90**	**1,60**
chinensis 'Pfitzeriana Aurea' (*étalé, jaune d'or*)					
1.000 et + : **2,00**	8/12	*Godet*	**3,00**	**2,55**	**2,15**
1.000 et + : **2,35**	12/20	—	**3,55**	**3,00**	**2,55**
	20/30	—	**3,95**	**3,35**	**2,85**
	30/40	—	**4,50**	**3,85**	**3,25**
	12/20	*Repiqué*	**2,20**	**1,90**	**1,60**
chinensis 'Pfitzeriana Compacta'	20/30	—	**2,65**	**2,25**	**1,90**
chinensis 'Pfitzeriana Glauca'	8/12	*Godet*	**3,00**	**2,55**	
	12/20	—	**3,55**	**3,00**	
	20/30	—	**3,95**	**3,35**	
chinensis 'Plumosa Aurea' (*divergent*)	12/20	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
communis 'Compressa'	4/8	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	8/12	—	**4,15**	**3,55**	**3,00**
	12/20	—	**4,80**	**4,05**	**3,45**
communis 'Depressa Aurea'	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
(*port divergent, doré*)	12/20	—	**6,60**	**5,60**	
communis 'Hibernica' (G. d'Irlande)	8/12	*Godet*	**2,30**	**1,95**	**1,65**
1.000 et + : **1,80**	12/20	—	**2,70**	**2,30**	**1,95**
1.000 et + : **2,15**	20/30	—	**3,20**	**2,70**	**2,30**

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Juniperus *(suite)*					
communis ' Hibernica ' *(suite)*					
de bouture	8/12	*Repiqué*	**1,60**	**1,35**	**1,15**
de bouture	12/20	—	**1,80**	**1,55**	**1,30**
de bouture	20/30	—	**2,00**	**1,70**	**1,45**
communis ' Columnaris Glauca '	12/20	*Godet*	**6,80**	**5,75**	**4,90**
	20/30	—	**7,50**	**6,40**	**5,40**
communis ' Hornibrookii '	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	12/20	—	**4,15**	**3,55**	**3,00**
	12/20	*Repiqué*	**2,50**	**2,15**	**1,80**
	20/30	—	**3,00**	**2,55**	**2,15**
communis ' Repanda '	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	12/20	—	**4,15**	**3,55**	**3,00**
	12/20	*Repiqué*	**2,50**	**2,15**	**1,80**
communis ' Suecica '	12/20	*Godet*	**2,90**	**2,45**	
horizontalis ' Douglasii '	8/12	*Godet*	**3,15**	**2,65**	
horizonatlis ' Glauca '	12/20	—	**3,70**	**3,15**	
horizontalis ' Plumosa '					
sabina ' Arcadia ' (*nain, vert clair*)	12/20	*Godet*	**5,55**	**4,70**	
sabina ' Blue Danube '	12/20	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
(*divergent bleu*)	20/30	—	**4,15**	**3,55**	
sabina ' Cupressifolia '					
sabina ' Hicksii '	8/12	*Godet*	**3,00**	**2,55**	**2,15**
sabina ' Tamariscifolia '	12/20	—	**3,60**	**3,05**	**2,60**
scopulorum ' Skyrocket '	12/20	*Godet*	**5,00**	**4,25**	**3,60**
	20/30	—	**5,30**	**4,50**	**3,80**
	30/40	—	**5,70**	**4,85**	**4,10**
scopulorum ' Spring Bank '		*Godet*	**6,95**	**5,90**	**5,00**
squamata var. **meyeri**	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	12/20	—	**4,15**	**3,55**	**3,00**
	20/30	—	**4,80**	**4,05**	
virginiana	12/20	*Repiqué*	**0,52**	**0,44**	**0,37**
	20/30	—	**0,61**	**0,52**	**0,44**
	30/45	—	**0,74**	**0,63**	**0,53**
virginiana ' Burki '	12/20	*Godet*	**4,50**	**3,85**	
virginiana ' Canaerti '	20/30	—	**5,55**	**4,70**	
virginiana ' Glauca '					
virginiana ' Grey Owl '	8/12	*Godet*	**3,00**	**2,55**	**2,15**
	12/20	—	**3,60**	**3,05**	**2,60**
Larix (Mélèze)					
Decidua	20/30	*Repiqué*	**0,36**	**0,30**	
leptolepis (M. du Japon)	30/45	—	**0,45**	**0,40**	
leptolepis ' Pendula '	12/20	*Godet*	**10,30**	**8,75**	
	20/30	—	**11,80**	**10,00**	
	30/40	—	**13,55**	**11,50**	
Picea					
abies (= P. Excelsa)					
Choix spécial	15/20	*Repiqué*	**0,38**	**0,32**	**0,27**
pour	20/30	—	**0,49**	**0,41**	**0,35**
pépinières	30/40	—	**0,63**	**0,53**	**0,45**
	40/60	—	**0,75**	**0,64**	**0,54**

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
abies ' Inversa '	8/12	*Godet*	**6,00**	**5,65**	
	12/20	—	**7,90**	**6,75**	
abies nains (rocailles) :					
Clanbrassiliana					
Nerkii					
Nidiformis					
Ohlendorffii	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
Procumbens	12/20	—	**6,80**	**5,80**	
Repens					
abies ' Remontii '					
abies ' Viminalis '	8/12	*Godet*	**6,65**	**5,65**	
(voir description p. 11)	12/20	—	**7,90**	**6,75**	
breweriana	8/12	*Godet*	**6,95**	**5,90**	
engelmanii ' Glauca '	8/12	*Godet*	**8,05**	**6,85**	
	12/20	—	**9,45**	**8,05**	
glauca ' Conica ' (= Alberti conica)	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	12/20	—	**4,15**	**3,55**	**3,00**
likiangensis var. **balfouriana**	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
omorika ' Nana '	8/12	*Godet*	**8,05**	**6,85**	
	12/20	—	**9,45**	**8,05**	
pungens ' Endtz '	8/12	*Godet*	**8,05**	**6,85**	
pungens ' Globosa '	12/20	—	**9,45**	**8,05**	
pungens ' Koster '					

Pinus (Pin)

griffithii	12/20	*Godet*	**3,35**	**2,85**	**2,40**
(= excelsa, P. pleureur de l'Himalaya)	20/30	—	**4,60**	**3,90**	**3,30**
halepensis (Pin d'Alep)	10/15	*Godet*	**1,95**	**1,65**	**1,40**
	15/25	—	**2,30**	**1,95**	**1,65**
	25/40	—	**2,65**	**2,25**	**1,90**
mugo var. **mughus**	8/12	*Repiqué*	**1,15**	**0,98**	**0,83**
	4/8	*Godet*	**2,70**	**2,30**	**1,95**
	8/12	—	**3,20**	**2,70**	**2,30**
	12/20	—	**3,70**	**3,15**	**2,65**
mugo ' Gnom '	4/8	*Godet*	**7,10**	**6,00**	
	8/12	—	**8,35**	**7,10**	
nigra var **austriaca**	12/20	*Repiqué*	**0,56**	**0,47**	**0,40**
	20/30	—	**0,69**	**0,59**	**0,50**
	30/40	—	**0,83**	**0,71**	**0,60**
	8/12	*Godet*	**2,15**	**1,85**	**1,55**
	12/20	—	**3,05**	**2,60**	**2,20**
	20/30	—	**3,80**	**3,25**	**2,75**
nigra var. **corsicana**					
(P. Laricio de Corse)					
nigra ' Pumila '	8/12	*Godet*	**8,35**	**7,10**	
(*ressemble au Pinus nigra Austriaca, mais aiguilles plus courtes et végétation lente et compacte*)	12/20	—	**9,60**	**8,15**	
parviflora glauca	12/20	*Godet*	**8,35**	**7,10**	
peuce	8/15	*Godet*	**2,55**	**2,20**	
	15/25	—	**3,45**	**2,95**	

		Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE D		
				10 à 49	50 à 249	250 et -
Pinus *(suite)*						
pinaster (= maritima)		12/20	*Godet*	**3,05**	**2,60**	**2,2**
		20/30	—	**3,80**	**3,25**	**2,7**
		30/40	—	**4,40**	**3,70**	**3,1**
pinea (P. Pignon ou Parasol)		10/15	*Godet*	**1,95**	**1,65**	**1,4**
		15/25	—	**2,30**	**1,95**	**1,6**
		25/40	—	**2,65**	**2,25**	**1,9**
ponderosa (*aiguilles très longues*)		8/15	*Godet*	**2,55**	**2,20**	
		15/25	—	**3,45**	**2,95**	
radiata (= insignis P. de Monterey)						
1.000 et + : **1,30**		10/15	*Godet*	**1,95**	**1,65**	**1,4**
1.000 et + : **1,55**		15/25	—	**2,30**	**1,95**	**1,6**
1.000 et + : **1,95**		25/40	—	**2,90**	**2,50**	**2,1**
1.000 et + : **2,20**		40/60	—	**3,35**	**2,85**	**2,4**
sylvestris (Pin sylvestre)		12/20	*Repiqué*	**0,43**	**0,37**	**0,3**
		20/30	—	**0,57**	**0,48**	**0,4**
		30/40	—	**0,69**	**0,59**	**0,5**
		12/20	*Godet*	**3,05**	**2,60**	**2,2**
		20/30	—	**3,80**	**3,25**	**2,7**
sylvestris 'Nana'			*Godet*	**8,35**	**7,10**	
strobus (P. du Lord, Weymouth)		8/15	*Godet*	**2,45**	**2,05**	**1,7**
		15/25	—	**3,20**	**2,70**	**2,3**
strobus 'Nana'		8/12	*Godet*	**8,35**	**7,10**	
uncinata		8/15	*Godet*	**3,05**	**2,60**	**2,2**
		15/25	—	**3,80**	**3,25**	**2,7**
Pseudotsuga						
menziesii (= Douglasii)	2 ans	10/15	*Semis*			
	2 ans	15/25	—			
		12/20	*Repiqué*	**0,44**	**0,38**	**0,3**
		20/30	—	**0,56**	**0,47**	**0,4**
		30/45	—	**0,68**	**0,58**	**0,4**
		45/60	—	**0,82**	**0,70**	**0,5**
		20/30	*Godet*	**2,00**	**1,70**	**1,4**
		30/40	—	**2,35**	**2,00**	**1,7**
Sequoia						
sempervirens		8/12	*Godet*	**2,35**	**2,00**	**1,7**
		12/20	—	**2,80**	**2,35**	**2,0**
Sequoiadendron						
giganteum	1 an		*Godet*	**3,80**	**3,25**	
giganteum 'Glaucum'		12/20	*Godet*	**6,65**	**5,65**	
giganteum 'Pendulum'		8/12	*Godet*	**7,65**	**6,50**	
giganteum 'Pendulum Variegatum'		12/20	—	**9,05**	**7,65**	
Taxus (If)						
baccata	2 ans		*Semis*	**0,31**	**0,26**	**0,2**
		12/20	*Repiqué*	**1,05**	**0,89**	**0,7**
		20/30	—	**1,30**	**1,10**	**0,9**
		30/40	—	**1,65**	**1,40**	**1,2**
baccata 'Adpressa'		12/20	*Godet*	**6,80**	**5,80**	
baccata 'Dovastoniana'		8/12	*Godet*	**5,05**	**4,30**	
		12/20	—	**5,75**	**4,90**	

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
baccata ' Dovastoniana Aurea '	12/20	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
	20/30	*Godet*	**6,80**	**5,80**	
baccata ' Fastigiata '	8/12	*Godet*	**4,65**	**3,95**	**3,35**
(= hibernica, If d'Irlande pyramidal)	12/20	—	**5,05**	**4,30**	**3,65**
	20/30	—	**5,75**	**4,90**	
baccata ' Fastigiata Aurea '	8/12	*Godet*	**4,65**	**3,95**	**3,35**
	12/20	—	**5,05**	**4,30**	**3,65**
baccata ' Nissens Korona '	8/12	*Godet*	**2,65**	**2,25**	
	12/20	—	**3,35**	**2,85**	
baccata ' Rependens Aurea '	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
	12/20	—	**6,80**	**5,80**	
baccata ' Standishii '	8/12	*Godet*	**5,75**	**4,90**	
baccata ' Washingtonii '	8/12	*Godet*	**5,05**	**4,30**	
	12/20	—	**5,75**	**4,90**	
strait ' Hedge '	8/12	*Godet*	**2,65**	**2,25**	
	12/20	—	**3,35**	**2,85**	

Thuja

occidentalis (Th. du Canada)	12/20	*Repiqué*	**0,70**	**0,59**	**0,50**
	20/30	—	**0,83**	**0,71**	**0,60**
	30/45	—	**1,10**	**0,94**	**0,80**
occidentalis ' Emeraude ' 2 ans	8/12	*Godet*	**3,20**	**2,70**	
	12/20	—	**3,95**	**3,35**	
occidentalis ' Filiformis '	12/20	*Godet*	**5,05**	**4,30**	
occidentalis ' Holmstrup '	8/12	*Repiqué*			
	12/20	—			
	8/12	*Godet*	**3,05**	**2,60**	**2,20**
	12/20	—	**3,80**	**3,25**	**2,75**
occidentalis ' Little Champion '	8/12	*Godet*	**3,05**	**2,60**	**2,20**
	12/20	—	**3,80**	**3,25**	**2,75**
occidentalis ' Pyramidalis Compacta '	8/12	*Godet*	**2,35**	**2,00**	**1,70**
	12/20	—	**2,80**	**2,35**	**2,00**
	20/30	—	**3,05**	**2,60**	**2,20**
de bouture	12/20	*Repiqué*	**1,65**	**1,40**	**1,20**
	20/30	*Repiqué*	**2,00**	**1,70**	**1,45**
occidentalis ' Rheingold '	8/12	*Godet*	**3,60**	**3,05**	**2,60**
	12/20	—	**4,15**	**3,55**	
orientalis (Th. de Chine)	8/15	*Semis*	**0,26**	**0,22**	**0,19**
	15/25	—	**0,33**	**0,28**	**0,24**
	12/20	*Repiqué*	**0,57**	**0,48**	**0,41**
	20/30	—	**0,72**	**0,61**	**0,52**
	30/45	—	**0,81**	**0,69**	**0,58**
orientalis ' Elegantissima ' (*pyramidal très doré*) **orientalis ' Magnifica '** (*conique doré*) **orientalis ' Fastigiata Aurea '**	12/20	*Godet*	**6,80**	**5,80**	**4,90**
	20/30	—	**7,50**	**6,40**	**5,40**
orientalis ' Rosedalis compacta '	8/12	*Godet*	**2,85**	**2,40**	**2,05**
	12/20	—	**3,35**	**2,85**	**2,40**
orientalis ' Semperaurea '	12/20	*Godet*	**7,50**	**6,40**	**5,40**
(*en boule, doré*)	20/30	—	**8,15**	**6,90**	
plicata (= lobbii)	15/25	*Bouture*	**1,32**	**1,12**	**0,95**
(*variété sélectionnée de bouture*)	25/40	—	**1,65**	**1,40**	**1,20**
	40/60	—	**2,00**	**1,75**	**1,45**
1.000 et + : **1,75**	15/25	*Godet*	**2,65**	**2,25**	**1,90**
1.000 et + : **2,05**	25/40	—	**3,05**	**2,60**	**2,20**

	Hauteur	Désignation	PRIX UNITAIRE DE 10 à 49	50 à 249	250 et +
Thuja *(suite)*					
plicata 'Atrovirens'					
2.500 et + : **0,90**	15/25	*Bouture*	**1,32**	**1,12**	**0,95**
2.500 et + : **1,10**	25/40	—	**1,65**	**1,40**	**1,20**
2.500 et + : **1,35**	40/60	—	**2,00**	**1,70**	**1,45**
1.000 et + : **1,75**	15/25	*Godet*	**2,65**	**2,25**	**1,90**
1.000 et + : **2,00**	25/40	—	**3,05**	**2,60**	**2,20**
	40/60	—	**3,55**	**3,00**	**2,55**
plicata 'Variegata'	12/20	*Bouture*	**1,40**	**1,18**	**1,00**
(*très belle panachure dorée au printemps*)	20/30	—	**1,65**	**1,40**	**1,20**
	30/40	—	**2,10**	**1,75**	**1,50**
1.000 et + : **1,85**	12/20	*Godet*	**2,80**	**2,35**	**2,00**
1.000 et + : **2,15**	20/30	—	**3,20**	**2,70**	**2,30**
	30/40	—	**3,70**	**3,15**	**2,65**
Thujopsis					
dolabrata (*vert*)	8/12	*Godet*	**3,00**	**2,55**	
	12/20	—	**3,60**	**3,05**	
dolabrata 'Variegata'	8/12	*Godet*	**2,65**	**2,25**	
	12/20	—	**3,00**	**2,55**	

jeunes touffes d'arbustes caducs et persistants

Ces végétaux ont subi en pépinières une transplantation ou une mise en pot d'une année.

		Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 150 à 499	500 et +
ATRIPLEX halimus		3 br.	35/45	**2,35**	**2,00**
BERBERIS					
ottawensis 'Auricoma'				**2,55**	**2,20**
ottawensis 'superba'		3 br.	35/45	**2,55**	**2,20**
thunbergii 'atropurpurea'		3 br.	35/45	**2,35**	**2,00**
BUDDLEIA		3 br.	45/65	**2,55**	**2,20**
COTONEASTER					
franchetti	pot	3 br.	35/45	**4,50**	**3,85**
horizontalis	pot	3 br.	35/45	**5,00**	**4,25**
DEUTZIA à grande végétation		3 br.	45/65	**2,55**	**2,20**
ESCALONIA		3 br.	25/35	**4,30**	**3,65**
EVONYMUS japonicus			25/35	**2,55**	**2,20**
FORSTHYIA		3 br.	45/65	**2,55**	**2,20**
HIPPOPHAE 'Rhamnoïdes'		3 br.	35/45	**2,35**	**2,00**
KERRIA		3 br.	35/45	**2,55**	**2,20**
LAVANDULA					
officinalis				**3,85**	**3,30**
nana compacta				**3,85**	**3,30**
LIGUSTRUM					
Ovalifolium		4 br.	55/75	**1,50**	**1,25**
panaché		4 br.	35/45	**2,55**	**2,20**
LONICERA					
nitida		6 br.	35/45	**2,35**	**2,00**
pileata			25/35	**3,85**	**3,30**
PHILADELPHUS en variétés		3 br.	45/65	**2,55**	**2,20**
POTENTILLA		5 br.	25/35	**2,35**	**2,00**
PRUNUS LAUROCERASUS					
(Laurier palme)			35/50		
PYRACANTHA 'Atalantioïdes'	pot		35/45	**5,00**	**4,25**
SPIRAEA					
à grande végétation		3 br.	45/65	**2,55**	**2,20**
TAMARIX		2 br.	45/65	**2,55**	**2,20**
VIBURNUM Tinus				**2,35**	**2,00**
WEIGELA		3 br.	45/65	**3,50**	**3,00**

conifères petits pots

Chamaecyparis Lawsoniana 'Ellwoodii'		20/30	**5,00**	**4,25**
Juniperus chinensis 'pfitzeriana'		25/30	**6,15**	**5,20**
		30/40	**7,10**	**6,00**

arbres d'ornement et d'avenues

Les abréviations et tailles indiquées s'expriment comme suit :
B = Baliveau. T = Tige.

Les articles livrés en motte, pots ou paniers de contreplantation, dont les prix ne sont pas spécialement indiqués, seront majorés unitairement comme suit :

	1 à 9	10 à 24	25 et +
Baliveaux et Tiges 6/8	**8,00**	**7,00**	**6,00**
Tiges 8/10 et 10/12	**11,00**	**10,00**	**9,00**
Tiges 12/14 et 14/16	**19,00**	**17,00**	**15,00**

		Taille	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Acacia (voir Robinia)					
Acer (Erable)					
negundo (Erable négundo vert)	B	200/250	**12,50**	**10,65**	**9,00**
vigoureux et rustique, feuillage vert clair.	B	250/300	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	T	8/10	**20,80**	**17,70**	**15,00**
	T	10/12	**26,40**	**22,40**	**19,00**
	T	12/14	**35,40**	**30,10**	**25,50**
negundo ' Aureo-variegatum '	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
(E. negundo doré)	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
vigueur moyenne, feuillage panaché de jaune.	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
negundo ' Variegatum '	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
(Erable negundo argenté)	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
platanoïdes (Erable plane)	B	200/250	**13,20**	**11,20**	**9,50**
grande vigueur.	B	250/300	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	T	8/10	**21,50**	**18,30**	**15,50**
	T	10/12	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	T	12/14	**35,40**	**30,10**	**25,50**
platanoïdes ' Crimson-King '	B	200/250	**19,40**	**16,50**	**14,00**
(Erable schwedleri nigra)	B	250/300	**24,30**	**20,70**	**17,50**
vigueur moyenne, feuillage pourpre foncé.	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**

		Taille	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
platanoïdes ' Drummondii ' (E. de Drummond) *vigueur moyenne, tête assez compacte, feuilles marginées de blanc.*	B	200/250	**19,40**	**16,50**	**14,00**
	B	250/300	**24,30**	**20,70**	**17,50**
	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
platanoïdes ' Globosum ' (Erable boule) *tête devenant plus large que haute, de développement moyen.*	T	6/8	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	T	8/10	**41,70**	**35,40**	**30,00**
pseudoplatanus (E. sycomore vert) *arbre de grand développement à feuillage vert sombre.*	B	200/250	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	B	250/300	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	T	8/10	**21,50**	**18,30**	**15,50**
	T	10/12	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	T	12/14	**35,40**	**30,10**	**25,50**
pseudoplatanus ' Purpureus ' (Erable sycomore pourpre de semis) *face inférieure des feuilles teintée de rouge.*	B	200/250	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	B	250/300	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	T	8/10	**21,50**	**18,30**	**15,50**
	T	10/12	**27,80**	**23,60**	**20,00**
saccharinum ' Wieri ' (Erable Wieri lacinié) *feuilles vert clair finement incisées.*	B	200/250	**19,40**	**16,50**	**14,00**
	B	250/300	**24,30**	**20,70**	**17,50**
	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
	T	12/14	**61,10**	**51,90**	**44,00**

Aesculus (Marronnier)

× **carnea** (Marronnier rouge hybride) *assez grand développement, feuilles gaufrées, fleurs rose simples.*	T	6/8	**47,20**	**40,10**	**34,00**
	T	8/10	**58,30**	**49,60**	**42,00**
carnea ' Briotii ' (Marronnier rouge greffé) *développement moyen, feuillage vert foncé, fleurs doubles écarlates.*	T	8/10	**72,90**	**62,00**	**52,50**
	T	10/12	**88,90**	**75,60**	**64,00**
hippocastanum (Marronnier blanc commun)	T	6/8	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	T	8/10	**40,30**	**34,20**	**29,00**
	T	10/12	**48,60**	**41,30**	**35,00**
	T	12/14	**63,90**	**54,30**	**46,00**
	T	14/16	**83,30**	**70,80**	**60,00**
hippocastanum ' Baumannii ' *variété à fleurs blanc doubles, ne produisant pas de fruits.*	T	8/10	**72,90**	**62,00**	**52,50**
	T	10/12	**88,90**	**75,60**	**64,00**

Ailanthus (Ailante)

altissima (= glandulosa) (Vernis du Japon)	B	250/300	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	T	6/8	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	T	8/10	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	T	10/12	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	T	12/14	**29,20**	**24,80**	**21,00**
	T	14/16	**38,20**	**32,50**	**27,50**

	Taille		PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Albizia					
julibrissin (Acacia de Constantinople)	B	200/250	**33,30**	**28,30**	**24,00**
nombreuses fleurs, soyeuses, rose pâle, en juillet.	B	250/300	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	T	6/8	**51,40**	**43,70**	**37,00**
Arbre de Judée (voir Cercis siliquastrum)					
Betula (Bouleau)					
verrucosa (Bouleau blanc commun)	B	200/250	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	B	250/300	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	T	6/8	**18,80**	**15,90**	**13,50**
	T	8/10	**23,60**	**20,10**	**17,00**
verrucosa ' Dalecarlica ' (Bouleau lacinié)	B	200/250	**27,80**	**23,60**	**20,00**
feuilles élégamment découpées, petites branches légères retombantes.	B	250/300	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	T	6/8	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	T	8/10	**50,70**	**43,10**	**36,50**
verrucosa ' Fastigiata '	B	150/200	**23,60**	**20,10**	**17,00**
(Bouleau pyramidal)	B	200/250	**27,80**	**23,60**	**20,00**
très bel arbre d'ornement à port érigé.	B	250/300	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	T	6/8	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	T	8/10	**50,70**	**43,10**	**36,50**
verrucosa ' Purpurea ' (Bouleau pourpre)	B	150/200	**23,60**	**20,10**	**17,00**
feuillage rouge sombre.	B	200/250	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	B	250/300	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	T	6/8	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	T	8/10	**50,70**	**43,10**	**36,50**
verrucosa ' Tristis ' (Bouleau pleureur)	B	200/250	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	B	250/300	**34,70**	**29,50**	**25,00**
verrucosa ' Youngii ' (Bouleau pleureur)	B	150/200	**23,60**	**20,10**	**17,00**
greffé de pied.	B	200/250	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	B	250/300	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	T	6/8	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	T	8/10	**50,70**	**43,10**	**36,50**
Carpinus (Charme)					
betulus (Charme commun)	B	125/150	**9,05**	**7,65**	**6,50**
	B	150/175	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	B	175/200	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	B	200/250	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	B	250/300	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	T	8/10	**20,80**	**17,70**	**15,00**
betulus ' Fastigiata ' (Charme pyramidal)	B	150/200	**20,80**	**17,70**	**15,00**
	B	200/250	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	B	250/300	**31,30**	**26,60**	**22,50**
	T	6/8	**36,80**	**31,30**	**26,50**
	T	8/10	**45,80**	**39,00**	**33,00**

		Taille	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Catalpa					
bignonicïdes (Catalpa commun)	B	200/250	**13,90**	**11,80**	**10,00**
grandes feuilles cordiformes, fleurs blanches	B	250/300	**16,00**	**13,60**	**11,50**
tachetées de pourpre en juillet.	T	6/8	**18,80**	**15,90**	**13,50**
	T	8/10	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	T	10/12	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	T	12/14	**38,20**	**32,50**	**27,50**
bungei (Catalpa boule)	T	8/10	**34,70**	**29,50**	**25,00**
la tête se forme naturellement en boule très	T	10/12	**44,40**	**37,80**	**32,00**
serrée.	T	12/14	**55,60**	**47,20**	**40,00**
Cercis (Gaignier)					
siliquastrum (Arbre de Judée)	B	200/250	**33,30**	**28,30**	**24,00**
floraison rose cyclamen apparaissant sur les	B	250/300	**41,70**	**35,40**	**30,00**
branches avant la feuillaison.	T	6/8	**51,40**	**43,70**	**37,00**
	T	8/10	**63,90**	**54,30**	**46,00**
Cerisier *(à fleurs et pleureur)* (voir Prunus serrulata)					
Chêne (voir Quercus)					
Cratoegus					
oxyacantha (Epine à fleurs)	B	200/250	**20,10**	**17,10**	**14,60**
	B	250/300	**24,30**	**20,70**	**17,50**
' Candido plena ' (*blanc double*)	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
' Rosea plena ' (*rose double*)	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
' Rubra plena ' (*rouge double*)	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
Cytise (voir Laburnum)					
Epine *(à fleurs)* (voir Cratoegus oxyacantha)					
Erable (voir Acer)					
Fagus (Hêtre)					
silvatica ' Purpurea Major ' Pot	B	150/200	**43,00**	**37,00**	
(= atropunicea) (H. pourpre greffé) ou	B	200/250	**48,00**	**41,00**	
Motte	B	250/300	**56,00**	**48,00**	
Motte	T	6/8	**67,00**	**57,00**	
silvatica ' Purpurea pendula ' Motte	B	250/300	**63,00**		
(H. pourpre pleureur) Motte	T	6/8	**79,00**		
Fraxinus (Frêne)					
excelsior (Frêne commun ou d'Europe)	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	T	8/10	**21,50**	**18,30**	**15,50**
	T	10/12	**27,80**	**23,60**	**20,00**

		Taille		PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Fraxinus *(suite)*						
excelsior ' Aurea pendula ' (Frêne pleureur doré) *original par le bois doré comme les feuilles.*		T	8/10	**41,70**	**35,40**	**30,00**
		T	10/12	**50,70**	**43,10**	**36,50**
excelsior ' Pendula ' (Frêne pleureur vert)		T	8/10	**41,70**	**35,40**	**30,00**
		T	10/12	**50,70**	**43,10**	**36,50**
		T	12/14	**62,50**	**53,10**	**45,00**
		T	14/16	**80,60**	**68,50**	**58,00**
Ginkgo						
biloba (Arbre aux quarante écus)	Pot	B	150/200	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	ou	B	200/250	**49,30**	**41,90**	**35,40**
	Motte	B	250/300	**64,60**	**54,90**	**42,60**
Hêtre (voir Fagus)						
Laburnocytisus						
adami (Cytise adami) *fleurs roses en grappes curieusement mélangées de fleurs jaunes du Cytise laburnum.*		B	250/300	**25,70**	**21,80**	**18,50**
		T	6/8	**33,30**	**28,30**	**24,00**
Laburnum (Cytise)						
anagyroïdes (= cytisus laburnum) (Cytise faux-ébénier)		B	200/250	**19,40**	**16,50**	**14,00**
		B	250/300	**25,70**	**21,80**	**18,50**
		T	6/8	**33,30**	**28,30**	**24,00**
		T	8/10	**41,70**	**35,40**	**30,00**
× **watereri ' Vossi '** *grappes de fleurs jaunes.*		B	250/300	**34,70**	**29,50**	**25,00**
		T	6/8	**41,70**	**35,40**	**30,00**
Liquidambar						
styraciflua (Copalme d'Amérique)		B	150/200	**25,00**	**21,30**	**18,00**
		B	200/250	**30,60**	**26,00**	**22,00**
		B	250/300	**37,50**	**31,90**	**27,00**
		T	6/8	**44,40**	**37,80**	**32,00**
Liriodendron						
tulipifera (Tulipier de Virginie) *coloration jaune à l'automne.*		B	250/300	**37,50**	**31,90**	**27,00**
		T	6/8	**44,40**	**37,80**	**32,00**
		T	8/10	**55,60**	**47,20**	**40,00**
Malus (Pommier à fleurs)						
× **adstringens ' Crimson Brillant '** *rouge écarlate brillant.*						
× **purpurea ' Aldenhamensis '** *feuillage rouge cuivré, fleurs rouges demi-doubles.*		T	8/10	**34,00**	**28,90**	**24,50**
		T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**
× **purpurea ' Eleyi '** *feuillage rouge, fleurs simples, fruits rouges assez gros.*		T	12/14	**54,20**	**46,00**	**39,00**
× **purpurea ' Nicoline '** *fleurs, feuilles et fruits rouge foncé.*						

		Taille	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
× **gloriosa ' Echtermeyer '** (Pommier à fleurs pleureur)	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
longues branches retombantes.	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
pumila ' Elisa Rathke '	T	12/14	**61,10**	**51,90**	**44,00**
Pommier pleureur à fruits comestibles.					

Marronnier (voir Aesculus)

Morus (Mûrier)

kagayamae (= platanifolia)	T	8/10	**41,70**	**35,40**	**30,00**
(Mûrier à feuilles de platane)	T	10/12	**50,70**	**43,10**	**36,50**
alba ' Pendula ' (Mûrier blanc pleureur)	T	8/10	**50,70**	**43,10**	**36,50**
	T	10/12	**66,00**	**56,10**	**47,50**

Orme (voir Ulmus)

Paulownia

tomentosa (= imperialis)	T	8/10	**31,30**	**26,60**	**22,50**
arbre à grand développement, très grandes	T	10/12	**38,90**	**33,10**	**28,00**
feuilles cordiformes, fleurs en panicules bleu	T	12/14	**45,80**	**39,00**	**33,00**
violacé, résiste à l'atmosphère vicié des villes.	T	14/16	**52,80**	**44,90**	**38,00**

Peuplier *(d'ornement)* (voir Populus)

Platanus (Platane)

× **acerifolia latifolia**	T	6/8	**18,80**	**15,90**	**13,50**
arbre d'alignement par excellence, supporte	T	8/10	**24,30**	**20,70**	**17,70**
la taille même sévère ; préfère les sols frais	T	10/12	**30,60**	**26,00**	**22,00**
et relativement fertiles.					

Pommier *(à fleurs et pleureur)* (voir Malus)

Populus (Peuplier)

bolleana (= alba ' Pyramidalis ')	B	200/250	**16,00**	**13,60**	**11,50**
feuilles blanches sur la face inférieure, port	B	250/300	**20,10**	**17,10**	**14,50**
érigé.	T	6/8	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	T	8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**
	T	12/14	**53,50**	**45,50**	**38,50**
nigra ' Italica ' (Peuplier d'Italie)	B	200/250	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	B	250/300	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	T	6/8	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	T	8/10	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	T	10/12	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	T	12/14	**29,20**	**24,80**	**21,00**
simonii ' Fastigiata '	B	200/250	**13,20**	**11,20**	**9,50**
(= simonii ' Obtusa ')	B	250/300	**14,60**	**12,40**	**10,50**
port fastigié, rameaux plus souples que le	T	6/8	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Peuplier d'Italie, beau feuillage ornemental.	T	8/10	**21,50**	**18,30**	**15,50**
	T	10/12	**27,80**	**23,60**	**20,00**

	Taille		PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Prunus					
cerasifera ' Nigra ' (= pissardi ' Nigra ')	T	6/8	**25,70**	**21,80**	**18,50**
feuillage et bois pourpre foncé ; fleurs rose simples.	T	8/10	**34,00**	**28,90**	**24,50**
	T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**
serrulata (Cerisier du Japon)	T	8/10	**36,80**	**31,30**	**26,50**
' Amanogawa ' (*port fastigié*)	T	10/12	**45,80**	**39,00**	**33,00**
	T	12/14	**59,70**	**50,80**	**43,00**
' Kanzan ' (New-Red) *fleurs doubles, rose vif, port élancé et évasé.*					
Pyrus					
salicifolia pendula	B	150/200	**11,80**	**10,00**	**8,50**
Quercus (Chêne)					
borealis (= rubra)	B	200/250	**19,40**	**16,50**	**14,00**
(Chêne rouge d'Amérique)	B	250/300	**24,30**	**20,70**	**17,50**
	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
Robinia (Acacia)					
hispida (Acacia hispida ' Rosea ')	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
fleurs rose pourpre en mai-juin.	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
	T	12/14	**61,10**	**51,90**	**44,00**
pseudoacacia ' Bessoniana '	T	8/10	**23,60**	**20,10**	**17,00**
(Acacia de Besson)	T	10/12	**30,60**	**26,00**	**22,00**
tête ovoïde, assez compacte, branches sans épines.	T	12/14	**38,20**	**32,50**	**27,50**
pseudoacacia ' Pyramidalis '	B	250/300	**18,80**	**15,90**	**13,50**
(Acacia pyramidal)	T	6/8	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	T	8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
pseudoacacia ' Umbraculifera '	T	8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
(Acacia boule)	T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**
	T	12/14	**53,50**	**45,50**	**38,50**
Salix (Saule)					
babylonica (Saule pleureur doré)	T	6/8	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	T	8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**
Sophora					
japonica (Sophora du Japon)	T	6/8	**30,60**	**26,00**	**22,00**
écorce verte, feuillage élégant et léger.	T	8/10	**38,20**	**32,50**	**27,50**
	T	10/12	**47,20**	**40,10**	**34,00**
japonica ' Pendula ' (Sophora pleureur)	T	6/8	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	T	8/10	**50,70**	**43,10**	**36,50**
Sorbus (Sorbier)					
aucuparia (Sorbier des Oiseaux)	T	6/8	**26,40**	**22,40**	**19,00**
	T	8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**

		Taille	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Tilia (Tilleul)					
platyphylla (Tilleul de Hollande)	T	6/8	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	T	8/10	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	T	10/12	**40,30**	**34,20**	**29,00**
tomentosa (= argentea) (Tilleul argenté)	T	6/8	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	T	8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	T	10/12	**43,10**	**36,60**	**31,00**
Ulmus (Orme)					
glabra ' Pendula ' (Orme pleureur)	T	10/12	**53,50**	**45,50**	**38,50**
	T	12/14	**61,10**	**51,90**	**44,00**

arbres fruitiers

et plantes comestibles

Sauf avis contraire les variétés ou forces épuisées seront remplacées au mieux

Abricotiers (Armeniaca)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an sur abricotier	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Scion 1 an sur myrobolan	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Quenouilles 2 ans	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Haute-tige et demi-tige 8/10	**29,20**	**24,80**	**21,00**
Haute-tige et demi-tige forte 10/12	**34,70**	**29,50**	**25,00**
Haute-tige et demi-tige extra 12/14	**38,90**	**33,10**	**28,00**

BERGERON, *fin juillet, vif. et fertile.*
CANINO (ex Bulida du Roussillon), *fin juin.*
LUIZET, *fin juillet, chair ferme et sucrée.*
PAVIOT, *juillet, chair jaune, vig. et fert.*
PECHE DE NANCY, *mi-août, vigoureux.*
POLONAIS, *fin juillet, très fertile.*
ROUGE DU ROUSSILLON, *juillet, vif. fert.*
ROYAL, *juillet, vigoureux.*

Amandiers (Amygdalus)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an sur amandier	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Scion 1 an sur prunier	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Quenouille 2 ans	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Haute-tige et demi-tige 8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**
Haute-tige et demi-tige forte 10/12	**38,90**	**33,10**	**28,00**

MARCONA, *C. dure, flo. échelonnée, prod. abondante.*
PRINCESSE, *précoce, C. tendre.*

Asperges *(livrables février-mars)*

	PRIX UNITAIRE DE 50 à 249	250 à 2499
Griffe 1 an	**0,19**	**0,16**
Griffe 2 ans	**0,20**	**0,17**
Hâtive d'Argenteuil		

Cerisiers (Cerasus)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an sur Sainte-Lucie	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Scion 1 an sur Merisier	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Quenouille 2 ans	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Quenouille 3 ans	**18,10**	**15,30**	**13,00**
Haute-tige et demi-tige 8/10	**29,20**	**24,80**	**21,00**

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Haute-tige et demi-tige forte 10/12	**34,70**	**29,50**	**25,00**
Haute-tige et demi-tige extra 12/14	**38,90**	**33,10**	**28,00**

Maturité fin mai-début juin :

BIGARREAU HATIF DE BURLAT, *très fertile.*

BIGARREAU JABOULAY, *noir, très bon et gros.*

BIGARREAU MOREAU, *noir, très bon et gros.*

CERISE ANGLAISE HATIVE, *fertile.*

GUIGNE ANNONAY, *très fertile et précoce.*

GUIGNE BEAUTÉ DE L'OHIO, *très fertile.*

GUIGNE EARLY RIVERS, *fertile, vig.*

GUIGNE HATIVE DE BALE, *très fertile, variété intéressante par sa précocité.*

GUIGNE LA PLUS PRÉCOCE DE LA MARCHE.

Maturité mi-juin-fin-juin :

BIGARREAU CŒUR DE PIGEON, *gros.*

BIGARREAU GÉANT D'HEDELFINGEN, *fructifère.*

BIGARREAU MARMOTTE, *gros, vig. et fertile.*

BIGARREAU NAPOLÉON, *très gros, pour conserves.*

BIGARREAU NOIR D'ECULLY, *rouge brun marbré, fertile.*

BIGARREAU REVERCHON, *très gros, foncé.*

Bigarreau Van.

CERISE ROYALE, *gros, rouge, fertile.*

Maturité juillet-août :

CERISE BELLE MAGNIFIQUE (Belle de Spa), *rouge foncé.*

CERISE MONTMORENCY, *très fert., pour conserves.*

GUIGNE NOIRE DE MONTREUX, *recom. pour liqueur.*

Cassissiers (Ribes nigrum)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Touffe 3/4 branches	**4,45**	**3,80**	**3,20**
Touffe 5/8 branches	**5,55**	**4,70**	**4,00**
Touffe 8/12 branches	**7,65**	**6,50**	**5,50**

AMOS BLACK, *tardif, productif.*

BALDWIN, *résistant au gel.*

COTSWOLD CROSS, *précoce, très productif.*

GÉANT DE BOSKOOP, *précoce, très productif.*

NOIR DE BOURGOGNE, *précoce, rustique.*

SILVERGIETER, *précoce, très productif.*

WELLINGTON XXX, *précoce, très productif.*

Châtaigniers (Castanea vesca)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Commun			
Baliveau 150/200	**14,60**	**12,40**	**10,50**
Haute-tige 6/8	**24,30**	**20,70**	**17,50**
Haute-tige 8/10	**29,20**	**24,80**	**21,00**
Haute-tige 10/12	**34,70**	**29,50**	**25,00**
Greffés dans les variétés suivantes (page 74) :			
Haute-tige et demi-tige 6/8	**31,90**	**27,20**	**23,00**
Haute-tige 8/10	**37,50**	**31,90**	**27,00**
Haute-tige forte 10/12	**41,70**	**35,40**	**30,00**
Haute-tige extra 12/14	**45,80**	**39,00**	**33,00**

Bouche Rouge (*Ardèche*) *: fruit gros, très bonne, maturité fin novembre.*
Marron Doré de Lyon (*Sud-Est et Loire*) *: très grosse, sucrée et très bonne, maturité début octobre.*
Marron du Luc (*Var*) *: amande, assez grosse, bonne.*
Nouzillard (*Sarthe, Charente*) *: amande, tendre et exquise, maturité début octobre.*
Sardonne (*Ardèche*) *: amande, assez grosse, chair excellente, précoce mais peu prolifique.*
Marron Vendéen : *fruit gros ou très gros, amande, très bonne maturité, novembre.*
Marron de Redon (*Bretagne*) *: amande, très grosse, bonne, maturité début octobre.*
Combale (*Ardèche*) *: amande grosse.*

Cognassiers (Cydonia)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Baliveau 2 m. et +	**19,40**	**16,50**	**14,00**
Haute-tige 6/8	**25,70**	**21,80**	**18,50**

CHAMPION, *vig. et fertile.*
GÉANT DE VRANJA, *gros, vig. et fert.*
DU PORTUGAL, *gros, parfumé.*

Figuiers (Figus carica)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Touffe	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Touffe forte	**17,40**	**14,80**	**12,50**

MADELEINE DE DEUX SAISONS, *blanc, remontant mat. 2e quinzaine juillet et octobre.*
LONGUE DE PROVENCE, *rouge.*
VIOLETTE DAUPHINE, *rouge, remontant, vig. et fertile, mat. juillet et septembre-octobre.*
ROUGE DE BORDEAUX, *rouge.*
Et autres bonnes variétés.

Groseilliers à Grappes (Ribes rubrum)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Touffe 3/4 branches	**4,45**	**3,80**	**3,20**
Touffe 5/8 branches	**5,55**	**4,70**	**4,00**
Touffe 8/12 branches	**7,65**	**6,50**	**5,50**

CERISE BLANCHE, *gros, doux, sucré.*
JONKHEER VAN TETS, *gros, rouge, prod.*
LONDON MARKET, *rouge fertile.*
RED LAKE, *rouge, très productif.*
VERSAILLAISE BLANCHE, *gr. longues.*

Groseilliers à Maquereaux (Ribes uva crispa)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 25	25 à 249
Petite touffe	**5,55**	**4,70**	**4,00**
Touffe	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Touffe forte	**9,70**	**8,25**	**7,00**

CROWNBOB, *rouge.*
EARLY SULPHEN, *jaune.*
HANSA, *vert.*
JUSTICIA, *gros fruit blanc, bon.*
MAY DUKE, *rouge.*
PRINCE RÉGENT, *gros fruit rouge.*
WHITE SMITH, *blanc.*
WINHAM'S INDUSTRY, *gros fruit rouge.*

Noisetiers (Corylus avellana)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Touffe	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Touffe forte	**13,90**	**11,80**	**10,00**

Bergeri, *fr. allongé, gros, fin sept.*
Cosford, *fruits allongés.*

IMPÉRIALE DE TRÉBIZONDE, *fin août.*
MERVEILLE DE BOLLWILLER, *fr. énorme rond, déb. sept.*

Noyers Greffés

GREFFÉS sur NIGRA ou REGIA	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Baliveau 1m/1m50	**25,00**	**21,30**	**18,00**
Baliveau 1m50/2m	**27,80**	**23,60**	**20,00**
Baliveau 2m et +	**30,60**	**26,00**	**22,00**
Haute-tige 8/10	**43,10**	**36,60**	**31,00**
Haute-tige 10/12	**53,50**	**45,50**	**38,50**

A BIJOUX, *la plus grosse des noix, coquille ridée et peu épaisse, demi-tard.*
CORNE DU PÉRIGORD, *noix moyenne, coquille ridée et solide, amande fine, demi-tardive.*
FRANQUETTE, *grosse noix, coquille dure, rugueuse et ridée, amande rech. confiserie.*
MAYETTE, *la plus estimée, fruit gros, allongé coquille mince de coul. blonde.*
PARISIENNE, *noix grosse et arrondie, coquille demi dure, coul. foncée, flo. tardive.*

Pêchers (Persica)
Nectarines et Brugnons

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an sur franc	**5,30**	**4,50**	**3,80**
Scion 1 an Saint-Julien	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Scion 1 an sur Damas	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Quenouille 2 ans	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Haute-tige 8/10	**33,30**	**28,30**	**24,00**

JUIN

AMSDEN, *chair blanche.*
CARDINAL, *chair jaune.*
CHARLES INGOUF, *chair blanche.*
DIXIRED, *chair jaune.*
DUGELAY, *chair blanche.*
MAY FLOWER, *chair blanche.*
RIBET, *chair blanche.*
Robin, *chair blanche.*

JUILLET

CARMAN, *chair blanche.*
CHARLES ROUX, *chair blanche.*
FAIRHAVEN, *chair jaune.*
Grosse Mignonne hâtive, *chair blanche.*
GUILLOUX ÉLÉGANTE, *chair blanche.*
HALEHAVEN, *chair jaune.*
MADAME GIRERD, *chair blanche.*
PRÉCOCE de HALE, *chair blanche.*
REDHAVEN, *chair jaune.*
REDWING, *chair blanche.*
SOUTHLAND, *chair jaune.*
SUNHAVEN, *chair jaune.*

AOUT-SEPTEMBRE

BELLE IMPÉRIALE, *chair blanche.*
EARLY ELBERTA, *chair jaune.*
J. H. HALE, *chair jaune.*
LORING, *chair jaune.*
REINE des VERGERS, *chair blanche.*
RUBIDOUX, *chair jaune.*
SALWAY, *chair jaune.*

Nectarines et Brugnons

FLAMMING GOLD, août.
GOLD MINE, 15 août, *gros fruit coloré.*
JOHN RIVERS, 30 juin.
NECTAROSE, début août.
PRÉCOCE de CRONCELS, 15 juillet.

Poiriers (Pyrus)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion sur cognassier 1 an	**5,30**	**4,50**	**3,80**
Scion sur franc 1 an	**5,30**	**4,50**	**3,80**
Quenouille 2 ans	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Quenouille 3 ans	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Haute-tige et demi-tige 8/10	**29,20**	**24,80**	**21,00**
Haute-tige et demi-tige forte 10/12	**34,70**	**29,50**	**25,00**
Haute-tige et demi-tige extra 12/14	**38,90**	**33,10**	**28,00**
Palmette oblique 1 étage et U simple	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Palmette oblique 1 étage et U simple extra	**20,80**	**17,70**	**15,00**
Palmette oblique 2 étages	**27,80**	**23,60**	**20,00**
Palmette oblique 2 étages extra	**31,30**	**26,60**	**22,50**
Palmette verrier 4 branches	**38,90**	**33,10**	**28,00**
Palmette verrier 4 branches extra	**41,70**	**35,40**	**30,00**

Variétés d'été

ANDRÉ DESPORTES, *début juillet.*
BEURRE GIFFARD, *début juillet.*
CLAPPS FAVORITE, *mi-août.*
DOCTEUR GUYOT, *avant William.*
DOYENNÉ de JUILLET, *début juillet.*
PRÉCOCE DE TREVOUX, *avant William.*
TRIOMPHE DE VIENNE, *septembre.*
WILLIAM, *août.*
William rouge ' Webster ', *août.*

Variétés d'automne

ALEXANDRINE DOUILLARD, *octobre.*
BEURRE CLAIRGEAU, *gros, fertile.*
BEURRE HARDY, *septembre-octobre.*
BEURRÉ LEBRUN, *sept.-octobre.*
BEURRE SUPERFIN, *octobre.*
COMTESSE DE PARIS, *décembre.*
CONFÉRENCE, *novembre.*
CURE, *novembre-janvier.*
DOYENNÉ DU COMICE, *octobre-novembre.*
DUCHESSE D'ANGOULEME, *novembre.*
EPINE DU MAS = DUC DE BORDEAUX *octobre-novembre.*
JEANNE-D'ARC, *novembre-décembre.*
LE LECTIER, *décembre - janvier.*
LOUISE BONNE D'AVRANCHES, *octobre.*
MARGUERITE MARILLAT, *septembre.*
PACKAM'S TRIUMPH, *août-septembre.*
WILLIAM DUCHESSE.

Variétés d'hiver

BERGAMOTTE ESPEREN, *janvier-mars.*
BEURRÉ D'ANJOU, *novembre - décembre.*
BEURRÉ D'HARDENPONT (d'Aremberg), *janvier.*
BEURRÉ DIEL = **Beurré Royale,** *novembre-décembre.*
DOYENNÉ D'HIVER, *février.*
MADAME BALLET, *janvier-mars.*
PASSE CRASSANE, *décembre-mars.*

Pommiers (Malus)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an sur tous porte-greffes	5,30	4,50	3,80
Quenouille 2 ans	9,70	8,25	7,00
Quenouille 3 ans	13,90	11,80	10,00
Haute-tige et demi-tige 8/10	29,20	24,80	21,00
Haute-tige et demi-tige forte 10/12	34,70	29,50	25,00
Haute-tige et demi-tige extra 12/14	38,90	33,10	28,00
Cordon 1 bras 0m40	9,70	8,25	7,00
Cordon 1 bras 0m80	13,90	11,80	10,00
Cordon 2 bras 0m40	13,90	11,80	10,00
Cordon 2 bras 0m80	16,70	14,20	12,00
Palmette oblique 1 étage et U simple	16,70	14,20	12,00
Palmette oblique 1 étage et U simple extra	20,80	17,70	15,00
Palmette oblique 2 étages	27,80	23,60	20,00
Palmette oblique 2 étages extra	31,30	26,60	22,50
Palmette verrier 4 branches	38,90	33,10	28,00
Palmette verrier 4 branches extra	41,70	35,40	30,00

Variétés d'été

ASTRAKAN ROUGE, *juillet.*
BOROWITSKY, *juillet.*
CALVILLE D'AOUT, *août.*
GRAND ALEXANDRE, *septembre.*
PEASGOOD NON SUCH, *septembre.*
TRANSPARENTE DE CRONCELS, *septembre.*

Variétés d'automne

BELLE DE PONTOISE, *novembre-janvier.*
BELLE FLEUR JAUNE (1976).
COX ORANGE PIPPIN, *octobre-janvier.*
DRAP D'OR, *vig. et fertile, octobre-février.*
REINE DES REINETTES, *septembre.*
REINETTE BLANCHE DU CANADA, *octobre.*
REINETTE DE CAUX.
REINETTE GRISE DU CANADA (GRAND FAYE), *octobre.*

Variétés d'hiver

BELLE DE BOSKOOP, *janvier.*
BLACKJON, *mut. de Jonathan.*
BOSKOOP ROUGE, *janvier.*
CALVILLE BLANC, *vigoureux.*
CALVILLE ROUGE D'HIVER.
GOLDEN DELICIOUS, *janvier.*
Grand-Mère, *décembre-avril* (1976).
JONATHAN, *novembre* (1976).
MELROSE, *vigoureux et fertile.*
ONTARIO, *janvier à mai.*
RAMBOUR D'HIVER.
REINETTE CLOCHARD, *février-mars.*
REINETTE DU MANS, *mars à mai.*
RICHARED DELICIOUS, *décembre.*
STARKING DELICIOUS, *décembre.*
WINESAP, *hiver-printemps.*
WINTER BANANA, *janvier.*

Pruniers (Prunus domestica)

	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Scion 1 an	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Quenouille 2 ans	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Quenouille 3 ans	**18,10**	**15,30**	**13,00**
Haute-tige et demi-tige 8/10	**29,20**	**24,80**	**21,00**
Haute-tige et demi-tige forte 10/12	**34,70**	**29,50**	**25,00**
Haute-tige et demi-tige extra 12/14	**38,90**	**33,10**	**28,00**

Maturité juillet :

Monsieur Hâtif, *rouge.*

Reine-Claude hâtive, *blanche.*

REINE-CLAUDE D'OULLINS, *jaune.*

Maturité août :

MIRABELLE DE METZ, *jaune, petite.*

MIRABELLE DE NANCY, *jaune grosse.*

REINE-CLAUDE DIAPHANE, *or et rose.*

REINE-CLAUDE DORÉE, *or, bonne qual.*

Maturité septembre :

D'ENTE (Agen), *rouge.*

GIANT, *violette* (1976).

QUETSCHE D'ALSACE, *violette.*

REINE-CLAUDE D'ALTHAN, *or et rose.*

REINE-CLAUDE DE BAVAY, *jaune mat.*

REINE-CLAUDE TARDIVE DE CHAMBOURCY, *jaune.*

REINE-CLAUDE VIOLETTE, *rouge.*

VICTORIA, *rose.*

Pruniers japonais :

METHLEY, *rouge, fin juin.*

Vignes à raisins de table

COLLECTION GÉNÉRALE (toutes variétés)

		PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Marcottes racines nues	60/100	**6,95**	**5,90**	**5,00**
	100/150	**7,65**	**6,50**	**5,50**
	150/200	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Marcottes en pots	75/100	**9,15**	**7,80**	**6,60**
	100/150	**11,45**	**9,75**	**8,25**
	150/200	**13,90**	**11,80**	**10,00**

COLLECTION GÉNÉRALE

ALPHONSE LAVALLÉE. Noir, grosses grappes et gros grains, courant octobre.

ANGEVINE OBERLIN. Blanc, beaux grains, grosses grappes, très précoce.

CARDINAL. Rouge, belle grappe à très gros grains, ronds, croquants, savoureux. Très fructifère raisin d'expédition, septembre, 15 jours environ avant Alphonse Lavallée.

CHASSELAS DORÉ DE FONTAINEBLEAU. Blanc. Grappes et grains moyens, prenant une teinte dorée, qualité excellente, sucré, vigoureux et fertile, mi-septembre.

Chasselas rose royal. Variété très fructifère, début septembre.

DATTIER DE BEYROUTH. Blanc, très gros grains, fermes et croquants. Raisin d'expédition, fin octobre.

Madeleine royale. Blanc, bonne qualité, vigoureux et fertile, fin août.

MUSCAT D'ALEXANDRIE. Blanc, grosses grappes, gros grains, octobre.

MUSCAT DE HAMBOURG. Noir, saveur musquée, gros grains, septembre.

MUSCAT PERLE DE CSABA. Blanc, belles grappes, doré, bonne vigueur, bonne fertilité, excellente qualité début août.

plantes en containers

Les plantes élevées en containers pendant une ou plusieurs saisons de végétation sont commercialisables pendant toute l'année en particulier en dehors des périodes traditionnelles, c'est-à-dire de mai à octobre.

Elles seront fournies au tarif net de la plante en pot de même taille et correspondant à la tranche de la quantité demandée.

Arbustes persistants et caducs

ABELIA	
grandiflora	30/40
	40/60
ACER	
palmatum ' Atropurpureum '	40/60
	60/90
palmatum ' Ornatum '	40/60
	60/90
ATRIPLEX	
halimus	40/60
	60/100
AUCUBA	
japonica ' Crotonifolia '	30/40
	40/50
BERBERIS	
darwinii	30/40
	40/60
ottawensis ' Auricoma '	40/60
	60/80
× stenophylla	50/60
	60/80
thunbergii ' Atropurpurea '	40/60
	60/80
BETULA	
verrucosa	100/150
	150/200
BUDDLEIA	
davidii ' Empire Blue '	60/90
davidii ' Opera '	90/120
davidii ' Royal Red '	
CARYOPTERIS	
× clandoniensis	
incana	40/60
incana ' Heavenly Blue '	
CEANOTHUS	
delilianus	
' Gloire de Versailles '	30/40
× pallidus ' Marie Simon '	40/60
CHAENOMELES	
' Crimson and Gold '	40/60
CHOISYA	
Ternata	40/60
	60/80
CORNUS	
alba ' Argenteomarginata '	40/60
	60/90
CORTADERIA	
argenteum	40/60
	60/100
CORYLUS	
Avelana ' Contorta '	30/40
	40/60
maxima ' Purpurea '	40/60
COTINUS	
coggygria ' Royal Purple '	40/60
	60/90
COTONEASTER	
dammeri ' Radicans '	30/40
dammeri ' Skogsholmen '	40/60
	60/80
microphyllus	30/40
	40/50
microphyllus mélanotrichus	30/40
franchettii	40/60
	60/80
horizontalis	30/40
	40/60
lacteus	40/60
	60/80

COTONEASTER (*suite*)	
salicifolius var. flocosus	50/60
	60/80
× **watereri ' Cornubia '**	50/60
	60/80
CYTISUS	
× **praecox Hollandia**	40/60
DEUTZIA	
× **magnifica**	40/60
	60/90
ELAEAGNUS	
pungens ' Maculata '	30/40
ESCALLONIA	
viscosa ' Donard Radiance '	40/60
EVONYMUS	
japonicus ' Albomarginatus '	30/40
japonicus ' Aureomarginatus '	40/50
FORSYTHIA	
× **Intermedia ' Lynwood Gold '**	40/60
	60/90
HIBISCUS	
syr. ' Oiseau bleu '	30/40
syr. 'Woodbridge '	40/60
HYDRANGEA	
paniculata ' Grandiflora '	40/60
LAGERSTROEMIA	
rouge, rose, violet	40/60
LAURUS	
nobilis	30/40
LIGUSTRUM	
ovalifolium ' Aureomarginatum '	40/60
LONICERA	
nitida	40/60
	60/80
MAGNOLIA	
grandiflora	30/40
	40/60
MAGNOLIA	
× **soulangeana**	40/60
liliflora ' Nigra '	30/40
MAHONIA	
aquifolium	30/40

POTENTILLA	
fruticosa ' Jackman '	30/40
	40/60
PRUNUS	
laurocerasus ' Caucasica '	50/60
laurocerasus ' Rotundifolia '	60/80
lusitanica	30/40
laurocerasus ' Otto Luyken '	20/30
triloba 4/5 br.	30/40
5 br.	40/60
PYRACANTHA	
atalantioïdes	40/60
coccinea ' Moretti '	60/90
crenatoserrata ' Orange Glow '	90/120
RHUS	
typhina ' Laciniata '	40/60
	60/90
RIBES	
sang. ' Pulborough Scarlet '	40/60
	60/90
ROSMARINUS	
officinalis	40/60
SPARTIUM	
junceum	40/60
	60/80
SPIREA	
× **bumalda ' Anthony Waterer '**	30/40
× **vanhouttei**	40/60
	60/90
SYMPHORICARPOS	
× **Magic Berry**	40/60
TAMARIX	
odessana ' Rubra '	60/90
	90/120
VIBURNUM	
tinus	30/40
	40/60
opulus ' Sterilis '	40/60
WEIGELA	
' Bristol Ruby '	40/60
	60/90

Plantes grimpantes

CAMPSIS
- **grandiflora** 40/60

HEDERA
- **canariensis**
- **' Souvenir de Marengo '** 40/60
- **colchica**
- **' Dentato-Variegata '** 60/90
- **helix ' Hybernica '** 60/100, 100/150

LONICERA
- **japonica ' Chinensis '** 60/100
- **japonica ' Halliana '** 100/150

PARTHENOCISSUS
- **tricuspidata var. robusta** 40/60, 60/90, 90/120

WISTERIA
- **floribunda** 60/100
- **sinensis** 100/150

Conifères

CEDRUS
- **atlantica ' Glauca '** 50/60, 60/80
- **deodara** 40/60, 60/80
- **deodara ' Aurea '** 50/60, 60/80

CHAMAECYPARIS
- **lawsoniana ' Alumii '**
- **lawsoniana ' Alumii Magnifica '** 40/50, 50/60, 60/80
- **lawsoniana ' Blom '**
- **lawsoniana ' Columnaris '**
- **lawsoniana ' Ellwoodii '** 30/40, 40/50, 50/60, 60/70
- **lawsoniana ' Erecta aurea '** 40/50
- **lawsoniana ' Erecta Viridis '** 50/60
- **lawsoniana ' Fletcheri '** 60/80
- **lawsoniana ' Minima Glauca '** 15/20, 20/25, 25/30
- **lawsoniana ' Pottenii '** 40/50
- **lawsoniana ' Stewartii '** 50/60
- **lawsoniana 'Witzeliana '** 60/80
- **obtusa ' Nana Gracilis '** 15/20, 20/25
- **pisifera ' Filifera Aurea '** 25/30
- **pisifera ' Boulevard '** 20/25, 25/30, 30/40

CRYPTOMERIA
- **japonica ' Globosa Nana '** 15/20, 20/25
- **japnoica ' Vilmoriniana '** 25/30

CUPRESSOCYPARIS
- **leylandii** 40/60, 60/80

CUPRESSUS
- **arizonica ' Conica '** 60/80
- **arizonica ' Fastigiata '** 80/100
- **macrocarpa ' Lutea '**
- **sempervirens ' Stricta '** 50/60, 60/80, 80/100

JUNIPERUS
- **chinensis ' Blaauw ' Variety** 25/30, 30/40
- **chinensis ' Hetzii '** 30/40, 40/50, 50/60
- **chinensis ' Old Gold '** 25/30, 30/40
- **chinensis ' Pfizeriana '** 30/40
- **chinensis ' Pfizeriana Aurea '** 30/40
- **chinensis ' Pfizeriana Compacta '** 50/60
- **chinensis ' Nana '** 20/25, 25/30
- **communis ' Columinaris Glauca '** 30/40, 40/50
- **chinensis 'Compressa'** 20/25
- **chinensis ' Depressa Aurea '** 25/30, 30/40
- **communis ' Repanda '** 25/30
- **chinensis ' Repanda Aurea '** 30/40, 40/50
- **communis ' Stricta '** 40/50, 50/60
- **horizontalis ' Glauca '** 25/30, 30/40, 40/50

JUNIPERUS
- **sabina 'Blue Danube'** 30/40, 40/50
- **sabina 'Tamariscifolia'** 25/30, 30/40
- **scopulorum 'Skyrocket'** 40/50, 50/60
- **scopulorum 'Springbank'** 60/80
- **squamata var. Meyeri** 25/30, 30/40
- **virginiana 'Grey Owl'** 30/40, 40/50

PICEA
- **abies 'Nidiformis'** 15/20, 20/25, 25/30
- **glauca 'Conica'** 25/30, 30/40, 40/50
- **pungens 'Glauca Koster'** 30/40, 40/50

PINUS
- **griffithii** 30/40, 40/60
- **mugo var. mughus** 20/25, 25/30
- **nigra var. austriaca'** 30/40, 40/50, 50/60
- **radiata** 40/60, 60/80, 80/100
- **sylvestris Nana** 20/25, 25/30

PSEUDOTSUGA
- **menziesii** 40/60, 60/80

SEQUOIA
- **giganteum** 30/40, 40/50

TAXUS
- **baccata** 40/50, 50/60
- ***baccata 'Fastigiata'*** 30/40
- **baccata 'Fastigiata variegata'** 40/50, 50/60
- **baccata 'Repandens Aurea'** 30/40

THUYA
- **occidentalis Emeraude** 30/40, 40/50, 50/60
- **occidentalis Little Champion** 20/25, 25/30
- **occidentalis 'Pyramidalis Compacta'** 30/40, 40/50, 50/60
- **occidentalis 'Rheinglod'** 20/25, 25/30
- **orientalis 'Magnifica'** 30/40, 40/50
- **occidentalis 'Semperaurea'** 25/30, 30/40
- **plicata 'Atrovirens'** 50/60, 60/80
- **plicata 'Variegata'** 40/50, 50/60

arbustes persistants et caducs

en pots, mottes ou touffes à racines nues

	Désignation	Hauteu	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Abelia					
floribunda Feuilles persistantes ; floraison en tubes roses toute la saison estivale ; à placer en situation abritée et ensoleillée ; sol sain, non calcaire ; rustique en climat tempéré.	*Pot*	30/40	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	40/60	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Acacia (Mimosa)					
dealbata de marcottes Très connu ; superbes fleurs jaunes d'un parfum délicieux au premier printemps ; malheureusement sensible à la gelée.	*Pot*	40/60	**18,10**	**15,30**	
	—	60/80	**20,50**	**17,50**	
	—	80/100	**24,30**	**20,70**	
Acer (Erable)					
negundo panaché blanc ou doré Feuillage élégant panaché (*blanc ou doré*), arbuste qui s'emploie en contraste avec végétaux à feuilles pourpres et avec conifères.	*Scion*		**8,35**	**7,10**	**6,00**
	Touffe	90/120	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	120/150	**14,60**	**12,40**	**10,50**
palmatum ' Atropurpureum ' Gracieux érable à feuillage pourpre ; convient pour sols légers et préfère les endroits ombragés.	*Pot*	30/40	**22,20**	**18,90**	
	—	40/60	**33,30**	**28,30**	
	—	60/90	**48,60**	**41,30**	
palmatum ' Ornatum ' Feuillage rouge très finement découpé.	*Pot*	40/60	**55,60**	**47,20**	
	—	60/90	**83,30**	**70,80**	
platanoïdes ' Crimson King ' Erable très décoratif par son feuillage pourpre dès le printemps jusqu'en novembre.	*Scion*	80/120	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	120/160	**9,70**	**8,25**	**7,00**
platanoïdes ' Drummondii ' Feuillage vert élégamment marginé de blanc.	*Touffe*	60/100	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	100/150	**14,60**	**12,40**	**10,50**

Alaterne (voir Rhamnus)

Andromède (voir Piéris)

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Atriplex					
halimus (Pourpier de Mer - Arroche Halime) Arbrisseau de 1 à 2 m. ; feuillage persistant gris argenté ; rustique ; prospère en terrain salé ; résiste bien à la poussière ; très indiqué en bordure de mer.	*Pot*	60/100	**7,65**	**6,50**	**5,50**
	—	100/125	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Aucuba					
japonica panaché Arbuste à feuilles persistantes, brillantes, panachées jaunes et vertes ; atteint environ 1 ou 2 m. ; résiste bien à l'ombre ; à cultiver en terre franche, légère, à préserver de l'humidité.	*Pot*	30/40	**10,85**	**9,20**	**7,80**
	—	40/50	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	50/60	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	60/80	**19,40**	**16,50**	**14,00**
	Panier	50/60	**21,00**	**17,70**	**15,00**
	—	60/80	**30,60**	**26,00**	**22,00**
japonica ' Crotonifolia ' Le plus décoratif avec ses larges feuilles saupoudrées de jaune d'or. Plante convenant spécialement pour bac.	*Pot*	20/30	**10,30**	**8,75**	**7,40**
	—	30/40	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	40/50	**20,10**	**17,10**	**14,50**
	—	50/60	**25,70**	**21,80**	**18,50**
	Panier	50/60	**31,30**	**26,60**	**22,50**
	—	60/80	**41,70**	**35,40**	**30,00**
Azalea					
Japonaises et Mollis (voir Plantes de terre de bruyère).					
Berberis (Epine-Vinette)					
darwinii (*persistant*) 1 m. environ ; arbuste à petites feuilles de houx épineux ; floraison très jolie, jaune orangé en grappes, en avril-mai et parfois à l'automne ; rusticité moyenne.	*Pot*	30/40	**11,95**	**10,15**	**8,60**
	—	40/60	**13,50**	**11,45**	**9,70**
linearifolia ' Apricot Queen ' (*persistant*) Nouveauté ; floraison foncée.	*Pot*	30/40	**13,90**	**11,80**	
	—	40/60	**16,70**	**14,20**	
× **stenophylla** (*persistant*) Présente le double avantage d'un fort joli feuillage fin et luisant, qui complète en avril-mai une éclatante floraison, clochettes jaune d'or ; atteint 1 m. à 1 m. 50.	*Pot*	40/50	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	50/60	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	60/80	**14,60**	**12,40**	**10,50**
thunbergii ' Atropurpurea ' (*caduc*) Arbuste de 1 m. 20, très vigoureux ; pour *haie ; feuilles caduques ; magnifique* feuillage pourpre ; floraison jaune au printemps, suivie d'une fructification rouge à l'automne.	*Pot*	30/40	**7,50**	**6,40**	**5,40**
	—	40/60	**9,30**	**7,90**	**6,70**
	—	60/80	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	Motte	60/80	**11,10**	**9,45**	**8,00**
+ 250, p. : **6,25**					
+ 250, p. : **7,45**					
thunbergii ' Atropurpurea Nana ' Variété très naine de faible vigueur ; convient pour bordures.	*Pot*	15/20	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	20/25	**9,70**	**8,25**	**7,00**

Berberis (*suite*)

thunbergii ' Auricoma ' (*caduc*) Plus compact que ' Ottawensis Superba '	*Pot*	40/60	**9,30**	**7,90**	**6,70**
	—	60/80	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	80/100	**13,90**	**11,80**	**10,00**
thunbergii ' Kobold ' (*vert nain*)	*Pot*	15/20	**10,05**	**8,55**	**7,25**
	—	20/25	**12,10**	**10,25**	**8,70**

Betula (Bouleau)
(voir description Arbres d'alignement)

utilis	*Motte*	100/150	**22,00**	**19,00**	**16,00**
verrucosa ' Youngi ' (*pleureur*)	—	150/200	**32,00**	**27,00**	**23,00**
verrucosa ' Tristis '	—	200/250	**36,00**	**31,00**	**26,00**
verrucosa (commun de semis)					
par 1 sujet	*Pot*	150/200	**20,10**	**17,10**	**14,50**
par 1 sujet	—	200/250	**21,50**	**18,30**	**15,50**
cépées de 2 sujets	—	150/200	**26,40**	**22,40**	**19,00**
2 sujets	—	200/250	**30,60**	**26,00**	**22,00**
cépées de 3 sujets	—	150/200	**34,70**	**29,50**	**25,00**
3 sujets	—	200/250	**40,30**	**34,20**	**29,00**

Buddleia

Arbuste à végétation vigoureuse s'adaptant à tous les sols légers et sains ; atteint 2 à 3 m. de hauteur ; situation ensoleillée ; fleurs en panicules ressemblant au lilas ; floraison estivale.

davidii ' Opéra ' (*rouge violacé*)	*Pot*	60/80	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	80/120	**12,20**	**10,40**	**8,80**
	—	120/150	**13,90**	**11,80**	**10,00**
davidii ' Empire Blue ' (*bleu*)	*Pot*	60/80	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	80/120	**10,40**	**8,85**	**7,50**
davidii ' Royal Red ' (*rouge*)	—	120/150	**12,50**	**10,65**	**9,00**

Buisson Ardent (voir Pyracantha)

Calluna (Bruyère d'été)
(voir Plantes de terre de bruyère)

Camellia (voir Plantes de terre de bruyère)

Campsis (Bignonia) (voir Plantes grimpantes)

Carpinus (Charme)
(voir description aux Arbres d'alignement)

betulus ' Fastigiata '	Motte et Pot	60/100	**12,50**	**10,65**	**9,00**
		100/150	**18,10**	**15,30**	**13,00**
		150/200	**30,60**	**26,00**	**22,00**
		200/250	**35,40**	**30,10**	**25,50**

Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Caryopteris

Arbuste se distinguant par la très belle couleur bleu foncé de ses fleurs et son abondante floraison en août-septembre ; préfère les sols sablonneux et l'exposition au soleil.

incana (Mastacanthus) (*fl. bleues en été*)	*Pot*	30/40	**9,30**	**7,90**	**6,70**
× **clandonensis** (*fleurs bleu foncé*)	—	40/60	**10,70**	**9,10**	**7,70**
Heavenly Blue (*bleu intense, port plus érigé*)	*Pot*	30/40	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	40/50	**13,20**	**11,20**	**9,50**

Ceanothus

Arbuste remarquable par sa fine floraison estivale ; toutes terres saines ; assez sensible au gel au nord de Paris.

delilianus ' Gloire de Versailles ' (*bleu outremer*)	*Pot*	30/40	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	40/60	**14,60**	**12,40**	**10,50**
× **pallidus ' Marie Simon '** (*rose*)					

Cerasus *(à fleurs)* (voir Prunus Serrulata)

Chaenomeles superba hybrides (Cognassier du Japon)

Arbrisseau convenant à tous sols et toutes expositions (1 m. à 1 m. 50) ; floraison en mars-avril ; peut se palisser le long des murs.

NOUVEAUTÉ :

' Nicoline ' (*gde fleur rouge écarlate*)	*Pot*	30/40	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	40/60	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	60/90	**16,70**	**14,20**	**12,00**
' Crimson and Gold ' (*rouge feu*)	*Pot*	40/60	**11,80**	**10,00**	**8,50**
' Falconnet Charlot ' (*saumon*)	—	60/90	**13,90**	**11,80**	**10,00**

Chamoecerasus (voir Lonicera)

Choisya Ternata

Joli arbuste persistant pour sols légers et humifères ; fleurs blanc pur très odorantes ; aime les situations ombragées.

	Pot	30/40	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	40/60	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	60/90	**16,70**	**14,20**	**12,00**

Cognassier *(du Japon)* (voir Chaenomeles)

Corchorus (voir Kerria)

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Cornus (Cornouiller)					
Charmant arbuste de 1 m. à 2 m.; feuillage panaché blanc ou doré; feuilles caduques; bois rouge du plus heureux effet; situation ensoleillée.					
alba ' Argenteomarginata ' (= Elegantissima) (*blanc*)	*Pot*	40/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	60/90	**12,50**	**10,65**	**9,00**
alba ' Gouchaulti ' (*le plus doré*)					
Cortaderia (Gynerium)					
Arbuste à feuilles rubannées; floraison automnale en hauts plumets argentés ou roses; à isoler sur grandes pelouses.					
argenteum de division	*Pot*	40/60	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	60/100	**20,80**	**17,70**	**15,00**
Corylus (Noisetier pourpre)					
maxima ' Purpurea ' Variété à feuillage pourpre, vigoureux, tous terrains frais et sains.	*Touffe*	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	60/90	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	90/120	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Cotinus					
coggygia ' Rubrifolius ' de semis (Arbre à perruque - Rhus Cotinus) Arbrisseau très buissonnant de 3 à 4 m.; assez rustique; supporte des sols secs; floraison originale en forme de perruque.	*Pot*	40/60	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	60/80	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	80/120	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	120/150	**20,80**	**17,70**	**15,00**
coggygia ' Royal Purple ' Remarquable pour son feuillage pourpre; craint les hivers rigoureux dans le nord de la France.	*Pot*	40/60	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	80/120	**29,20**	**24,80**	**21,00**
Cotoneaster					
Variétés à port rampant:					
angustifolia (voir Pyracantha).					
horizontalis + 250, p.: **6,50** + 250, p.: **7,45** Variété très connue, vigoureuse, à rameaux étalés; floraison rose au printemps, suivie d'une grande fructification rouge en septembre-octobre.	*Pot*	30/40	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	40/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	60/80	**12,50**	**10,65**	**9,00**
microphyllus (*persistant*) Branche étalée traînante; petites feuilles ovales et persistantes de 5 à 8 mm., vert très foncé; fruits globuleux rouge écarlate août-septembre.	*Pot*	30/40	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	40/50	**13,20**	**11,20**	**9,50**
salicifolius ' Parkteppich ' (*persistant*) Description aux Plantes de cultures nouvelles.	*Pot*	30/40	**10,15**	**8,60**	**7,30**
	—	40/60	**11,45**	**9,75**	**8,25**
	—	60/80	**12,85**	**10,90**	**9,25**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Cotoneaster *(suite)*

Variétés arbustives :

franchettii (*persistant*) + 250, p. : **6,05**	*Pet. pot*	40/60	**9,05**	**7,65**	**6,50**
+ 250, p. : **7,00**	*Pot*	60/80	**10,40**	**8,85**	**7,50**
+ 250, p. : **8,40**	—	80/100	**12,50**	**10,65**	**9,00**
contreplantés	*Motte*	100/125	**29,00**	**25,00**	**21,00**
Arbuste de 1 m. 50 à 2 m. buissonneux ; branches souples ; feuillage glauque ; fruits orangés.	—	125/150	**35,00**	**30,00**	**25,00**
lacteus	*Pot*	40/60	**8,90**	**7,55**	**6,40**
Arbuste vigoureux de 3 à 4 m. ; feuillage	—	60/80	**10,15**	**8,60**	**7,30**
vert bronze ; fruits en corymbes rouges	—	80/100	**11,80**	**10,00**	**8,50**
tenant longtemps sur l'arbre.					
mélanotrichus	*Pot*	20/30	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	30/40	**13,50**	**11,45**	**9,70**
salicifolius	*Pot*	40/60	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Arbuste très vigoureux 3 à 4 m. ; feuille	—	60/80	**10,40**	**8,85**	**7,50**
allongée vert brillant ; fruits en co-	—	80/100	**12,50**	**10,65**	**9,00**
rymbes rouge orangé très décoratifs ; peut se palisser sur murs et clôtures.					
salicifolius var. **flocosus**	*Pot*	50/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Arbuste plus nain de 2 à 3 m. ; rameaux	—	60/80	**11,10**	**9,45**	**8,00**
grêles, lisses, rouges ; feuille allongée	—	80/100	**12,50**	**10,65**	**9,00**
brillante dessus, dessous blanchâtre ;	*Mot. Pan.*	100/125	**29,00**	**25,00**	
fruits rouges en septembre.	—	125/150	**35,00**	**30,00**	

Variétés nouvelles et récentes :

dammeri var. **radicans** (*rampant*)	*Pot*	Ø 20/30	**10,00**	**8,50**	**7,20**
Description aux Plantes de cultures nou-	—	Ø 30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
velles.					
dammeri ' Skogsholmen '	*Pot*	Ø 40/60	**9,45**	**8,05**	**6,80**
Description aux Plantes de cultures nou-	—	Ø 60/80	**11,80**	**10,00**	**8,50**
velles.					
× **watereri ' Cornubia '**	*Pot*	40/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
Un des plus vigoureux et des plus beaux	—	60/80	**11,80**	**10,00**	**8,50**
en massif ou comme sujet isolé ; port	—	80/100	**13,90**	**11,80**	**10,00**
élégant à branches semi-érigées et longs rameaux bruns luisants ; en automne, il est chargé de baies rouge brillant, disposées en grandes grappes.					
× **watereri ' Pendulus '**	*Pot*	40/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
Très jolie variété à rameaux retombants	—	60/80	**11,80**	**10,00**	**8,50**
et à feuillage persistant. Fruits très abon-	—	80/100	**13,90**	**11,80**	**10,00**
dants en octobre-novembre. Tuteuré, c'est un véritable cotoneaster pleureur.					
× **watereri ' Rothschildianus '**	*Pot*	40/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	60/80	**11,80**	**10,00**	**8,50**

Crataegus (Epine à fleurs) (Oxyacantha)

Arbuste à grande végétation à floraison abondante en mai ; peut se planter isolé.

oxyacantha ' Candidoplena ' (*blanc double*)	*Scion*		**7,65**	**6,50**	**5,50**
oxyacantha ' Rosea Plena ' (*rose dble*)	*Touffe*	60/90	**9,70**	**8,25**	**7,00**
oxyacantha ' Rubra Plena ' (*dble carmin*)	—	90/120	**11,10**	**9,45**	**8,00**

Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

submollis (voir description chapitre Nouveauté).

Cydonia (voir Chaenomeles)

Cytisus (Genista)

Arbuste très joli par son branchage toujours vert et sa formidable floraison; adaptation facile dans les sols arides.

× **praecox ' All Gold '**

× **praecox ' Hollandia '** (*rouge pourp.*)

× **praecox ' Zeelandia '** (*rose lilas et rouge*)

Pot	40/60	**11,40**	**9,70**	**8,20**
—	60/80	**12,50**	**10,65**	**9,00**
—	80/100	**14,60**	**12,40**	**10,50**

scoparius hybrides (Genêt greffé)

' Killiney Red ' (*rouge brillant*)

' Killiney Salmon ' (*saumon et jaune, grandes fleurs*)

Desmodium penduliflorum (voir Lespedeza thunbergii)

Deutzia

Arbuste très décoratif par sa floraison printanière et sa grande vigueur; rustique en tous sols; hauteur 1 m. 50.

× **magnifica** (*blanc double*)

scabra ' Plena ' (*rose double*)

Pot	60/90	**8,35**	**7,10**	**6,00**
—	90/120	**9,40**	**7,95**	**6,75**
Touffe	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
—	90/120	**7,50**	**6,40**	**5,40**

Elaeagnus

angustifolia (Olivier de Bohême)
Feuilles glauques; grande richesse ornementale par ses fruits; croît en bordure de mer.

Touffe	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
—	90/120	**7,50**	**6,40**	**5,40**

pungens ' Maculata '
Un des plus beaux arbustes à feuillage persistant, jaune vif irrégulièrement maculé de vert.

Pot	30/40	**11,65**	**9,90**	**8,40**
—	40/60	**16,00**	**13,60**	**11,50**

pungens var. **reflexa**
Variété rustique et très vigoureuse (2 à 3 m.). Port buissonnant, sarmenteux; grandes feuilles, avers vert foncé, revers bronzé; idéal pour bord de mer.

Pot	40/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
—	60/90	**11,80**	**10,00**	**8,50**
—	90/120	**13,90**	**11,80**	**10,00**

Erica (Bruyère d'hiver) (voir Plantes de terre de bruyère)

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Escallonia					
Arbuste persistant; forme de très belles haies attrayantes par leur floraison estivale. Craint les fortes gelées.	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	60/80	**10,40**	**8,85**	**7,50**
× **Donard ' Radiance '** (voir description chapitre Nouveauté).					
Evonymus (Fusain)					
japonicus + 250, p.: **4,85**	*Motte*	30/40	**7,20**	**6,15**	**5,20**
+ 250, p.: **6,40**	—	40/50	**9,60**	**8,15**	**6,90**
+ 250, p.: **8,40**	—	50/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
+ 250, p.: **11,20**	—	60/80	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Feuillage vert foncé brillant; buisson touffu docile à la taille; peut se cultiver en bacs.					
japonicus ' Aureomarginatus ' Feuilles tachetées de jaune.	*Pot*	20/30	**8,90**	**7,55**	**6,40**
	Motte ou pot	30/40 40/50	**12,10** **14,60**	**10,25** **12,40**	**8,70** **10,50**
japonicus ' Albomarginatus ' Feuilles marginées de blanc; relativement sensible à la gelée.	*Motte*	30/40	**9,60**	**8,15**	**6,90**
	—	40/50	**12,10**	**10,25**	**8,70**
japonicus ' Président Gauthier ' Belle panachure argentée; assez résistant au froid.	—	50/60	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	60/80	**22,90**	**19,50**	**16,50**
' Latifolia Aurea '	*Pot*	40/50	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	50/60	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	60/80	**26,40**	**22,40**	**19,00**
Forsythia					
Dès mars, ce ravissant arbuste se pare d'une multitude de clochettes jaune d'or, sur toute la largeur de ses gracieux rameaux, les feuilles apparaissent ensuite.					
A port érigé:					
× **intermedia ' Béatrix Farrand '**	*Pot*	60/90	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	90/120	**11,10**	**9,45**	**8,00**
× **intermedia ' Lynwood Gold '**	*Touffe*	60/90	**6,95**	**5,90**	**5,00**
	—	90/120	**8,35**	**7,10**	**6,00**

Fusain (voir Evonymus)

Genista (voir Cytisus Scoparius - Spartium)

Gynerium (voir Cortaderia)

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Hibiscus (Althea)

Arbuste (2-3 m.) intéressant par sa floraison continue de fin juillet aux gelées; résiste aux bords de mer; les variétés à fleurs simples sont les meilleures, celles à fleurs doubles ayant tendance à couler.

syr. 'Hamabo' (*rose mac. rouge, simp.*)	*Touffe*	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
syr. 'Oiseau Bleu' (*bleu, gdes fleurs*)	—	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
syr. 'Woodbridge' (*rge, gde fl. simp.*)	—	60/90	**11,80**	**10,00**	**8,50**

Hippophae rhamnoïdes (Argousier)

Arbrisseau vigoureux, jusqu'à 10 m.; feuille allongée argentée; fruits jaunes en septembre; préfère les terrains sableux; supporte les sols salés; peut être employé à la consolidation des talus et dunes, à la constitution des haies vives.

Touffe	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
—	90/120	**7,50**	**6,40**	**5,40**

Hortensia *(pour plantation)* (voir p. 110)

Hypericum (Millepertuis)

hookerianum 'Hidcote'
Feuillage persistant; emploi à l'ombre et tous terrains et talus.

Pot	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
—	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**

Ilex (Houx)

aquifolium
Très décoratif avec son feuillage vert luisant et ses fruits rouges persistant tout l'hiver; convient terrain argilo-siliceux; craint le calcaire; croît bien sous les grands arbres; il existe de nombreuses variétés panachées très attrayantes.

Motte	40/50	**12,50**	**10,65**	**9,00**
—	50/60	**16,70**	**14,20**	**12,00**
—	60/80	**23,60**	**20,10**	**17,00**

aquifolium 'Albomarginata' (*panac. blanc*)	*Motte*	30/40	**11,10**	**9,45**	**8,00**
aquifolium 'Golden King' (*grande feuille dorée*)	—	40/50	**13,90**	**11,80**	**10,00**
aquifolium J.C. Van Tol'	—	50/60	**19,40**	**16,50**	**14,00**
Castanoefolia	—	60/80	**26,40**	**22,40**	**19,00**
Perado	—	80/100	**31,90**	**27,20**	**23,00**
	—	100/120	**38,20**	**32,50**	**27,00**

aquifolium 'Mme Briot' (*panaché doré*)	*Motte*	30/40	**15,30**	**13,00**	**11,00**
aquifolium 'Ferox variegata'	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	50/60	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	—	60/80	**31,90**	**27,20**	**23,00**
	—	80/100	**38,90**	**33,10**	**28,00**

crenata Golden Gem	*Motte*	25/30	**11,10**	**9,45**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Kerria					
japonica ' Pleniflora '	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	60/90	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Kolwitzia					
amabilis	*Pot*	30/40	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Arbuste très élégant, les branches pliant sous le poids d'innombrables fleurs rose clair à gorge jaune, réunies en grosses grappes, en mai-juin.	—	40/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	60/80	**12,50**	**10,65**	**9,00**
Laburnocytisus					
adami (voir description aux Arbres d'alignement).	*Scion*		**9,70**	**8,25**	**7,00**
Laburnum					
anagyroïdes (Cytise Laburnum)	*Touffe*	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
Très bel arbuste se couvrant en mai d'une merveilleuse floraison jaune soufre ; indispensable pour le jardin d'agrément.	—	90/120	**7,50**	**6,40**	**5,40**
	—	120/150	**9,70**	**8,25**	**7,00**
× **watereri ' Vossii '** (*jaune*)	*Scion*		**9,70**	**8,25**	**7,00**
Lagerstroemia					
Magnifique arbuste pour le sud de la France et région côtière ; magnifique floraison estivale et automnale ; dans les coloris rouges, violets, roses.	*Pot*	30/40	**10,00**	**8,50**	**7,20**
	—	40/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	60/90	**18,10**	**15,30**	**13,00**

Laurier Palme (voir Prunus Laurocerasus)

Laurus

nobilis (Laurier sauce ou d'Apollon)	*Pot*	30/40	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Port compact ; belles feuilles coriaces vert luisant, aromatiques ; sensible aux hivers rigoureux ; supporte la taille et culture en bacs.	—	40/50	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Tin (voir Viburnum Tinus).					
Lavandula					
Petit arbuste à feuillage persistant aromatique ; floraison abondante en été ; préfère terrains secs et ensoleillés ; convient pour talus, bordures et rocailles.					
angustifolia ' Munstead ' (Nana Compacta) (*bleu, la plus naine*).	*Pot*	30/40	**9,05**	**7,65**	**6,50**

Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Lespedeza

thunbergii (Desmodium Penduliflorum) — *Pot* — **13,20** | **11,20** | **9,50**
Arbuste de végétation moyenne ; se desséchant l'hiver mais repoussant chaque saison ; floraison violette abondante en août ; port retombant.

Ligustrum (Troène)

Haies très compactes.

lucidum ' Strictum ' — *Pot* — 40/60 — **9,70** | **8,25** | **7,00**
Persistant, feuillage vert foncé. — — 60/80 — **11,40** | **9,70** | **8,20**

ovalifolium
Très populaire pour la formation de haies régulières en tous sols et toutes expositions.

+ 250, p. : **2,50** — *Touffe* — 60/90 — **3,75** | **3,20** | **2,70**
+ 250, p. : **3,15** — — — 90/120 — **4,70** | **4,00** | **3,40**
+ 250, p. : **4,45** — — — 120/150 — **6,65** | **5,65** | **4,80**

ovalifolium ' Aureomarginatum ' (*doré*)

+ 250, p. : **6,50** — *Pot* — 40/60 — **9,70** | **8,25** | **7,00**
+ 250, p. : **7,65** — *ou* — 60/80 — **11,40** | **9,70** | **8,20**
+ 250, p. : **9,30** — *Motte* — 80/100 — **13,90** | **11,80** | **10,00**

Lilas (voir Syringa)

Lonicera

nitida (Chamaecerasus Nitida)

+ 250, p. : **5,10** — *Pot* — 40/60 — **7,65** | **6,50** | **5,50**
+ 250, p. : **5,85** — — 60/80 — **8,75** | **7,45** | **6,30**

Arbuste à végétation moyenne ; très agréables petites feuilles persistantes ; forme d'excellentes haies basses et bordures ; peut se former en sujets isolés.

Magnolia *(à feuilles caduques)*

Magnifique arbuste atteignant 4-5 m. ; fleurs en forme de tulipes en avril-mai ; arbre à isoler ; terre siliceuse, non calcaire.

× **soulangiana** (*calice blanc nacré, lavé de mauve à l'extérieur*) — *Pot* — 40/60 — **17,40** | **14,80** | **12,50**
— — 60/90 — **30,60** | **26,00** | **22,00**
— — 90/120 — **52,80** | **44,90** | **38,00**

× **soulangiana ' Lennei '** (*rouge*)
× **soulangiana ' Nigra '** (= liliflora nigra) (*rouge*)
× **soulangiana ' Rustica Rubra '**
liliflora ' Gracilis '
kobus var. **stellata**
verbanica

Pot — 30/40 — **16,70** | **14,20** | **12,00**
— — 40/60 — **27,80** | **23,60** | **20,00**
— — 60/90 — **48,60** | **41,30** | **35,00**
— — 90/120 — **69,40** | **59,00** | **50,00**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Magnolia *(à feuilles persistantes)*					
grandiflora ' Gallissonieri ' Arbuste à grand développement (4 à 8 m.) ; beau feuillage ovale et luisant ; fleurs blanches odorantes.	*Pot*	30/40	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	40/60	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	60/80	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	—	80/100	**37,50**	**31,90**	**27,00**
Mahonia					
aquifolium + 250, p. : **6,70** + 250, p. : **7,90** Arbuste à végétation moyenne ; floraison jaune au printemps ; feuillage persistant et devenant bronze l'hiver ; s'accommode des situations ombragées ; tous terrains même calcaires.	*Pot*	30/40	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	40/60	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Malus (Pommier à fleurs)					
Arbuste à abondante floraison printanière, rouge.					
× **adstringens ' Crimson Brillant '** *(rouge écarlate)*	*Scion*		**6,95**	**5,90**	**5,00**
× **Golden Hornet** *(fr. jaune d'or)*	*Touffe*		**9,05**	**7,65**	**6,50**
× **purpurea ' Aldenhamensis '** *(cramoisi, semi-double)*					
× **purpurea ' Nicoline '** *(feuille rouge pourpre, fleurs et fr. rouges)*					
John Downie					
Liset					
Profusion					
Van Eseltine					
Mimosa (voir Acacia)					
Paeonia					
Arborea (Pivoine en arbre) Espèce ligneuse à grandes fleurs de pivoines, odorantes ; sols légers.	*Pot 3 ans*		**18,10**	**15,30**	
Philadelphus (Seringat)					
× **virginalis** *(semi-double)* Arbuste très rustique atteignant 2 m. à 2 m. 50 ; floraison blanche, abondante et parfumée en mai-juin ; convient pour haies fleuries et supporte le couvert.	*Touffe*	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
	—	90/120	**7,50**	**6,40**	**5,40**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Pieris (Andromède)
(voir Plantes de terre de bruyère)

Pittosporum

tobira (Sinensis)
Petit arbrisseau à feuilles persistantes coriaces et luisantes ; fleurs blanches odorantes ; cultures de pleine terre dans le Midi et l'Ouest où il est employé en haies et bordure de mer.

Pot	40/60	**12,80**	**10,85**	

Potentilla (Potentille)

fruticosa ' Jackman '
Petit arbuste (40-50 cm.) touffu à feuilles caduques ; floraison jaune très abondante de mai à septembre.

Pot	30/40	**7,65**	**6,50**	**5,50**

Pourpier de Mer (voir Atriplex Halimus)

Prunus *(à fleurs et à feuillage)*

cerasifera ' Nigra ' (Pissardi Nigra)
Arbrisseau très vigoureux 3 à 4 m., très décoratif par sa floraison rose simple au printemps, suivie d'un feuillage pourpre toute la saison.

Scion		**6,95**	**5,90**	**5,00**
Touffe	90/120	**9,05**	**7,65**	**6,50**
—	120/150	**11,10**	**9,45**	**8,00**

cistena

Touffe	40/60	**7,65**	**6,50**	**5,50**

serrulata (Cerisier à fleurs)
Magnifique arbuste d'ornement à floraison printanière ; nombreuses variétés du blanc au rose foncé :

Scion		**11,80**	**10,00**	**8,50**
Touffe	60/90	**15,30**	**13,00**	**11,00**
—	90/120			

' Amanogawa ' (*fleur double, rose clair, port fastigié*)

' Kanzan ' (New-Red) (*dble rose foncé*)

' Kiku shidare sakura ' (= Lidera pleureur) (*fleur double rose foncé*).

triloba
Joli arbuste à fleurs roses doubles en mars-avril, apparaissant avant les feuilles et disposées sur toute la longueur des rameaux ; se force très bien.

Touffe 5 br.	40/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
— 5 br.	60/90	**13,90**	**11,80**	**10,00**

Laurocerasus (Laurier-cerise, L.-amand.)
Arbuste vigoureux à grandes feuilles luisantes persistantes, utilisé en bosquets et en haies, tous terrains.

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Prunus *(suite)*					
laurocerasus ' Caucasica ' Feuilles lancéolées et vert foncé.	*Motte*	50/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
+ 250, p. : **7,90**	—	60/80	**11,80**	**10,00**	**8,50**
+ 250, p. : **9,30**	—	80/100	**13,90**	**11,80**	**10,00**
+ 250, p. : **11,20**	—	100/125	**16,70**	**14,20**	**12,00**
laurocerasus ' Rotundifolia ' Feuilles rondes et vert pâle.					
laurocerasus ' Otto Luyken '	*Pot*	20/30	**10,40**	**8,85**	**7,50**
laurocerasus ' Mischeana '	—	30/40	**13,20**	**11,20**	**9,50**
zabeliana (talus)	*Pot*	25/30	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Variété naine, semi-étalée, très indiquée pour talus.	—	30/40	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	40/50	**12,50**	**10,65**	**9,00**

Pyracantha (Buisson ardent)

Arbuste très vigoureux à feuillage persistant, rameaux épineux ; floraison blanche au printemps, suivie d'une fructification intense à l'automne ; tous terrains sains et ensoleillés ; utilisation en haies, en isolé et palissé.

angustifolia (*feuillage légèrement argenté, fruits orange, tardifs*)					
atalantioïdes (= Gibsii) (*fruits rouges*)					
coccinea ' Moretti ' Variété la plus rustique ; feuillage bronzé ; fruits corail ; particulièrement recommandé pour haie défensive.	*Pot*	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
+ 250, p. : **6,50**	—	60/90	**11,80**	**10,00**	**8,50**
+ 250, p. : **7,90**	—	90/120	**13,90**	**11,80**	**10,00**
+ 250, p. : **9,30**					
rogersiana ' Flava ' (*fruits jaunes*)					
coccinea ' Golden Charmer ' (*fruits orangés*)					
coccinea ' Orange Charmer ' (*fruits orangés*)					
coccinea ' Sunshine ' (voir chapitre Nouveauté)					
crenatoserrata ' Orange Glow ' (*fruits rouge corail*)					
crenatoserrata ' Soleil d'Or '					

Pyrus

salicifolia pendula	*Scion*		**9,50**	**8,00**	**6,80**

Rhododendron (voir Plantes de terre de bruyère)

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Ribes (Cassis fleur)					
Arbrisseau de 1 m. 50 à 2 m.; feuilles caduques; floraison rose vif en grappes pendantes en avril-mai.					
sanguineum ' Pulborough Scarlet '	*Touffe*	40/60	**6,25**	**5,30**	**4,50**
Très grosses grappes rouge foncé.	—	60/90	**7,65**	**6,50**	**5,50**
	—	90/120	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Rose de Noël (voir Helleborus Niger)					
Rosmarinus					
officinalis	*Pot*	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Petit arbuste à feuillage aromatique vert à revers argenté; floraison bleue; plante de rocaille et bordure de massif; terre légère même calcaire, exposition chaude et abritée.	—	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Salix					
purpurea ' Gracilis '	*Touffe*	40/60	**5,40**	**4,60**	**3,90**
Végétation en forme de boule; feuillage gris argenté; rameaux rougeâtres.	—	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
Sorbus (voir Arbres d'alignement)					
aucuparia ' Fastigiata ' (*très fastigié*) **thuringiaca ' Quercifolia ' lombarts hybrides: Brillant Yellow, Chamois Glow, Golden Glow, Red Tip.**	*Scion*	60/100	**10,05**	**8,55**	**7,25**
Spartium					
junceum + 250, p.: **5,50**	*Pot*	60/80	**8,35**	**7,10**	**6,00**
(genêt d'espagne) + 250, p.: **6,50**	—	80/100	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Arbuste vigoureux à bois vert; floraison odorante jaune en juin-juillet; s'adapte très bien aux terrains secs et bordure de mer.					
Spiraea					
× **bumalda ' Anthony Waterer '**	*Pot*	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Arbuste magnifique atteignant 1 m., à fleurs rouge carmin en ombelles, juillet-septembre.	—	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	Touffe	30/40	**6,65**	**5,65**	**4,80**
	—	40/60	**7,50**	**6,40**	**5,40**
× **vanhouttei**	*Touffe*	40/60	**5,40**	**4,60**	**3,90**
Longues branches chargées de petites fleurs blanches mai-juin, jusqu'à 2 m. 50.	—	60/90	**6,65**	**5,65**	**4,80**
	—	90/120	**7,50**	**6,40**	**5,40**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Syringa (Lilas)

Arbuste bien connu ; craint l'humidité ; à tailler après la floraison.
Les chiffres 1, 2, 3 indiquent la graduation dans l'époque de la floraison.

Variétés à fleurs simples :

1	**Catina** (*mauve rosé*)	*Scion*		**8,05**	**6,85**	**5,80**
2	**Charles X** (*rouge clair*)	*Touffe*	30/40	**10,40**	**8,85**	**7,50**
2	**Maréchal Foch** (*lie-de-vin clair*)	—	40/60	**12,85**	**10,90**	**9,25**
2	**Mme F. Stepmann** (*blanc pur*)	—	60/90	**16,70**	**14,20**	**12,00**
1	**Marie Legraye** (*blanc*)	—	90/120	**20,80**	**17.70**	**15,00**
3	**Mont Blanc** (*blanc pur*)	*Pot*	60/90	**20,80**	**17,70**	**15,00**
	Marceau (*pourpre violacé*)					
2	**Souvenir de Louis Spath** (*rge pourp.*)					

Variétés à fleurs doubles :

1	**Catherine Hawemeyer** (*lilas cobalt*)					
3	**Charles Joly** (*rouge lie-de-vin*)					
3	**Général Pershing** (*violet vineux*)					
1	**Jeanne d'Arc** (*blanc pur*)					
1	**Mme Casimir Périer** (*blanc crème*)					
2	**Mme Lemoine** (*blanc pur*)					
2	**Mrs Harding** (*rouge carminé*)					
3	**Paul Thirion** (*rouge foncé*)					
1	**Président Loubet** (*rouge cocarde*)					

et autres bonnes variétés.

Tamarix

Arbuste à très fin feuillage léger et gracieux ; s'adapte à tous les terrains, même secs, et résistant bien au voisinage de la mer.

africana (*rose, avril-mai*)					
odessana ' Rubra ' (*rouge, août*)	*Touffe*	60/90	**7,65**	**6,50**	**5,50**
+ 250, p. : **5,10**	—	90/120	**9,05**	**7,65**	**6,50**
+ 250, p. : **6,05**					
pentandra (= Hispida Aestivalis) (*rose carmin juillet, feuillage vert bleuté*)					
Pink Cascade					

Tilia

tomentosa (Tilleul argenté)					
+ 250, p. : **7,00**	*Scion*		**10,40**	**8,85**	**7,50**

(Voir description aux Arbres d'alignement.)

Troène (voir Ligustrum)

Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE DE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Veronica (voir Hebe)

Viburnum

opulus ' Roseum ' (Boule de Neige) Arbuste décoratif très considéré avec boules de fleurs d'un blanc pur ; floraison mai-juin ; atteint 3 à 4 m.	*Touffe*	60/90	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	90/120	**11,80**	**10,00**	**8,50**
rhytidophyllum Arbuste persistant ; grandes feuilles vert foncé luisant fortement ridées, tomenteuses, grisâtres au revers ; fleurs en larges ombelles crème (mi-juin) ; fruits rouges puis noirs. Arbuste vigoureux, décoratif, à isoler.	*Pot*	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	40/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	60/80	**11,80**	**10,00**	**8,50**
	—	80/100	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	100/125	**18,10**	**15,30**	**13,00**
tinus (Laurier tin) + 250, p. : **7,00** + 250, p. : **8,40** Joli arbuste à feuilles persistantes ; floraison blanc rose dès novembre jusqu'au printemps ; tous terrains ; exposition chaude.	*Pot et Motte*	30/40	**10,40**	**8,85**	**7,50**
		40/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
		60/80	**15,30**	**13,00**	**11,00**
		80/100	**18,10**	**15,30**	**13,00**

Weigela

Arbuste rustique, vigoureux ; abondante floraison de fleurs en clochettes, mai-juin ; exposition ensoleillée ou mi-ombragée.

' Bristol Ruby ' (*rouge*) **' Eva Suprême '** (*vigoureux, rouge pur*) **' Gustave Mallet '** (*rose, grandes fleurs*) et variétés récentes.	*Pot*	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	60/90	**11,10**	**9,45**	**8,00**

arbustes d'ornement

élevés sur petites tiges 1 m 20

	RACINES NUES — PRIX UNITAIRE			POTS OU MOTTES — PRIX UNITAIRE		
	1 à 9	10 à 24	25 et +	1 à 9	10 à 24	25 et +
Acer						
negundo en variétés panachées	**16,70**	**14,20**	**12,00**	**29,00**	**25,00**	**21,00**
Chaenomeles						
hybrides	**25,00**	**21,30**	**18,00**	**30,60**	**26,00**	**22,00**
Cornus						
alba 'Argenteomarginata'	**21,50**	**18,30**	**15,50**	**27,80**	**23,60**	**20,00**
Cotoneaster						
franchettii	**21,50**	**18,30**	**15,50**	**27,80**	**23,60**	**20,00**
horizontalis courtes tiges 0 m. 60 à 0 m. 90	**25,00**	**21,30**	**18,00**	**30,60**	**26,00**	**22,00**
lacteus	**21,50**	**18,30**	**15,50**	**27,80**	**23,60**	**20,00**
salicifolius 'Flocosus'	**21,50**	**18,30**	**15,50**	**27,80**	**23,60**	**20,00**
× watereri 'Pendulus'	**21,50**	**18,30**	**15,50**	**27,80**	**23,60**	**20,00**
× watereri 'Cornubia'	**18,80**	**15,90**	**13,50**	**25,00**	**21,30**	**18.00**
Crataegus						
Oxyacantha 'Rubra'	**18,80**	**15,90**	**13,50**	**25,00**	**21,30**	**18,00**
Oxyacantha 'Rosea'						
Forsythia						
en variétés	**18,80**	**15,90**	**13,50**	**25,00**	**21,30**	**18,00**
Hibiscus (Althea)						
en variétés	**25,00**	**21,30**	**18,00**	**30,60**	**26,00**	**22,00**

ARBUSTES D'ORNEMENT

	RACINES NUES — PRIX UNITAIRE			POTS OU MOTTES — PRIX UNITAIRE		
	1 à 9	10 à 24	25 et +	1 à 9	10 à 24	25 et +
Ligustrum						
ovalifolium 'Aureomarginatum'	21,50	18,30	15,50	27,80	23,60	20,00
Prunus						
triloba	21,50	18,30	15,50	27,80	23,60	20,00
Ribes						
sanguineum 'Atrosanguineum'	18,80	15,90	13,50	25,00	21,30	18,00
Syringa (Lilas)						
en variétés	25,00	21,30	18,00	30,60	26,00	22,00
Tamarix						
africana (printemps)	18,80	15,90	13,50	25,00	21,30	18,00
pentandra (= Aestivalis) (été)	18,80	15,90	13,50	25,00	21,30	18,00
Viburnum (Boule de Neige)						
opulus 'Roseum'	18,80	15,90	13,50	25,00	21,30	18,00
Weigela						
en variétés	21,50	18,30	15,50	27,80	23,60	20,00

plantes grimpantes en pots

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Ampelopsis (Vigne-Vierge, voir Parthenocissus)

Campsis (Bignonia)

Arbrisseau grimpant à floraison rouge orange en juillet-août; fragile dans la région Nord de la France; doit être placé le long d'un mur en plein soleil.

grandiflora (*rougemandarin, gdefleur*)	*Pot*	40/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
tagliabuana ' Mme Galen '	—	60/90	**12,70**	**10,80**	**9,15**
(*rouge saumon*)	—	90/120	**14,60**	**12,40**	**10,40**

Chèvrefeuille (voir Lonicera)

Clematis (Clématite)

Arbuste sarmenteux craignant l'excès d'humidité en hiver. Le pied doit être maintenu à l'ombre par un arbuste ou un conifère.

Variétés à petites fleurs :

Montana rubens (*rose*)	*Godet*	**6,95**	**5,90**	**5,00**
Montana Tetrarose	*Godet*	**8,80**	**7,50**	**6,35**

Variétés à grandes fleurs :

jackmanii (*violet*)				
jackmanii ' Mme Baron-Veillard ' (*rose f.*)				
jackmanii ' Gipsy Queen ' (*violet foncé*)				
jackmanii ' Ville de Lyon ' (*pourpre carm.*)	*Godet*	**8,80**	**7,50**	**6,35**
+ 250, p. : **5,80**				
Lanuginosa Nelly Moser (*mauve*)				
Patens The President (*bleu foncé*)				
Viticella Ernest Markham (*rge carmin*)				

Désignation		Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Hedera (Lierre)

Excellente plante grimpante à feuillage persistant; propre à couvrir murs et rochers où il adhère de lui-même ; s'utilise également en tapis sous bois.

colchica ' Dentato-Variegata '	*Pot*	40/60	**10,10**	**8,55**	**7,25**
Grandes feuilles dorées; préfère situation ensoleillée.	—	60/100	**11,45**	**9,75**	**8,25**
	—	100/150	**13,20**	**11,20**	**9,50**
canariensis ' Souvenir de Marengo '	*Pot*	40/60	**9,30**	**7,90**	**6,70**
Feuilles panachées blanc; préfère situation ensoleillée.	—	60/100	**10,75**	**9,15**	**7,75**
	—	100/150	**12,35**	**10,50**	**8,90**
helix ' hybernica ' (d'Irlande)	*Pot*	60/100	**8,35**	**7,10**	**6,00**
(*f. vertes*)	—	100/150	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	150/200	**13,90**	**11,80**	**10,00**

Jasminum (Jasmin)

nudiflorum (Jasmin d'hiver)	*Pot*	60/90	**10,15**	**8,60**	**7,30**
Rameau fin souple vert; floraison jaune le long du rameau de décembre à février.	—	90/120	**11,80**	**10,05**	**8,50**
officinalis (Jasmin d'été)	*Pot*	40/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Petites feuilles découpées; fleurs blanches à odeur suave de juin à octobre.	—	60/90	**12,70**	**10,80**	**9,15**
	—	90/120	**14,60**	**12,40**	**10,40**

Lierre (voir Hedera)

Lonicera (Chèvrefeuille)

Plante grimpante à floraison abondante; prospère sans soins spéciaux et dans tous les terrains.

japonica 'Chinensis '	*Pot*	60/100	**9,70**	**8,25**	**7,00**
(*f. pourpre, fl. rouge*)	—	100/150	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	150/200	**11,10**	**9,45**	**8,00**
japonica ' Halliana '					
(*f. vert cl., fl. odor.*)					

Parthenocissus (Ampelopsis)

tricuspidata ' Veitchii '	*Pot*	20/40	**5,70**	**4,85**	**4,10**
(Vigne-Vierge du Japon de semis)	—	40/60	**7,15**	**6,10**	**5,15**
Feuillage gracieux vert luisant prenant à l'automne une ravissante coloration rouge; s'accroche seule aux murs les plus lisses, au moyen de ses vrilles à ventouses.	—	60/90	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	90/120	**9,35**	**8,40**	**7,10**
tricuspidata ' Atropurpurea '	*Pot*	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
A feuilles pourpres de l'année, végétation très irrégulière.	—	60/90	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	90/120	**16,70**	**14,20**	**12,00**

Désignation		Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Parthenocissus (Ampelopsis) *(suite)*

tricuspidata var. **robusta** Variété extrêmement vigoureuse au feuillage léger, vert éclatant vernissé, se colorant à l'automne de rouge brunâtre ; s'accroche seule au mur.	*Pot*	40/60	**8,70**	**7,40**	**6,25**
	—	60/90	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	90/120	**15,30**	**13,00**	**11,00**

Polygonum

aubertii	*Pot*	100/150	**7,65**	**6,50**	**5,50**
	—	150/200	**9,05**	**7,65**	**6,50**

Wisteria (Glycine)

Floraison en longues grappes parfumées en mai-juin.

floribunda (= Multijuga) (*mauve à très longues grappes*)					
floribunda 'Alba'	*Pot*	60/100	**13,20**	**11,20**	**9,50**
floribunda 'Rosea'	—	100/150	**16,00**	**13,50**	**11,50**
floribunda 'Violacea plena'	—	150/200	**18,10**	**15,30**	**13,00**
japonica 'Rosea'					
sinensis (*bleue, s'enroule de gauche à droite*)					

plantes de terre de bruyère

Désignation	Hauteur en m	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 à 249

Andromeda (voir Pieris)

Azalea (voir Rhododendrons)

à feuilles caduques

Azalea (voir Rhododendrons)

à feuilles persistantes

Bruyère (voir Erica)

Calluna (Bruyère d'été et d'automne)

vulgaris ' Alportii ' (*rouge violacé, août-oct.*)				
vulgaris ' Cuprea ' (*fleurs lilas, feuillage doré, août-oct.*)				
vulgaris ' C.W.Nix ' (*fl. violet rose*)	*Touffe* 0m15 *diamètre*	**4,15**	**3,55**	**3,00**
vulgaris ' Goldsworth Crimson ' (*fl. violet rose, sept.-nov.*)	*Touffe forte*	**6,25**	**5,30**	**4,50**
vulgaris ' H.E. Beale ' (*fl. rose dble, sept.-nov.*)				
vulgaris ' Spicata Robusta ' (*rose lilacé, sept.-oct.*)				

Camellia

japonica

Nota : Toute commande exécutée au choix du vendeur sera répartie sur la base approximative de 60 % de série B et 40 % de série A, à l'exclusion de toute variété de la série C, ces dernières étant fournies exclusivement sur demande.

Désignation			Hauteur en m	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 à 249
Jeunes sujets	2 ans	*Godet*		(voir page (21)		
Plantes **non boutonnées**	Série A	*Motte*	30/40	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	—	50/60	**22,90**	**19,50**	**16,50**
	—	—	60/70	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	Série B	*Motte*	30/40	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	—	40/50	**20,10**	**17,10**	**14,50**
	—	—	50/60	**25,70**	**21,80**	**18,50**
	—	—	60/70	**34,00**	**28,90**	**24,50**
	Série C	*Motte*	30/40	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	—	40/50	**22,90**	**19,50**	**16,50**
	—	—	50/60	**29,20**	**24,80**	**21,00**
	—	—	60/70	**38,20**	**32,50**	**27,50**
Plantes **transplantées**	Série A	*Motte*	70/80	**72,90**	**62,00**	
	—	—	80/90	**95,10**	**80,90**	
	—	—	90/100	**119,40**	**101,50**	
	Série B	*Motte*	70/80	**80,60**	**68,50**	
	—	—	80/90	**104,20**	**88,50**	
	—	—	90/100	**132,00**	**112,20**	
	Série C	*Motte*	70/80	**91,70**	**78,00**	
	—	—	80/90	**119,40**	**101,50**	
	—	—	90/100	**145,00**	**125,00**	
Plantes **boutonnées**	Série A	*Pot*	30/40	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	—	—	40/50	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	—	—	50/60	**39,00**	**33,10**	**28,00**
	—	—	60/70	**45,00**	**38,50**	**32,50**
	Série B	*Pot*	30/40	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	—	—	40/50	**36,80**	**31,30**	**26,50**
	—	—	50/60	**43,10**	**36,60**	**31,00**
	—	—	60/70	**50,00**	**42,50**	**36,00**
	Série C	*Pot*	30/40	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	—	—	40/50	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	—	—	50/60	**48,60**	**41,30**	**35,00**
	—	—	60/70	**55,60**	**47,20**	**40,00**

Plantes boutonnées, pot de 12 (prix sur demande)

(Les variétés paeoniformes sont marquées (P.) et celles dont les fleurs sont à pétales réguliers ou imbriqués par (Imb.). Les variétés précoces sont signalées par un ☐.)

Dans les variétés suivantes :

A **' Compacta Alba ',** *blanc pur* (Imb.).
A **' Comte de Gomer ',** *rose strié carmin, mi-saison* (Imb.).
A **' Contessa Lavinia Maggi ',** *très grande fleur, strié cerise, tardif* (Imb.).
A **' Duchesse de Caze ',** *rose hâtif* (P.).
A **' Madame Haas ',** *rose vif tardif* (Imb.).
A **' Marguerite Gouillon ',** panaché rose hâtif (P.).
A **' Mathotiana Rosea ',** *très grande fleur rose* (Imb.).
☐ A **' Preston Rose ',** *rose satiné, précoce* (P.).
☐ A **' Souvenir de Bahuaud Litou ',** *rose tendre, vigoureux* (Imb.).
A **' Souvenir de Henri Guichard ',** *grande fleur semi-double, panaché, mi-saison.*
A **' Zoraï de Wandi ',** *strié rose, tardif* (Imb.).
B **' Adolphe Audusson ',** *grande fleur semi-double rouge foncé à étamines jaunes, vigoureux* (Imb.).
☐ B **' Althoeflora ',** *fleur en forme d'anémone, précoce, rouge très foncé* (P.).
B **' Campbelli ',** *fleur demi-double, rouge Andrinople, tardif, vigoureux* (Imb.).
☐ B **' Chandlery elegans ',** *grande fleur, rose vif, taché blanc précoce* (P.).
B **' Chandlery rubra ',** *grande fleur rouge brillant à étamines saillantes* (P.).

Désignation	Hauteur en m	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 à 249

- B **' Gloire de Nantes '**, *grande fleur semi-double, rose carmin à étamines jaunes, précoce, port compact et vigoureux.*
- B **' Imbricata Rosea '**, *rose vif* (Imb.).
- B **' Imbricata Rubra '**, *rouse cerise* (Imb.).
- B **' Impérator '**, *grande fleur rose foncé, tardif* (P.).
- B **' Killingtonia '**, *grande fleur rouge maculée de blanc* (P.).
- B **' Madame Martin Cachet '**, *très double, rouge clair* (P.).
- B **' Margharita Caléonie '**, *rose foncé, vigoureux, tardif* (Imb.).
- B **' Paolina Guichardini '**, *très grande fleur rouge teinté incarnat* (Imb.).
- C **' Coquetti '**, *rouge Andrinople, tardif, vigoureux* (Imb.).
- C **' Docteur Louti '**, *rouge cerise.*
- C **' Donkelarii '**, *simple, rouge clair taché blanc, précoce vigoureux.*
- C **' Donkelarii Eugène Lizé '**, *double rouge clair taché de blanc, précoce* (P.).
- C **' Général Leclerc '**, *rouge foncé* (P.).
- C **' Louis Sander '**, *cœur plein rose foncé, satiné* (P.).
- C **' Mathothiana Rubra '**, *grande fleur rouge Andrinople très double, tardif, vigoureux* (Imb.).

Erica (Bruyère)

carnea ' King George ' (*rose foncé, mars-avril*)	*Touffe 0m15 diamètre*	**4,15**	**3,55**	**3,00**
carnea ' Queen Mary ' (*rose foncé, janv.-mars*)	*Touffe forte*	**6,25**	**5,30**	**4,50**
carnea ' Ruby Glow ' (*rouge, mars-avril*)				
carnea ' Vivelli ' (*rouge carmin, mars-mai*)				
carnea 'Winter Beauty ' (*rose foncé, nov.-mars*)				
cinerea ' Atrorubens ' (*rouge foncé, juin-août*)				
mediterranea (*rose, mars-mai*)				
purpurascens ' Brightness ' (*rouge, mars-mai*)				
purpurascens ' Darleyensis ' (*rose, nov-mars*)				
purpurascens ' Silberschmelze ' (*blanc, mars-mai*)				
vagans ' Lyonesse ' (*blanc, août-oct.*)				
vagans ' Mrs D. F. Maxwell ' (*rouge cerise, août-oct.*)				
vagans ' Rosea ' (*rose, août-oct.*)				
vagans ' Rubra ' (*rouge, août-oct.*)				
× **williamsii** (*rose, août-oct.*)				

Pieris (Andromède du Japon)

japonica	*Motte*	30/40	**11,80**	**10,00**	**8,50**

Rhododendron (Azalées rustiques)

A FEUILLES CADUQUES

japonicum (= Azalée Mollis)	*Motte*	20/30	**10,85**	**9,20**	**7,80**
de **semis** sélectionnés	—	30/40	**14,60**	**12,40**	**10,50**
(*rouge, rose et orange*)	—	40/50	**18,80**	**15,90**	**13,25**

Désignation	Hauteur en m	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 à 249

Rhododendron (Azalées rustiques) *(suite)*

Japonicum, dans les variétés suivantes :					
' Benelux ' (*rouge mandarin*)	*Motte*	20/30	**13,90**	**11,80**	**10,00**
' Hugo Hardijzer ' (*rouge clair*)	—	30/40	**18,10**	**15,30**	**13,00**
' Mr Peter Koster ' (*rouge magenta*	—	40/50	**23,60**	**20,10**	**17,00**
' Queen Emma ' (*rose saumon*)	—	50/60	**27,10**	**23,00**	**19,50**
'Winston Churchill' (*rouge orange foncé*)					
gandavens (Azalée pontique, de Gand)	*Motte*	20/30	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	30/40	**18,10**	**15,30**	**13,00**
' Madame Hardy ' (*jaune*)	—	40/50	**23,60**	**20,10**	**17,00**
' Narcissiflora ' (*jaune double*)	—	50/60	**27,10**	**23,00**	**19,50**
Exburry					
' Berry Rose ' (*rose*)	*Motte*	20/30	**16,70**	**14,20**	**12,00**
' Brazil ' (*rouge*)	—	30/40	**20,80**	**17,70**	**15,00**
' Gibraltar ' (*rouge*)	—	40/50	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	—	50/60	**31,90**	**27,20**	**23,00**

Les variétés à grandes fleurs sont indiquées par un * :

Petite végétation :					
obtusum					
' Addy Very ' (*rouge vermillon*)					
' Amœna violacea ' (*violet*)					
' Esmeralda ' (*rose*)					
***' Fête des Mères '** (*rouge tardif*)	*Bouture 2 ans*				
' Hinocrimson ' (*rouge brillant*)	*Touffette 3 ans*		(Prix page 40)		
' Sakata Red ' (*rouge*)	*Motte*	15/20	**6,55**	**5,55**	**4,70**
	—	20/25	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Grande végétation : **obtusum**	—	25/30	**12,50**	**10,60**	**9,00**
' Blauw's Pink ' (*rose*)	—	30/40	**20,10**	**17,10**	**14,50**
***' Chelsoni '** (*mauve*)					
***' Florida '** (*rouge foncé*)					
***' Orange Beauty '** (*rose orangé*)					
(grande végétation) **obtusum vuykiana**					
***' J.-S. Bach ',** (*violet pourpre*)					
***' Purple Triumph '** (*violet pourpre*)					
***' Syncope '** (*rouge double*)					
***' Vuyk's Rosyred '** (*rose foncé*)					
***' Vuyk's Scarlet '** (*violet pourpre*)					

Rhododendron

ponticum (*violet, fl. avril-mai*)	*Motte*	30/40	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	40/50	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	50/60	**20,10**	**17,10**	**14,50**
Hybrides à grandes fleurs	*Greffe*		(Prix page 40)		
boutonnés	*Motte*	30/40	**29,20**	**24,80**	**21,00**
—	—	40/50	**34,70**	**29,50**	**25,00**
—	—	50/60	**44,40**	**37,80**	**32,00**
—	—	60/70	**54,20**	**46,00**	**39,00**
—	—	70/80	**72,20**	**61,40**	**52,00**

(sujet à isoler jusqu'à 1 m. 50, prix sur demande)

Désignation	Hauteur en c/m	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 à 249

dans les variétés suivantes : végétation moyenne +, forte ++.

++ **' America '**, *rouge, vigoureux.*
+ **' Caractacus '**, *rouge pourpre tardif.*
++ **' Catawbiense Grandiflorum '**, *mauve.*
++ **' Dr H. C. Dresselhuys '**, *rouge clair.*
+ **' Doncaster '**, *rouge brillant.*
++ **' Fastuosum Plenum '**, *mauve.*
++ **' George Spencer '**, *rouge.*
+ **' Hugo Koster '**, *ruby.*
' John Walter ', *rouge.*
+ **' Kate Waterer '**, *rose foncé, tardif, très grande fleur.*
+ **' Lees Dark Purple '**, *violet foncé.*
++ **, Lord Roberts '**, *rouge pourpre, tardif.*
+ **' Marie Forte '**, *rouge violacé.*
+ **' Michaël Waterer '**, *rouge écarlate.*
++ **' Pink Pearl '**, *rose tendre, très grande fleur.*
+ **' Pink Perfection '**, *rose vif.*
+ **' Professor J. H. Zaayer '**, *rouge brillant.*
+ **' Purple Splendour '**, *violet foncé.*
++ **' Roseum Elegans '**, *rose vif tardif.*
++ **'Wilgen's Ruby '**, *rouge brillant tardif.*

Rhododendron

Nain de Rocaille

Hybrides :

' Elisabeth ' (*rouge vif*)	*Motte*	20/30	**18,80**	**15,90**	**13,50**
' Elisabeth Hobbie ' (*rouge*)	—	30/40	**25,00**	**21,30**	**18,00**

hortensias

cultivés pour pleine terre

	PRIX UNITAIRE			
	1 à 9	10 à 24	25à249	250 et +
3/4 branches	**4,10**	**3,50**	**2,95**	**2,75**
4/5 branches	**4,70**	**4,00**	**3,55**	**3,35**
5/7 branches	**5,50**	**4,65**	**4,15**	**3,85**
7/10 branches	**6,80**	**5,80**	**4,90**	**4,55**

Dans les variétés suivantes :

CHAPERON ROUGE (Mouillère 1954). Le plus beau rouge, à vigueur moyenne.

KING GEORGE (Drap's). Plante basse très florifère, rouge.

LAND EXPRESS, rose.

× MERVEILLE (Cayeux 1927). Le plus vigoureux rose carminé foncé.

OPALINE. Hâtif, rose mauve.

PIRATE. Rouge foncé.

ROYAL. Hâtif, rose foncé.

SŒUR THÉRÈSE DE LISIEUX (Caigne 1945). Le meilleur blanc pur.

N. B. — *Les variétés × sont livrables en bleu.*

conifères

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Abies					
concolor (Sapin du Colorado)	*Pot*	20/25	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Conifère bleuté à grandes aiguilles,	—	25/30	**11,80**	**10,05**	**8,50**
forme régulière.	—	30/40	**15,30**	**13,00**	**11,00**
Sols légers, croissance rapide.	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
koreana	*Pot*	25/30	**27,80**	**23,60**	**20,00**
Feuilles larges. Cône gris violacé à bractées saillantes.	—	30/40	**41,70**	**35,40**	**30,00**
lasiocarpa compacta (arizonica compacte)	*Pot*	30/35	**36,10**	**30,70**	**26,00**
Forme naine très compacte, teinte bleutée.					
pinsapo aurea (*doré*)	*Motte*	30/40	**41,70**	**35,40**	**30,00**
Végétation lente, très doré au printemps.	—	40/50	**55,60**	**47,20**	**40,00**
	—	50/60	**69,40**	**59,00**	**50,00**
	—	60/70	**86,10**	**73,20**	**62,00**
pinsapo glauca	*Motte*	30/40	**41,70**	**35,40**	**30,00**
Très bleu.	—	40/50	**55,60**	**47,20**	**40,00**
procera Glauca (= nobilis glauca)	*Pot*	25/30	**30,60**	**26,00**	**22,00**
Petite végétation très bleu.	–	30/35	**36,10**	**30,70**	**26,00**
Araucaria					
araucana (= imbricata)	*Pot*	25/30	**26,40**	**22,40**	**19,00**
	—	30/35	**31,90**	**27,20**	**23,00**
	—	35/40	**41,70**	**35,40**	**30,00**
	—	40/50	**52,80**	**44,90**	**38,00**
Cedrus					
atlantica (Cèdre de l'Atlas)	*Pot*	40/60	**11,50**	**9,80**	**8,30**
	—	60/80	**16,00**	**13,60**	**11,50**
	—	80/100	**22,00**	**18,90**	**16,00**
	—	100/125	**29,20**	**24,80**	**21,00**
transplantées	*Panier*	150/175	**61,10**	**51,90**	**44,00**
—	—	175/200	**90,30**	**76,70**	**65,00**
—	—	200/225	**130,00**		
—	—	225/250	**190,00**		
atlantica ' Glauca ' (Cèdre bleu)	*Pot*	50/60	**19,00**	**16,00**	**13,80**
	—	60/80	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	—	80/100	**36,80**	**31,30**	**26,50**
	—	100/125	**51,40**	**43,70**	**37,00**

Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Cedrus (Cèdre) *(suite)*

atlantica ' Glauca ' (*suite*) transplantées	*Panier*	125/150	**79,20**	**67,30**	**57,00**
—	—	150/175	**111,00**	**94,40**	**80,00**
—	—	175/200	**167,00**	**142,00**	**120,00**
—	—	200/225	**230,00**		
—	—	225/250	**300,00**		
—	—	250/300	**420,00**		
—	—	300/350	**560,00**		
—	—	350/400	**700,00**		
atlantica ' Glauca Pendula '	*Pot*	50/60	**20,10**	**17,10**	**14,50**
	—	60/80	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	—	80/100	**36,80**	**31,30**	**26,50**
	—	100/125	**51,40**	**43,70**	**37,00**
	Motte	125/150	**79,20**	**67,30**	**57,00**
	—	150/175	**111,00**	**94,40**	**80,00**
atlantica ' Glauca Pyramidalis '	—	175/200	**167,00**	**142,00**	**120,00**
250 et + : **12,10**	*Pot*	50/60	**18,10**	**15,30**	**13,00**
250 et + : **17,70**	—	60/80	**26,40**	**22,40**	**19,00**
	—	80/100	**35,40**	**30,10**	**25,50**
	—	100/120	**51,40**	**43,70**	**37,00**
transplantées	*Motte*	125/150	**76,40**	**64,90**	**55,00**
—	—	150/175	**107,00**	**90,90**	**77,00**
—	—	175/200	**153,00**	**130,00**	**110,00**
—	—	200/225	**220,00**		
deodara (C. de l'Himalaya)	*Pot*	40/60	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	60/80	**17,40**	**14,80**	**12,50**
	—	80/100	**24,30**	**20,70**	**17,50**
	—	100/125	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	—	125/150	**48,60**	**41,30**	**35,00**
transplantées	*Motte*	150/175	**69,40**	**59,00**	**50,00**
—	—	175/200	**97,20**	**82,60**	**70,00**
—	—	200/225	**130,00**		
—	—	225/250	**190,00**		
deodara ' Aurea '	*Pot*	50/60	**20,10**	**17,10**	**14,50**
Très doré au printemps.	—	60/80	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	—	80/100	**36,80**	**31,30**	**26,50**
	—	100/125	**51,40**	**43,70**	**37,00**
transplantées	*Motte*	125/150	**79,20**	**67,30**	**57,00**
—	—	150/175	**111,00**	**94,40**	**80,00**

Cephalotaxus

harringtonia fastigiata = **Podocarpus Koreana**	*Pot*	30/40	**16,70**	**14,20**	**12,00**

Chamaecyparis

lawsoniana (Cyprès de Lawson)					
250 et + : **5,60**	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
250 et + : **6,50**	—	60/80	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	80/100	**12,50**	**10,65**	**9,00**
lawsoniana ' Alumii '					
250 et + : **6,15**	*Pot*	40/50	**9,20**	**7,80**	**6,60**
	—	50/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Croît en forme de pyramide étroite et	—	60/80	**13,90**	**11,80**	**10,00**
porte des ramules d'un vert bleuâtre.	—	80/100	**19,40**	**16,50**	**14,00**
Convient en isolé et pour haies.					
plantes larges transplantées	*Motte*	100/125	**27,80**	**23,60**	**20,00**
—	—	125/150	**44,40**	**37,80**	**32,00**
—	—	150/175	**69,40**	**59,00**	**50,00**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
lawsoniana ' Alumii Magnifica '	*Pot*	40/50	**10,05**	**8,55**	**7,25**
Port se rapprochant de celui de l'Alumii,	—	50/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
mais teinte d'un bleu plus clair.	—	60/80	**17,40**	**14,80**	**12,50**
	—	80/100	**24,30**	**20,70**	**17,50**
transplantées	*Motte*	100/125	**34,00**	**28,90**	**24,50**
—	—	125/150	**52,80**	**44,90**	**38,00**
—	—	150/175	**80,60**	**68,50**	**58,00**
lawsoniana ' Blom '					
250 et + : **6,75**	*Pot*	40/50	**10,05**	**8,55**	**7,25**
250 et + : **8,40**	—	50/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
Végétation moins rapide et port plus	—	60/80	**17,40**	**14,80**	**12,50**
compact que l'Alumii. Teinte bleutée.	*Motte*	80/100	**24,30**	**20,70**	**17,50**
	—	100/125	**34,00**	**28,90**	**24,50**
lawsoniana ' Columnaris '					
250 et + : **6,15**	*Pot*	40/50	**9,15**	**7,80**	**6,60**
250 et + : **7,45**	—	50/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Très belle forme élancée, feuillage fin	—	60/80	**13,90**	**11,80**	**10,00**
d'un bleu très clair.	—	80/100	**19,40**	**16,50**	**14,00**
transplantée	*Motte*	100/125	**27,80**	**23,60**	**20,00**
—	—	125/150	**44,40**	**37,80**	**32,00**
lawsoniana ' Ellwoodii '					
250 et + : **5,60**	*Pot*	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
250 et + : **7,45**	—	40/50	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Port colonnaire de faible végétation dans	—	50/60	**14,60**	**12,40**	**10,50**
sa jeunesse. Feuillage souple de couleur	—	60/70	**18,80**	**15,90**	**13,50**
bleu acier.					
transplantées	*Motte*	70/80	**26,40**	**22,40**	**19,00**
—	—	80/90	**37,50**	**31,90**	**27,00**
—	—	90/100	**51,40**	**43,70**	**37,00**
—	—	100/120	**69,40**	**59,00**	**50,00**
lawsoniana ' Erecta Viridis '					
250 et + : **6,15**	*Pot*	40/50	**9,15**	**7,80**	**6,60**
Feuillage fin d'un joli vert clair, port	—	50/60	**11,55**	**9,80**	**8,30**
compact.	—	60/80	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	80/100	**20,80**	**17,70**	**15,00**
transplantées	*Motte*	100/125	**30,60**	**26,00**	**22,00**
—	—	125/150	**50,00**	**42,50**	**36,00**
lawsoniana ' Fletcheri '					
250 et + : **6,15**	*Pot*	40/50	**9,15**	**7,80**	**6,60**
250 et + : **7,00**	—	50/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
Pointes des branches légèrement retom-	—	60/80	**13,20**	**11,20**	**9,50**
bantes. Feuilles fines bleu-gris.	—	80/100	**19,40**	**16,50**	**14,00**
transplantées	*Motte*	100/125	**27,80**	**23,60**	**20,00**
—	—	125/150	**44,40**	**37,80**	**32,00**
lawsoniana ' Lane ' (Lanei)	*Pot*	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Un des plus beaux conifères dorés. Feuil-	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
lage fin. Se plante en isolé.	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
lawsoniana ' Minima Glauca '	*Pot*	15/20	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Forme arrondie, compacte, d'un vert	—	20/25	**13,90**	**11,80**	**10,00**
bleuté, convient pour rocailles.	—	25/30	**17,40**	**14,80**	**12,50**
lawsoniana ' Pottenii '	*Pot*	40/50	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Feuillage léger et vert grisâtre.	—	50/60	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	60/80	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	80/100	**20,80**	**17,70**	**15,00**
transplantées	*Motte*	100/125	**30,60**	**26,00**	**22,00**
—	—	125/150	**47,20**	**40,10**	**34,00**

Chamaecyparis *(suite)*

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	1 à 24	25 et +
lawsoniana ' Spek ' (= Glauca Spek)	*Pot*	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Forme conique à base arrondie. Pointes des branches retombantes. Aiguilles bleu clair.	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
transplantées	*Motte*	80/100	**31,90**	**27,20**	**23,00**
—	—	100/125	**45,80**	**39,00**	**33,00**
—	—	125/150	**69,40**	**59,00**	**50,00**
—	—	150/175	**100,00**	**85,00**	**72,00**
—	—	175/200	**139,00**	**118,00**	**100,00**
lawsoniana ' Stewartii ' (*doré*) 250 et + **7,90**	*Pot*	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Le plus répandu des Lawson doré. Forte végétation. Feuillage jaune en toute saison.	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
plantes larges transplantées	*Motte*	80/100	**31,90**	**27,20**	**23,00**
—	—	100/125	**45,80**	**39,00**	**33,00**
—	—	125/150	**69,40**	**59,00**	**50,00**
—	—	150/175	**100,00**	**85,00**	**72,00**
lawsoniana 'Westermanii '	*Pot*	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Conifère très doré à l'automne ; craint cependant un trop grand ensoleillement.	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
transplantées	*Motte*	80/100	**31,90**	**27,20**	**23,00**
—	—	100/125	**45,80**	**39,00**	**33,00**
—	—	125/150	**69,40**	**59,00**	**50,00**
lawsoniana 'Wisselii '	*Pot*	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Port pyramidal.	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	80/100	**31,90**	**27,20**	**23,00**
transplantées	*Motte*	100/125	**45,80**	**39,00**	**33,00**
—	—	125/150	**69,40**	**59,00**	**50,00**
—	—	150/175	**100,00**	**85,00**	**72,00**
—	—	175/200	**153,00**	**130,00**	**110,00**
lawsoniana 'Witzeliana '	*Pot*	30/40	**9,05**	**7,65**	**6,50**
(Erecta Witzel.)	—	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Forme très compacte, plus allongé que le Chamaecyparis erecta viridis, vert foncé.	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/70	**20,10**	**17,10**	**14,50**
transplantées	*M et P*	70/80	**25,00**	**21,30**	**18,00**
—	—	80/90	**30,60**	**26,00**	**22,00**
—	—	90/100	**37,50**	**31,90**	**27,00**
—	—	100/120	**48,60**	**41,30**	**35,00**
—	—	120/140	**63,90**	**54,30**	**46,00**

NOOTKATENSIS (Thujopsis borealis)

nootkatensis ' Compacta '	*Pot*	20/30	**10,05**	**8,55**	**7,25**
Se forme naturellement en boule. Feuillage vert.	—	30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	40/50	**16,70**	**14,20**	**12,00**
nootkatensis ' Lutea '	*Pot*	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Très doré au printemps.	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
Port compact et branches légèrement retombantes.	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
transplantées	*Motte*	120/140	**63,90**	**54,30**	**46,00**
—	—	140/160	**83,30**	**70,80**	**60,00**
—	—	160/180	**114,00**	**96,80**	**82,00**
—	—	180/200	**153,00**	**130,00**	**110,00**
—	—	200/225	**230,00**		

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
nootkatensis ' Pendula '	*Pot*	30/40	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Vert à branches horizontales à ramures	—	40/50	**21,50**	**18,30**	**15,50**
pendantes à la verticale. Très original.	—	50/60	**27,80**	**23,60**	**20,00**
A isoler.					
transplantées	*Motte*	60/80	**38,90**	**33,10**	**28,00**
—	—	80/100	**51,40**	**43,70**	**37,00**
—	—	100/125	**75,00**	**63,80**	**54,00**
—	—	125/150	**111,10**	**94,40**	**80,00**
OBTUSA (Retinospora)					
obtusa ' Nana Compacta '	*Pot*	10/15	**9,45**	**8,05**	**6,80**
Nain très compact.	—	15/20	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	20/25	**17,40**	**14,80**	**12,50**
obtusa ' Nana Gracilis '	*Pot*	15/20	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Nain très compact.	—	20/25	**17,40**	**14,80**	**12,50**
	—	25/30	**24,30**	**20,70**	**17,50**
pisifera ' Boulevard '	*Pot*	20/25	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Forme buissonnante, reste bleu toute	—	25/30	**9,05**	**7,65**	**6,50**
l'année.	—	30/40	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	40/50	**15,30**	**13,00**	**11,00**
pisifera ' Filifera '	*Pot*	30/40	**33,30**	**28,30**	**24,00**
Conifère nain, se forme en boule. A ra-	—	40/50	**52,80**	**44,90**	**38,00**
mules retombantes. Aiguilles vertes.	—	50/60	**87,50**	**74,40**	**63,00**
pisifera ' Filifera Aurea '	*Pot*	20/25	**18,10**	**15,30**	**13,00**
Même port que le précédent, feuillage	—	25/30	**23,60**	**20,10**	**17,00**
jaune d'or.	—	30/40	**33,30**	**28,30**	**24,00**
pisifera ' Filifera Nana '	*Pot*	25/30			
	—	30/40			

Cryptomeria

japonica ' Elegans '	*Pot*	40/50	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Très caractéristique par sa teinte violet	—	50/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
roux à l'automne.	—	60/80	**17,40**	**14,80**	**12,50**
	—	80/100	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	100/125	**29,20**	**24,80**	**21,00**
japonica ' Globosa Nana '	*Pot*	15/20	**9,15**	**7,80**	**6,60**
Gris bleuté, très dense et globuleux.	—	20/25	**11,80**	**10,05**	**8,50**
japonica ' Jundaï-Sugi '	*Motte*	50/60	**33,30**	**28,30**	**24,00**
Conifère de rocaille, de forme conique,	—	60/70	**45,80**	**39,00**	**33,00**
très compacte.					
japonica ' Vilmoriniana '	*Pot*	15/20	**10,70**	**9,10**	**7,70**
Globuleux à petite végétation.	—	20/25	**13,75**	**11,70**	**9,90**

Cupressocyparis

leylandii	*Pot*	40/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Hybride de Cupressus macrocarpa et	—	60/80	**12,50**	**10,65**	**9,00**
Chameacyparis nootkatensis. Très vigou-		80/100	**15,30**	**13,00**	**11,00**
reux. Convient très bien pour haies. Ne	—	100/125	**20,10**	**17,10**	**14,50**
craint pas les gelées.					

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Cupressus (Cyprès)					
arizonica (de semis)	*Pot*	40/60	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Variété très rustique. Feuillage vert glauque. Utilisé pour faire des haies.	—	60/80	**9,20**	**7,80**	**6,60**
	—	80/100	**12,20**	**10,40**	**8,80**
	—	100/125	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	125/150	**20,10**	**17,10**	**14,50**
arizonica ' Conica '					
250 et + : **8,85**	*Pot*	60/80	**13,20**	**11,20**	**9,50**
250 et + : **11,20**	—	80/100	**16,70**	**14,20**	**12,00**
250 et + : **15,00**	—	100/125	**22,20**	**18,90**	**16,00**
Pyramidal. Bleu argenté. Pour haies ou ou en isolés.					
transplantées	*Panier*	125/150	**31,90**	**27,20**	**23,00**
—	—	150/175	**44,40**	**37,80**	**32,00**
—	—	175/200	**66,70**	**56,70**	**48,00**
—	—	200/225	**97,20**	**82,60**	**70,00**
—	—	225/250	**135,00**		
—	—	250/300	**220,00**		
—	—	300/350	**320,00**		
—	—	350/400	**400,00**		
arizonica ' Fastigiata '					
250 et + : **8,85**	*Pot*	60/80	**13,20**	**11,20**	**9,50**
250 et + : **11,20**	—	80/100	**16,70**	**14,20**	**12,00**
250 et + : **15,00**	—	100/125	**22,20**	**18,90**	**16,00**
Port très compact, convient pour haies. Moins bleu que le précédent.					
transplantées	*Panier*	125/150	**31,90**	**27,20**	**23,00**
—	—	150/175	**44,40**	**37,80**	**32,00**
—	—	175/200	**66,70**	**56,70**	**48,00**
—	—	200/225	**97,20**	**82,60**	**70,00**
—	—	225/250	**135,00**		
—	—	250/300	**220,00**		
—	—	300/350	**320,00**		
—	—	350/400	**400,00**		
macrocarpa (Cyprès de Lambert)	*Pot*	40/60	**7,65**	**6,50**	**5,50**
Variété à feuillage vert foncé brillant. Croissance rapide. Résiste bien à la mer.	—	60/80	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	80/100	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	100/125	**11,10**	**9,45**	**8,00**
macrocarpa ' Lutea ', forme jaune, doré et **' S. de Ch. Détriché '**	*Pot*	50/60	**16,00**	**13,60**	**11,50**
	—	60/80	**18,10**	**15,30**	**13,00**
Pyramidal, plus doré que le Lutea.	—	80/100	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	100/125	**27,80**	**23,60**	**20,00**
transplantées	*Panier*	125/150	**38,90**	**33,10**	**28,00**
—	—	150/175	**54,20**	**46,00**	**39,00**
—	—	175/200	**72,20**	**61,40**	**52,00**
—	—	200/225	**93,00**		
—	—	225/250	**120,00**		
—	—	250/300	**160,00**		
—	—	300/350	**212,00**		
—	—	350/400	**285,00**		
sempervirens var. **' Pyramidalis '** (de semis sélectionné)	*Pot*	60/80	**10,70**	**9,10**	**7,70**
	—	80/100	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	100/125	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	125/150	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	—	150/175	**36,10**	**30,70**	**26,00**
sempervirens ' Stricta ' (greffés)	*Pot*	50/60	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Type homogène, très fastigié.	—	60/80	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	80/100	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	100/125	**22,90**	**19,50**	**16,50**

Juniperus (Genévrier)

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
chinensis ' Blaauw ' Variety A petite végétation, teinte bleutée.	*Pot*	25/30	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	30/40	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	40/50	**23,60**	**20,10**	**17,00**
chinensis ' Hetzii ' (= Glauca Hetzii) Variété vigoureuse à port étalé, gris bleuté.	*Pot*	30/40	**6,95**	**5,90**	**5,00**
	—	40/50	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	50/60	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	60/80	**20,80**	**17,70**	**15,00**
	Panier	80/100	**31,90**	**27,20**	**23,00**
	—	100/125	**55,60**	**47,20**	**40,00**
	—	125/150	**87,50**	**74,40**	**63,00**
chinensis ' Obelisk ' Etroit, en forme de colonne.	*Pot*	30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	40/50	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	50/60	**20,10**	**17,10**	**14,50**
	—	60/70	**24,30**	**20,70**	**17,50**
chinensis ' Old Gold ' A petite végétation, forme très dorée et très compacte du Juniperus pfitzeriana aurea.	*Pot*	25/30	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	30/40	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	40/50	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	—	50/60	**34,70**	**29,50**	**25,00**
chinensis ' Pfitzeriana ' Feuilles vert clair à l'extérieur, plus glauque à l'intérieur. Branches largement étendues et de longueurs très diverses.	*Pot*	30/40	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	40/50	**12,20**	**10,40**	**8,80**
	—	50/60	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	60/80	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	Panier	80/100	**44,40**	**37,80**	**32,00**
	—	100/125	**72,20**	**61,40**	**52,00**
	—	125/150	**114,00**	**96,80**	**82,00**
chinensis ' Pfitzeriana Aurea ' Même port que le précédent. Végétation un peu plus faible. Feuillage doré.	*Pot*	30/40	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	40/50	**16,00**	**13,60**	**11,50**
	—	50/60	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	—	60/80	**40,30**	**34,20**	**29,00**
	Panier	80/100	**62,50**	**53,10**	**45,00**
	—	100/125	**94,40**	**80,30**	**68,00**
chinensis ' Pfitzeriana Compacta ' Petite végétation, très compact.	*Pot*	30/40	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	50/60	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	—	60/80	**33,30**	**28,30**	**24,00**
chinensis ' Pfitzeriana Glauca ' Forme bleutée du Juniperus pfitzeriana.	*Pot*	30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	50/60	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	—	60/80	**40,30**	**34,20**	**29,00**
chinensis ' Plumosa Aurea ' Peu vigoureux. Buissonnant large irrégulier. Feuillage très doré.	*Pot*	25/30	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	30/40	**20,10**	**17,10**	**14,50**
communis ' Compressa ' Conifère nain à feuillage fin très serré. Port pyramidal.	*Pot*	25/30	**27,80**	**23,60**	**20,00**
	—	30/35	**33,30**	**28,30**	**24,00**
	—	35/40	**41,70**	**35,40**	**30,00**
communis ' Hornibrookii ' Port rampant, très dense.	*Pot*	25/30	**9,05**	**7,65**	**6,50**
	—	30/40	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	50/60	**25,00**	**21,30**	**18,00**
communis ' Hibernica ' En forme de colonne étroite et compacte. Feuillage vert glauque à reflet argenté.	*Pot*	40/50	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	50/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	60/80	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	80/100	**23,60**	**20,10**	**17,00**
communis ' Repanda ' Branches largement étalées et rampantes. Aiguilles vert foncé luisant.	*Pot*	25/30	**9,05**	**7,65**	**6,50**
	—	30/40	**13,20**	**11,20**	**9,50**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Juniperus *(suite)*					
communis ' Repanda Aurea '	*Pot*	25/30	**9,05**	**7,65**	**6,50**
(Voir nouveautés.)	—	30/40	**13,20**	**11,20**	**9,50**
communis ' Suecica '	*Pot*	40/50	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Port fastigié mais plus large que l'Hybernica.	—	50/60	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	60/80	**16,70**	**14,20**	**12,00**
horizontalis ' Glauca '	*Pot*	30/40	**13,75**	**11,70**	**9,90**
Port très rampant, teinte bleue.	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
horizontalis ' Plumosa '	*Pot*	30/40	**13,75**	**11,70**	**9,90**
	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
sabina ' Blue Danube '	*Pot*	30/40	**10,15**	**8,60**	**7,30**
Aiguilles bleues au printemps, se transformant en été en gris bleuté. Variété rampante.	—	40/50	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	50/60	**20,80**	**17,70**	**15,00**
	—	60/80	**33,30**	**28,30**	**24,00**
sabina ' Tamariscifolia '	*Pot*	25/30	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Feuillage fin vert clair. Végétation horizontale.	—	30/40	**13,75**	**10,70**	**9,90**
	—	40/50	**18,80**	**15,90**	**13,50**
scopulorum ' Skyrocket '	*Pot*	30/40	**9,70**	**8,25**	**7,00**
Forme élancée très pyramidale à ramules fines bleutées.	—	40/50	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	50/60	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	60/80	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	—	80/100	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	—	100/125	**47,20**	**40,10**	**34,00**
	—	125/150	**62,50**	**53,10**	**45,00**
scopulorum ' Spring-bank '	*Pot*	40/50	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Nouveauté à port conique, bleu acier.	—	50/60	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	60/80	**30,60**	**26,00**	**22,00**
	—	80/100	**41,70**	**35,40**	**30,00**
squamata var. **Meyeri**	*Pot*	25/30	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Variété touffue. Feuillage bleu glauque.	—	30/40	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	40/50	**20,80**	**17,70**	**15,00**
virginiana ' Glauca '	*Pot*	40/50	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Port pyramidal, très bleu	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
virginiana ' Grey Owl '	*Pot*	30/40	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Port étalé, assez vigoureux, teinte gris argenté.	—	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/80	**22,20**	**18,90**	**16,00**
Libocedrus (= calocedrus)					
decurrens ' Aureo variegata '	*Pot*	40/50	**16,70**	**14,20**	**12,00**
Ramules dorées alternant avec ramules vertes, port pyramidal.	—	50/60	**23,60**	**20,10**	**17,00**
	—	60/80	**36,10**	**30,70**	**26,00**
Picea					
abies (= ' excelsa ') (Epicea commun)	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
	—	60/80	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	80/100	**13,90**	**11,80**	**10,00**
(Sujets livrés en racines nues pour arbres de Noël : réduction 25 %.)					
abies ' Nidiformis '	*Pot*	15/20	**7,20**	**6,15**	**5,20**
Nain très dense, large et étalé.	—	20/25	**9,05**	**7,65**	**6,50**
	—	25/30	**13,20**	**11,20**	**9,50**
baldfouriana	*Motte*	30/40	**31,90**	**27,20**	**23,00**
Assez vigoureux, port conique, gris bleuté	—	40/50	**48,60**	**41,30**	**35,00**
	—	50/60	**61,10**	**51,90**	**44,00**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
breweriana	*Pot*	30/40	**31,90**	**27,20**	**23,00**
Rameaux secondaires pendant verticalement le long des branches principales qui sont étalées, ascendantes. Conifère peu connu.	—	40/50	**50,70**	**43,10**	**36,50**
glauca 'Conica' (= alberti conica)	*Pot*	25/30	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Nain port conique très serré. Vert clair.	—	30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
Lente végétation. Se plante en isolé ou	—	40/50	**16,70**	**14,20**	**12,00**
en groupe. Convient pour rocaille.	—	50/60	**23,60**	**20,10**	**17,00**
omorika	*Pot*	40/60	**10,70**	**9,10**	**7,70**
Port étroit. Pyramidal. Espèce vigoureuse.	—	60/80	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Aiguille vert foncé dessus, argent en dessous.	—	80/100	**18,80**	**15,90**	**13,50**
contreplantés	*Panier*	100/125	**24,30**	**20,70**	**17,50**
—	—	125/150	**36,10**	**30,70**	**26,00**
—	—	150/175	**54,20**	**46,00**	**39,00**
pungens 'Glauca' (de semis)	*Pot*	30/40	**13,90**	**11,80**	**10,00**
Forte végétation. Feuillage piquant.	—	40/50	**17,40**	**14,80**	**12,50**
Bleuâtre.	—	50/60	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	60/80	**30,60**	**26,00**	**22,00**
pungens 'Glauca Endtz'	*Pot*	30/40	**43,10**	**36,60**	**31,00**
Très beau, se forme bien.	—	40/50	**51,40**	**43,70**	**37,00**
pungens 'Glauca Globosa'	contreplantés	30/40	**43,10**	**36,60**	**31,00**
	—	40/50	**51,40**	**43,70**	**37,00**
pungens 'Glauca Koster'	*Pot*	30/40	**43,10**	**36,60**	**31,00**
Sapin bleu. Port conique. Végétation	—	40/50	**51,40**	**43,70**	**37,00**
assez lente.	—	50/60	**62,50**	**53,10**	**45,00**
	Motte	60/70	**76,40**	**64,90**	**55,00**
	—	70/80	**91,70**	**77,90**	**66,00**
	—	80/90	**108,30**	**92,10**	**78,00**
	—	90/100	**125,00**	**106,30**	**90,00**
	—	100/120	**153,00**	**130,00**	**110,00**
	—	120/140	**188,00**	**159,00**	**135,00**
	—	140/160	**236,00**	**201,00**	**170,00**
	—	160/180	**295,00**		

Pinus (Pin)

griffithii (= excelsa) (Pin de l'Himalaya)	*Pot*	30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	40/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
Grandes feuilles pendantes d'un vert	—	60/80	**20,80**	**17,70**	**15,00**
clair ou argenté. Très beau cône d'une	—	80/100	**27,80**	**23,60**	**20,00**
exceptionnelle longueur.	*Motte*	100/125	**37,50**	**31,90**	**27,00**
	—	125/150	**54,20**	**46,00**	**39,00**
	—	150/175	**76,40**	**64,90**	**55,00**
Halepensis	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Ecorce gris cendré à feuilles par 2 ou	—	60/80	**10,70**	**9,10**	**7,70**
3 groupées en pinceaux, vert clair.	—	80/100	**13,75**	**11,70**	**9,90**
mugo var. **mughus**	*Pot*	20/25	**11,80**	**10,05**	**8,50**
Branches et port irréguliers. Aiguilles	—	25/30	**13,20**	**11,20**	**9,50**
très courtes d'un vert foncé.	—	30/40	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	40/50	**23,60**	**20,10**	**17,00**
nigra var. **austriaca** (noir d'Autriche)	*Pot*	40/50	**10,70**	**9,10**	**7,70**
Aiguilles vert foncé. Végétation dense.	—	50/60	**13,50**	**11,45**	**9,70**
Supporte les mauvais sols même cal-	—	60/80	**16,70**	**14,20**	**12,00**
caires.	—	80/100	**24,30**	**20,70**	**17,50**

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Pinus *(suite)*					
nigra var. **austriaca** *(suite)*	*Panier*	100/125	**37,50**	**31,90**	**27,00**
	—	125/150	**55,60**	**47,20**	**40,00**
	—	150/175	**83,50**	**71,00**	**60,00**
	—	175/200	**125,00**	**106,30**	**90,00**
	—	200/225	**195,00**		
parviflora ' Glauca '	*Pot*	30/40	**24,30**	**20,70**	**17,50**
Pin à petite végétation, teinte bleutée, de	—	40/50	**30,60**	**26,00**	**22,00**
forme pittoresque et irrégulière.	—	50/60	**37,50**	**31,90**	**27,00**
pinea (Pin pignon ou parasol)	*Pot*	30/40	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Ecorce gris brun foncé. Cime étalée en	—	40/50	**11,80**	**10,05**	**8,50**
parasol.	—	60/80	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	—	80/100	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	—	100/125	**48,60**	**41,30**	**35,00**
radiata (= insignis)	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Espèce vigoureuse convenant très bien	—	60/80	**9,70**	**8,25**	**7,00**
pour le bord de mer, craint cependant	—	80/100	**11,10**	**9,45**	**8,00**
les climats continentaux.	—	100/125	**13,90**	**11,80**	**10,00**
	—	125/150	**16,70**	**14,20**	**12,00**
strobus (Pin de Weymouth)	*Pot*	40/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
Espèce vigoureuse, teinte vert clair.	—	60/80	**18,10**	**15,30**	**13,00**
strobus nana	*Pot*	20/25	**20,80**	**17,70**	**15,00**
Hauteur 1 m., prostré, feuilles 8 à 9 cm,	—	25/30	**27,80**	**23,60**	**20,00**
glauques.					
sylvestris (Pin sylvestre)	*Pot*	40/60	**11,10**	**9,45**	**8,00**
Pin très ornemental par la couleur rou-	—	60/80	**13,90**	**11,80**	**10,00**
geâtre de son fût qui, avec l'âge, de -	—	80/100	**19,40**	**16,50**	**14,00**
vient souvent tortueux. Feuillage légère-	*Motte*	100/125	**29,20**	**24,80**	**21,00**
ment glauque. Redoute les terrains cal-	—	125/150	**41,70**	**35,40**	**30,00**
caires.	—	150/175	**58,30**	**49,60**	**42,00**
	—	175/200	**87,50**	**74,40**	**63,00**
	—	200/225	**120,00**		
sylvestris ' Nana '	*Pot*	20/25	**20,80**	**17,70**	**15,00**
Forme naine. Port ovoïde. Pousse très	—	25/30	**27,80**	**23,60**	**20,00**
lente. Rameaux érigés, feuilles courtes.	—	30/40	**38,20**	**32,50**	**27,50**
Pseudotsuga					
menziesii (= douglasii)	*Pot*	40/60	**8,35**	**7,10**	**6,00**
Feuillage fin vert clair. Très vigoureux.	—	60/80	**11,10**	**9,45**	**8,00**
	—	80/100	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	100/125	**17,40**	**14,80**	**12,50**
	—	125/150	**23,60**	**20,10**	**17,00**
Sequoiadendron					
giganteum (= Wellingtonia gigantea)	*Pot*	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	—	60/80	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	80/100	**26,40**	**22,40**	**19,00**
transplantée	*Motte*	100/125	**40,30**	**34,20**	**29,00**
Cime régulière pyramidale. Feuilles vert	—	125/150	**61,10**	**51,90**	**44,00**
foncé en écailles appliquées sur les ra-					
meaux.					
giganteum ' Pendulum '	*Pot*	50/60	**34,70**	**29,50**	**25,00**
Port colonnaire, branches pendantes le	—	60/80	**43,10**	**36,60**	**31,00**
long du tronc, très nettement pleureur à	—	80/100	**58,30**	**49,60**	**42,00**
l'état adulte.					

	Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +
Taxus *(If)*					
baccata (If commun) Convient spécialement pour haies.	*Pot*	50/60	**15,30**	**13,00**	**11,00**
	Motte	60/80	**20,10**	**17,10**	**14,50**
	—	80/100	**27,10**	**23,00**	**19,50**
transplantée	—	100/125	**37,50**	**31,90**	**27,00**
—	—	125/150	**55,60**	**47,20**	**40,00**
—	—	150/175	**83,30**	**70,80**	**60,00**
—	—	175/200	**125,00**	**106,30**	**90,00**
—	—	200/225	**190,00**		
baccata ' Fastigiata ' (= hibernica) (If d'Irlande) Vert foncé, forme très fastigiée, utilisé surtout en isolé.	*Pot*	30/40	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	40/50	**20,10**	**17,10**	**14,50**
	—	50/60	**26,40**	**22,40**	**19,00**
	—	60/70	**34,70**	**29,50**	**25,00**
	—	70/80	**45,80**	**39,00**	**33,00**
	P et M	80/90	**58,30**	**49,60**	**42,00**
	—	90/100	**73,60**	**62,60**	**53,00**
baccata ' Fastigiata Aurea ' Forme identique au précédent, teinte dorée.	*Pot*	30/40	**16,00**	**13,60**	**11,50**
	—	40/50	**22,20**	**18,90**	**16,00**
	—	50/60	**29,20**	**24,80**	**21,00**
	Motte	60/70	**38,90**	**33,10**	**28,00**
	—	70/80	**50,00**	**42,50**	**36,00**
	—	80/90	**63,90**	**54,30**	**46,00**
baccata ' Fastigiata Standishii ' Croissance lente, nettement plus doré que le précédent.	*Pot*	25/30	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	30/40	**20,10**	**17,10**	**14,50**
Thuja					
occidentalis (Th. du Canada) Thuya convenant spécialement pour haies, brunit à l'automne.	*Motte*	40/60	**8,00**	**6,80**	**5,75**
	—	60/80	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	80/100	**12,50**	**10,65**	**9,00**
	—	100/125	**16,00**	**13,60**	**11,50**
	—	125/150	**23,60**	**20,10**	**17,00**
occidentalis ' Little Champion ' Vert clair, très résistant. Pousse en boule.	*Pot*	25/30	**13,75**	**11,70**	**9,90**
	—	30/40	**16,70**	**14,20**	**12,00**
occidentalis ' Pyramidalis Compacta ' Forme pyramidale convenant très bien en isolé ou en haies, vert clair ; ne rougit pas à l'automne.	*Motte*	50/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
	—	60/80	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	80/100	**16,70**	**14,20**	**12,00**
	—	100/125	**20,80**	**17,70**	**15,00**
orientalis ' Fastigiata Aurea ' Pyramidale très doré.	*Pot*	20/30	**11,80**	**10,05**	**8,50**
	—	30/40	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
orientalis ' Magnifica ' Port compact et conique de forme très régulière.	*Pot*	30/40	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	40/50	**18,10**	**15,30**	**13,00**
	—	50/60	**25,00**	**21,30**	**18,00**
	—	60/80	**34,70**	**29,50**	**25,00**
orientalis ' Rosedalis Compacta ' Conifère à petite végétation, très globuleux.	*Pot*	25/30	**9,70**	**8,25**	**7,00**
	—	30/40	**12,50**	**10,65**	**9,00**
orientalis ' Semperaurea ' Nain, forme une boule très régulière, très doré au printemps.	*Pot*	25/30	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	30/40	**19,40**	**16,50**	**14,00**
transplantée	*Motte*	40/50	**27,80**	**23,60**	**20,00**
—	—	50/60	**38,90**	**33,10**	**28,00**
—	—	60/80	**52,80**	**44,90**	**38,00**

Désignation	Hauteur	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 et +

Thuja *(suite)*

plicata
(sélection de bouture)

250 et + : **6,05**	*Pot*	40/50	**9,05**	**7,65**	**6,50**
250 et + : **7,00**	—	50/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
250 et + : **8,85**	—	60/80	**13,20**	**11,20**	**9,50**
	—	80/100	**17,40**	**14,80**	**12,50**
transplantée	*Motte*	100/125	**20,80**	**17,70**	**15,00**
Cette sélection de bouture donne des	—	125/150	**30,60**	**26,00**	**22,00**
arbres homogènes et résiste à la maladie.	—	150/175	**47,20**	**40,10**	**34,00**
	—	175/200	**66,70**	**56,70**	**48,00**

plicata 'Atrovirens'

250 et + : **7,00**	*Pot*	50/60	**10,40**	**8,85**	**7,50**
250 et + : **8,85**	*P et M*	60/80	**13,20**	**11,20**	**9,50**
250 et + : **11,60**	—	80/100	**17,40**	**14,80**	**12,50**
Le conifère le plus utilisé pour haies, vert	—	100/125	**20,80**	**17,70**	**15,00**
foncé brillant, ne rougit pas à l'automne,					
plus compact que le Thuya lobbi type.					
transplantée	*Motte*	125/150	**30,60**	**26,00**	**22,00**
—	—	150/175	**47,20**	**40,10**	**34,00**
—	—	175/200	**66,70**	**56,70**	**48,00**
—	—	200/225	**105,00**		

plicata 'Zebrina' (= Variegata)	*Pot*	40/50	**9,05**	**7,65**	**6,50**
Feuillage doré panaché. Prend une	—	50/60	**11,80**	**10,05**	**8,50**
forme pyramidale en isolé.	—	60/80	**14,60**	**12,40**	**10,50**
	—	80/100	**19,40**	**16,50**	**14,00**
transplantée	*Motte*	100/125	**26,40**	**22,40**	**19,00**
	—	125/150	**41,70**	**35,40**	**30,00**

prix des rosiers

	PRIX UNITAIRE 1 à 9	10 à 24	25 à 249	250 et +

nouveautés non protégées et nouveautés protégées

(voir conditions particulières page suivante)

BUISSONS à grandes fleurs, à fleurs groupées et en bouquets, arbustes et miniatures.				
1re force Hors-Série (HS)	**6,25**	**5,81**	**5,36**	**4,92**
Série A	**5,45**	**5,04**	**4,65**	**4,26**
Série B	**5,00**	**4,65**	**4,29**	**3,93**
Série C	**4,60**	**4,26**	**3,93**	**3,60**
Série D	**4,20**	**3,87**	**3,57**	**3,28**
Série E	**3,75**	**3,48**	**3,22**	**2,95**
GRIMPANTS à grandes et petites fleurs tuteurés				
1re force Hors-Série	**7,50**	**6,40**	**5,40**	
Série A	**7,15**	**6,10**	**5,15**	
TIGES	Prix sur demande			
BUISSONS - GRIMPANTS - TIGES				
Choix extra	Majoration **20** %			
2e force	Réduction **20** %			

collection générale

HAUTES TIGES pleureurs				
1m60/1m80, choix vendeur	**31,50**	**28,50**	var. désignées	
1m80/2m, choix vendeur	**35,00**	**32,00**	majoration **3 F** l'unité	
TIGES 90/120 cm, choix extra	**20,00**	**17,50**	**15,00**	
1re force, variétés désignées	**17,00**	**15,00**	**12,50**	
choix vendeur	**16,00**	**14,00**	**11,50**	
BUISSONS classes II, III, IV				
écussons extra pour pots variétés désignées	**4,60**	**3,90**	**3,30**	**3,10**
choix vendeur (1)		**3,60**	**3,00**	**2,80**
écussons 1re force, variétés désignées	**3,40**	**2,90**	**2,50**	**2,30**
choix vendeur		**2,60**	**2,20**	**2,00**
écussons 2e force, variétés désignées	**2,30**	**2,00**	**1,70**	**1,60**
choix vendeur		**1,80**	**1,50**	**1,35**
GRIMPANTS écussons, tuteurés				
extra pour pots, variétés désignées	**8,00**	**6,80**	**5,80**	**5,50**
choix vendeur	**7,40**	**6,30**	**5,30**	**5,00**
1re force, variétés désignées	**5,60**	**4,70**	**4,10**	**3,80**
choix vendeur	**5,10**	**4,30**	**3,70**	**3,40**
2e force, variétés désignées	**4,60**	**3,90**	**3,30**	**3,10**
choix vendeur	**4,20**	**3,60**	**3,00**	**2,80**
MINIATURES et KOSTER, écussons 1re force	**4,00**	**3,60**	**3,40**	**3,00**

(1) Les Rosiers Buissons en Collection Générale, choix vendeur, ne sont pas livrés par moins de 10 unités de chaque variété.

rosiers nouveautés

variétés protégées - conditions particulières

Les variétés et appellations commerciales de la liste suivante marquées du signe ◆ sont protégées. Leurs reproduction et exportation sont interdites, sauf autorisation. Chaque plante doit être munie d'une étiquette d'origine, seule garantie d'authenticité. Les fleurs coupées ne peuvent être vendues qu'avec étiquette spéciale. Toute maison offrant à la vente des Rosiers de variétés protégées est tenue de reproduire sur toutes publicités le présent texte et de différencier d'un signe apparent les variétés protégées de celles qui ne le sont pas. Toute commande implique l'acceptation sans réserve de ces conditions.

Les abréviations indiquées en face de chaque variété signifient :

1re colonne : Indication de la série et signe ◆ distinguant les variétés protégées.
2e colonne : Chiffre indicatif de végétation : 1 - basse ; 2 - moyenne ; 3 - haute ; 4 - très haute.
3e colonne : Utilisation recommandée : C - fleurs coupées ; M - massifs ; P - culture en pot.

Rosiers buissons à grandes fleurs

◆	**B**	4	CMP	**Allégro** (Meiarlo 236 F) Rouge géranium, fleur solitaire sur tige rigide.
	C	2	CMP	**Amatsu Otome** (Teranishi, Japon, 1962) Grosse fleur très double, parfumée, jaune d'or.
	D	2	CM	**American Home** (Jac. et Parkins 1960) Grandes fleurs doubles rouge brillant, très odorant.
◆	**A**	2	MP	**Arianna** (Meidali 535 F) Fleurs doubles rose carminé sur les bords, corail de Chine en profondeur.
	B	2	M	**Aveu** (P. Croix 1966) Grosses fleurs très doubles rose foncé soutenu.
◆	**A**	3	CMP	**Baccara** (Meger 561) Rouge géranium, fleur très pleine, longue durée.
◆	**A**	2	M	**Baronne de Rotschild** (Meigriso 565 F) Rosier rustique du type ' Madame A. Meilland ', fleur grande et parfumée, bien double au coloris rouge pourpre Solférino.
◆	**A**	2	M	**Belle Blonde** (Menap 550) Jaune brillant suffusé d'orange.
◆	**C**	2	M	**Belle Strasbourgeoise** (Tanfi 480 FD) Rose pastel, abondante floraison, parfumée.
◆	**A**	2	M	**Bettina** (Mepal 532) Fleur élégante orange saumoné, double.
◆	**A**	3	M	**Carina** (Meichim 257 F) Grande fleur double, rose garance, recommandé pour fleur coupée.
	E	3	C	**Carla** (de Ruyter 1963) Grande fleur rose saumon, bouton allongé s'ouvrant lentement ; pour fleur coupée surtout en serre.

◆	**A**	2	M	**Champs-Elysées** (Méicarl 134 F) Rouge cramoisi brillant.
◆	**A**	2	M	**Charme de Vienne** (Korvi 328 FD) Très grosse fleur orange brun, vigoureux.
	E	2	M	**Confidence** (Meilland 1951) Rose crevette clair à revers blanc, parfumée.
	D	3	M	**Criterion** *(de Ruiter 1966), Grandes fleurs doubles, rose presque rouge*
	D	2	CM	**Diorama** (de Ruiter 1965), Jaune abricot.
◆	**B**	2	CM	**Docteur A. J. Verhage** (Verla 334 F) Jaune de chrome, parfumée.
◆	**HS**	2	CM	**Donatella** (Lindquist 1966) Bicolore : rouge capucine à l'avers, jaune citron au revers, floraison soutenue et abondante.
	B	2	M	**Ernest Moorse,** Rouge clair vif.
◆	**HS**	2	M	**Feria** (Meifrison 596 F) Grandes fleurs doubles bicolores corail de Chine suffusé de rose saumoné à l'avers, jaune indien au revers.
◆	**HS**	2	CM	**Interflora** (Meiretni 593 F) Rose de Meilland dédiée à l'organisation INTERFLORA. Ce rosier vigoureux à port érigé produit d'excellentes roses à couper, très élégantes, d'un riche coloris rouge écarlate clair.
◆	**A**	2	M	**Kabuki** (Meigold 534 F) Grandes fleurs doubles, jaune pur persistant.
◆	**HS**	3	M	**Kronenbourg** *(Marbo 344 F)* Avers rouge cramoisi, revers jaune crème, rosier vigoureux et très florifère.
◆	**A**	3	CM	**Maria Callas** (Meidaud 321 F) Fleur très pleine rose du Bengale rouge clair, plante très rustique et très florifère.
	E	2	M	**Nicole Debrosse** (Paul Croix 1961) Rouge foncé nuancé d'écarlate.
◆	**A**	3	MP	**Papa Meilland** (Meisar 241 F) Bouton élégant rouge foncé velouté irisé de rouge cramoisi et reflets noirs, très parfumée.
◆	**A**	3	M	**Pharaon** (Meifiga 467 F) Rouge fraise à reflets rouge cramoisi, coloris éclatant très profond, belle végétation.
	D	3	CM	**Prima Ballerina** (Tantau 1957) Rosier vigoureux érigé, très florifère et résistant. Fleur rose carminé très odorante.
	C	2	CM	**Red American Beauty** (Jackson et Perkins 1963) Bouton très double s'ouvrant lentement en une fleur rouge sang.
◆	**B**	3	CMP	**Rose Gaujard** (Gaumo 159 F) Fleur parfaite vermillon clair strié de rouge à revers plus clair, très florifère.
◆	**HS**	3	CM	**Sissi** (Tansi 343 FD) Coloris lilas bleuâtre lumineux, bouton allongé forme parfaite très florifère.
	B			**Souvenir de Mado Robin** Fleur double, rose carminé, feuillage vert foncé.
◆	**HS**	3	CMP	**Super Star** (Tango 381 FD) Superbe coloris rouge orangé clair, fleur parfaite de longue durée, rosier très sain et vigoureux, extra pour fleur coupée.

	E	2	M	**Westminster** (Robinson 1960) Bicolore : cramoisi à l'avers, jaune doré au revers.
◆	HS	3	CM	**Wizo** (Kriwi 629) Rosier vigoureux à port érigé issu de ' Super-Star '. Les boutons allongés s'épanouissent en fleurs doubles rouge saumon plus intense à l'avers qu'au revers, floraison abondante.
◆	A	2	CM	**Youki San** (Meidonq 322 F) Blanc très pur, bouton élégant, très florifère.

Rosiers buissons à fleurs groupées

◆	E	2	M	**Alamein** (Macal 350 F) Ecarlate brillant, floraison de longue durée.
	E	2	CP	**Carole** Rose nacré, extra pour fleur coupée.
	E	2	CM	**Curiosa** Végétation buissonnante, fleurs doubles saumon foncé.
	E	2	M	**Dacapo** (de Ruiter 1960) Saumon rose foncé brillant, fleurs semi-doubles, très nette amélioration de la variété Fashion.
	E	3	MP	**Edith de Martinelli** (Arles 1958) Rose crevette saumoné clair et nacré.
◆	C	3	CM	**Fidélio** (Meichest 239 F) Fleur double rouge andrinople lumineux.
	E	2	M	**Golden Arrow** (Croix 1964) Jaune d'or étincelant, ne se décolore pas.
◆	D	2	MP	**Maurice Chevalier** (Deltre 212 F) Rouge moiré de reflets grenat.
◆	A	2	M	**Samouraï** (Merelec 406 F) Rouge pourpre brillant et velouté, vigoureux et florifère.
	D	2	M	**Scania** (de Ruiter 1965) Grandes fleurs doubles, rouge foncé velouté.
◆	C	2	M	**Siesta** (Meibeau 320 F) Fleurs demi-doubles, vermillon clair.
◆	C	3	M	**Tamango** (Meidanu 497 F) Rose rouge ombré de pourpre de Tyr lumineux, fleurs assez grosses, rosier vigoureux et sain.

Rosiers buissons à fleurs en bouquets

◆	C	2	MP	**All Gold** (Le Grice 1958) Jaune d'or étincelant, ne blanchit pas.
◆	D	1	MP	**Ami des Jardins** (Koram 375 FD) Rouge orangé lumineux, ne monte pas.
	E	1	MP	**Anneke Koster** Polyantha nain, rouge carmin foncé.
◆	D	2	MP	**Concerto** (Mecert 531) Coloris brillant laque géranium.
◆	D	1	MP	**Cri-Cri** (Meicri 137 F) Floraison abondante rose carminé, nain.
◆	D	2	MP	**Diablotin** (Delpo 235 F) Rouge orangé éblouissant, toujours fleuri.

	E	1	MP	**Dick Koster Fulgens** Rose foncé, extra pour culture en pot.
	E	2	M	**Européana** (de Ruiter 1963) Rouge sang brillant, fleurs assez grandes, doubles, feuillage sain vert foncé, variété de grand mérite.
	E	1	MP	**Fête des Mères** Rouge nain, extra pour culture en pot.
	E	1	MP	**Fête des Pères** (Tantau 1959) Rosier du genre ' Koster ', orangé pur, extra pour culture en pot.
	E	2	CM	**Mandrina** (de Ruiter 1961) Rouge mandarin brillant, fleurs pleines.
	E	1	MP	**Margo Koster** (Koster 1931) Orangé, nain, extra pour culture en pot.
◆	D	2	MP	**Moulin Rouge** (Fla 513) Rouge groseille éclairé de géranium très vif.
	E	2	CM	**Orange Sensation** (de Ruiter 1961) Fleurs semi-doubles orange brillant, nouveauté sensationnelle, très florifère.
	E	1	MP	**Princesse des Neiges** Rosier du genre ' Koster ', blanc pur, pour pot.
	C	2	M	**Province d'Anjou** (Paul Croix 1967) Excellent polyantha à végétation compacte, feuillage vert sombre, fleurs en bouquets d'un rouge lumineux.
	D	2	M	**Ruth Leuwerick** (de Ruiter 1960) Rouge brillant, feuillage vert foncé, très florifère.
◆	C	2	MP	**Sangria** (Maiestho 407 F) Avers rouge géranium, revers pourpre carminé.
◆	C	1	M	**Sarabande** (Meilhand 135 F) Fleur simple, large, rouge cardinal suffusé de laque géranium, ne brûle pas, végétation assez basse.
◆	C	1	M	**Sprint** (Gax 56) Rouge vif éclatant, recommandé pour rocailles.
◆	C	2	MP	**Tonnerre** (Not 52) Fleurs mi-doubles, rouge cramoisi.
◆	C	1	MP	**Zambra** (Meialfi 218 F) Orangé de l'Inde passant au vermillon.

Rosiers miniatures

◆	C	1	MP	**Mimi** (Meidési 258 F) Rose phlox virant au pourpre à l'épanouissement.
◆	C	1	MP	**Scarlet Gem** (Meido 265 F) Fleur très double rouge rutilant, feuillage dentelé.

Rosiers grimpants à grandes fleurs (remontants)

◆	HS	**Cl. Baccara** (Megersar 383 F) Rouge géranium irrisé de rouge andrinople.
◆	HS	**Cl. Champs Elysées** (Meicarlsar 600 F) Grandes fleurs doubles carmin cramoisi, de même qualité que le rosier buisson ' Champs-Elysées ', grimpant de force moyenne bien feuillu et remontant.

◆ **HS** **Cl. Maria Callas** Meidaudsar 601 F)
Grandes fleurs rouge clair, rose de Bengale bien doubles. Grimpant de grande vigueur et très sain.

◆ **HS** **Cl. Rose Gaujard** (Gaumo 159 F)
Vermillon clair strié de rouge plus clair.

◆ **HS** **Cl. Soraya** (Mejenorsar 206 F)
Rouge géranium, vigoureux, très remontant.

◆ **HS** **Cl. Super Star** (Macba 501)
Port grimpant vigoureux et très remontant, de la célèbre variété de rosier buisson ' Super Star '.

Rosiers grimpants à petites fleurs (remontants)

◆ **HS** **Danse des Sylphes** (Malcair 185 F)
Carmin suffusé de rouge géranium, floraison abondante et soutenue.

◆ **HS** **Danse du Feu** (Mada 53)
Très remontant, fleurs en grappe géranium flamboyant.

◆ **HS** **Cl. Sarabande** (Meicandsar 539 F)
Port sarmenteux du réputé polyantha, fleurs moyennes rouge cardinal irrisé de laque géranium.

rosiers collection générale

variétés sélectionnées

Sauf avis contraire, les variétés manquantes ou épuisées seront remplacées par des variétés analogues en végétation et coloris.

Les abréviations indiquées en face de chaque variété signifient :

1re colonne : Chiffre indicatif de végétation : 1 - basse ; 2 - moyenne ; 3 - haute ; 4 - très haute.
2e colonne : Utilisation recommandée : C - fleurs coupées ; M - massifs ; P - culture en pot.

Rosiers buissons à grandes fleurs (classe II)

2	M	**André Pernet,** rouge pourpre, feuillage brillant.
2	CMP	**Astrée,** bouton rose saumon, ombré orange à l'épanouissement, parfumée.
2	CM	**Baléares,** blanc suffusé de carmin, très parfumée.
2	CM	**Beauté,** abricot clair et jaune, très vigoureux.
3	M	**Charles Mallerin,** rouge noirâtre, parfumée.
2	CMP	**Charlotte Armstrong,** rose foncé, très florifère.
2	CMP	**Chrysler Impérial,** grosse fleur rouge cramoisi, très parfumée.
2	CMP	**Crimson Glory,** rouge foncé velouté, forme parfaite.
3	M	**Docteur Debat,** rose vif nuancé corail.
3	CM	**Docteur Fleming,** rose teinté de rouge cramoisi, très parfumée.
3	CMP	**Ena Harkness,** rouge sang brillant, extra pour fleur coupée.
2	MP	**Etoile de Hollande,** rouge foncé.
2	M	**Forty Niner,** rouge foncé à revers jaune.
3	CMP	**Golden Masterpièce,** fleur énorme jaune d'or, rosier à port étalé.
2	CMP	**Henri Mallerin,** jaune vif, légèrement teinté rose.
2	MP	**J.-B. Meilland,** bicolore : minium orangé, revers doré.
2	MP	**Karl Herbst,** rouge carmin teinté écarlate.
4	CMP	**Mme A. Meilland,** jaune canari, reflets porcelaine.
2	MP	**Mme Dieudonné,** rouge feu, revers doré.
2	MP	**Mme Pierre S. Du Pont,** jaune vif sur fond ocre.
3	M	**Mary Hart,** rouge vermillon ambré.
3	CMP	**Mercédès Mendoza,** avers rouge andrinople éclairé de jaune revers carmin de cochenille.
3	CMP	**Michèle Meilland,** rose nacré, très florifère, extra pour fleur coupée.
2	CMP	**New-Yorker,** rouge foncé brillant, extra pour fleur coupée.
		Olympia, rouge foncé.
3	CMP	**Président Hoover,** rouge cuivré, centre jaune orangé.
2	CMP	**Québec,** jaune d'or, bouton pointu.

		Sibélius, rouge foncé.
2	CMP	**Signora,** rouge flamme teinté saumon.
2	CMP	**Speck's Yellow,** jaune pur, extra pour fleur coupée.
2	CMP	**Sutter's Gold,** jaune veiné orange et rouge, extra pour fleur coupée.
3	CMP	**Tahiti,** jaune chrome carminé.
2	CMP	**Tiffany,** rose chair, très parfumée.
2	CMP	**Virgo,** blanc pur, forme parfaite, extra pour fleur coupée.
2	CM	**Vivarose,** grande fleur rouge brillant.
2	CM	**Vulcano,** grosse fleur rouge vif.
2	CMP	**White Christmas,** blanc ivoire.

Rosiers buissons à fleurs groupées (classe III)

1	MP	**Country Girl,** fleurs assez grosses, très doubles, rouge minium.
3	CM	**Flammèche,** orange pur, ne brûlant pas, très florifère.
2	MP	**Golden Delight,** jaune pur, fleur assez double, odorante.
3	CMP	**Indépendance,** rouge minium, fleur double.
2	CMP	**Ma Perkins,** rose saumoné clair.
3	CMP	**Spartan,** orange intense, extra pour fleur coupée.
4	CM	**The Queen Elisabeth,** rose pur, florifère, extra pour fleur coupée.
	C	**Tzigane,** rouge vermillon et or.
3	CM	**Vogue,** saumon intense cuivré.

Rosiers buissons à fleurs en bouquets (classe IV)

3	MP	**Alain,** rouge brillant extra.
2	M	**Chatter,** rouge sang, ne monte pas.
4	M	**Cocorico,** rouge étincelant, recommandé pour haies.
2	M	**Distinction,** rose pur brillant.
2	MP	**Goldilocks,** jaune vif, ne monte pas.
3	M	**Jiminy Cricket,** rose corail saumoné brillant, buissonnant.
2	M	**Joseph Guy,** rouge écarlate vif.
2	M	**Kimono,** rose clair nuancé saumon, très florifère.
2	M	**Mme Annie Beaufays,** végétation assez basse, fleur rouge nuancé de saumon, Floribunda. très florifère. FRAU ANNY BEAUFAYS - De Ruiter 1962.
2	M	**Masquerade,** coloris changeant, jaune et rouge.
2	M	**Orange Sweetheart,** orange lumineux, fleur double.
3	MP	**Orange Triumph,** rouge orangé, feuillage luisant.
2	M	**Plein Eté,** rouge géranium très brillant, feuillage vert luisant bronzé.
2	MP	**Red Favorite (Hollanderin),** rouge pourpre brillant, ne monte pas.
2	MP	**Salmon Perfection,** rouge orangé.
2	M	**Yellow Hammer** (Mac Grédy 1956), jaune bouton d'or, très vigoureux et florifère.

Rosiers miniatures

1	M	**Baby Gold,** jaune d'or, bouton parfait, pour rocaille et bordure.
1	MP	**Coralin,** vermillon orangé, compact, florifère.
1	M	**Perle d'Alcanada,** rouge carmin, pour rocaille et massif nain.
1	M	**Perle de Montserrat,** rose tendre, pour rocaille et massif nain.
2	CM	**Pour Toi,** blanc ivoire, teinté de jaune à la base.
1	M	**Rosada,** rose vif, pour rocaille, bordure et massif nain.

Rosiers grimpants à grandes fleurs (remontants)

Cl. Charles Mallerin, rouge très foncé, parfumé.
Cl. Charlotte Armstrong, rose foncé.
Cl. Chrysler Impérial, rouge cramoisi, parfumée.
Cl. Docteur Debat, rose vif nuancé corail.
Cl. Ena Harkness, rouge sang brillant.
Cl. Etoile de Hollande, rouge foncé extra.
Cl. Forty Niner, rouge foncé à revers jaune.
Geneviève Genest.
Cl. Mme A. Meilland, jaune canari, reflets porcelaine.
Cl. Mme E. Herriot, rose corail.
Cl. Mme J. Bouché, blanc carné.
Cl. Mme P. S. Du Pont, jaune vif sur fond ocre, extra.
Cl. Marie-Claire, cuivré.
Cl. Michèle Meilland, rose nacré.
Cl. Président Hoover, rouge cuivré.
Souvenir de Cl. Desnoyels, rouge velouté, parfumée.
Cl. Sutter's Gold, jaune veiné orange et rouge.
Cl. Texas Centenial, rouge capucine.
Cl. Tzigane, rouge vermillon et or.
Cl. Virgo, blanc pur.

Rosiers grimpants à petites fleurs

Cl. Alain, rouge écarlate brillant, *remontant.*
Albertine, rose chamois cuivré.
Blaze, rouge écarlate vif, *remontant.*
Dorothy Perkins, rose pur, double.
Etendard, fleurs moyennes, doubles, rouge éclatant, *remontant.*
Excelsa, rouge écarlate brillant, double.
Cl. Fashion, corail saumoné, *remontant.*
Cl. Goldilocks, jaune vif, *remontant.*
Cl. Orange Triumph, rouge brique orangé, *remontant.*
Cl. The Queen Elisabeth, rose pur très florifère, *remontant.*

plantes vivaces et de rocailles

Série	PRIX UNITAIRE EN GODETS 1 à 9	10 à 24	25 à 249	250 et +	PRIX UNITAIRE A RACINES NUES 1 à 9	10 à 24	25 à 249	250 et +
A	**1,70**	**1,40**	**1,10**	**1,00**	**1,55**	**1,25**	**0,95**	**0,85**
B	**1,90**	**1,60**	**1,30**	**1,20**	**1,75**	**1,45**	**1,15**	**1,05**
C	**2,20**	**1,90**	**1,50**	**1,40**	**2,05**	**1,75**	**1,35**	**1,25**
D	**2,60**	**2,20**	**1,80**	**1,60**	**2,45**	**2,05**	**1,65**	**1,45**
E	**3,00**	**2,60**	**2,10**	**1,80**	**2,85**	**2,45**	**1,95**	**1,65**
F	**3,40**	**3,00**	**2,40**	**2,10**	**3,25**	**2,85**	**2,25**	**1,95**
G	**3,70**	**3,20**	**2,70**	**2,40**	**3,55**	**3,05**	**2,55**	**2,25**
HS	**1,40**	**1,20**	**0,80**	**0,70**	**1,25**	**1,05**	**0,65**	**0,55**

ASSORTIMENTS CHOIX VENDEUR
(spécifier l'emploi envisagé)

50 en 10 variétés	**80,00**
100 en 20 variétés	**130,00**
1000 en 50 variétés	**1200,00**

PRIX : Les plantes fournies en touffettes sont majorées de 50 %

ABRÉVIATIONS

TERRAIN :
- B : terre de bruyère.
- C : même calcaire.
- D : bien drainé.
- F : frais.
- H : humide.
- L : léger.
- R : riche.
- S : sec.
- T : tous terrains.

USAGE :
- B : bordure.
- D : dallage.
- F : fleurs à couper.
- I : plantes pouvant être isolées.
- M : massif.
- R : rocaille, mur fleuri.
- T : tapissant.

EXPOSITION :
- D : mi-ombre.
- M : bord de mer.
- O : ombre.
- S : soleil.
- T : toutes expositions.

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
B	**Achillea**					
	filipendulina ' Golden plate ', jaune citron	LS	S	7-9	MF	90/100
	filipendulina ' Rayon d'Or ', jaune	LS	S	7-9	MF	90/100
	millefolium ' Cerise Queen ', rouge	LS	S	6-8	F	40/50
D	' Monshine ', jaune vif, feuill. argenté	SD	S	6-9	MF	50/60
	ptarmica ' La Perle ', blanc double	T	S	7-9	F	50/60

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Achillea (*suite*)					
	filipendulina ' Coronation Gold ', jaune d'or	LS	S	7-9	MF	90/100
	*tomentosa, jaune	LS	S	5-7	RD	15/20
C	***Aethionema** ' Warley ', rose vif	SDC	S	5-7	R	10/15
B	***Ajuga Reptans Multicoloris,** feuillage rouge, fl. bleue	HD	OD	6-8	R	10/15
	Metallica, feuillage foncé, fl. bleue	HD	OD	6-8	R	10/15
B	***Althea** palustris, tons variés	H	S	8-10	M	80/100
A	**Althaea Rosea** (Rose Trémière) jaune, pourpre, rose.	SC	S	6-9	M	150/200
B	***Alyssum** (Corbeille d'or) saxatile simple, jaune	SC	S	4-6	BR	15/25
A	***Anaphalis** triplinervis, blanc	S	SM	6-9	RM	20/25
B	* Yedoensis, blanc, feuillage argenté	S	SM	6-9	M	60/80
D	**Anchusa** (Buglosse)					
	italica ' Little John ', bleu intense	TC	SD	6-8	RM	30/40
B	italica ' Dropmore Variety ', bleu foncé	TC	SD	6-8	RM	100/125
C	**Anemona Japonica**					
	' Elegantissima ', rose simple	TC	DM	8-10	MF	70/80
	' Honorine Jobert ', blanc	TC	DM	8-10	MF	70/80
	' Splendens ', mauve	TC	DM	8-10	MF	70/80
	' Mont Rose ', semi-double rose	TC	DM	8-10	MF	70/80
	' Rick Arrhens ', rose	TC	DM	8-10	MF	70/80
	' Rubra Plena ', rouge double	TC	DM	8-10	MF	70/80
D	***Anemona Pulsatile,** violet	CFL	T	3-5	R	15/25
A	***Antennaria** ' Tomentosa ', blanc	SCD	SM	5-7	BRT	3/5
B	**Anthemis**					
	tinctoria ' Kelwayi alba ', blanc	S	S	6-8	F	50/60
	tinctoria ' Kelwayi flava ', jaune	S	S	6-8	F	50/60
B	**Aquilegia** (Ancolie)					
	chrysantha, jaune d'or	FDC	SD	5-7	F	60/80
	' Crimson Star ', rouge centre clair	FDC	SD	4-6	F	60/80
	' Mrs Nichols ', beau bleu	FDC	SD	4-6	F	60/80
	' Rose Queen ', rose	FDC	SD	4-6	F	60/80
B	***Arabis**					
	alpina Flore pleno, blanc double	SC	S	3-6	BR	15/20
	alpina Foleis variegatis, blanc, feuill. panaché	SC	S	3-6	BR	15/20
	alpina rosea, rose	SC	S	3-6	BR	15/20
A	**Armeria**					
	maritima (statice armeria) ' Alba ', blanc - ' Rosea ', rose - ' Rubra ', rouge,	T	SM	4-6	BR	10/20
C	' Bee's Ruby ', rose soutenu, très brill., grandes fleurs	T	SM	5-7	MBR	30/40
C	***Asclepia** tuberosa, orange	FD	S	6-8	MF	40/50
C	**Aster de printemps** alpinus Cœrulea	T	SM	4-6	R	20/30

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Aster de printemps (*suite*)					
	alpinus Subcœruleus ' Sternschuppe ', lavande	T	SM	4-6	R	20/30
	farreri ' Berggarten ', bleu mauve, larges fleurs	T	T	4-6	MFR	30/40
	yunnanensis ' Napsbury ', bleu héliotrope.	T	T	5-7	MFR	30/40
C	**Aster d'été amellus**	FD	SM	5-7	MF	40/60
	' Lac de Genève ', bleu					
	' Lady Hindlip ', rose					
	' Malph Wood ', rose					
	' Shöne Von Romdorf ', violet clair					
	' Violet Queen ', violet					
A	**Aster d'automne**					
	Hybride Datschii (Gracillimus), blanc tardif	T	T	9-11	M	90/100
	Aster hybrides nains	T	T	8-10	MBR	
A	Variétés ou couleurs choix vendeur					
B	Variétés ou couleurs désignées					
	' Lady in Blue ', bleu franc 20/25					
	' Lilac Time ', bleu 20/25					
	' Marjorie ', rose 20/25					
	' Snow sprite ', blanc 20/25					
	' Victor ', bleu 20/25					
C	Variétés sélectionnées :					
	' Alice Haslan ', rose cerise 20/25					
	' Dandy ', rouge pourpre 20/25					
	' Din Giegard ', rose 20/25					
	' Jenny ', pourpre double 25/30					
	' Margaret Rose ', rose brillant 20/25					
	Aster Novae Angliae	T	T	9-1	M	
A	Variétés ou couleurs choix vendeur					
B	*Variétés ou couleurs désignées*					
	' Barr's Pink ', rose pur 100/130					
	' Konstanz ', violet foncé 120/130					
	' Rubra Praecox ', rouge pourpre 100/130					
	Aster Novae Belgiae	T	T	9-11	MF	

Collection générale

A	Variétés ou couleurs choix vendeur.	
B	Variétés ou couleurs désignées.	
	' Ada Ballard ', mauve bleuté	90/100
	' Beechwood Rival ', rge cyclamen	70/80
	' Cardinal ', rouge	100/120
	' Fontaine ', rose	70/80
	' Lassie ', rose frais	80/90
	' Patricia Ballard ', joli rose	90/100
	' Crimson Brocarde ', rouge vif	80/90
	' Eventide ', violet foncé	90/100
	' Freda Ballard ', rouge, centre jaune double	80/90
C	' Hélène Ballard ', rouge demi-double, tardif	80/90

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Aster (*suite*)					
	' Marie Ballard ', bleu double 90/100					
	' White Lady ', blanc demi-double 90/100					
	' Winston S. Churchill ', rge 80/90					
E	**Astilbe** (Hotteyas)	HR	DO	6-8	MF	40/60
	' Granat ', rouge cramoisi foncé					
	' Intermezzo ', rose saumon					
	' Fanal ', rouge foncé					
	' *Gertrud Brix* ', *rouge*					
	' Koblenz ', rouge					
	' Red Sentinel ', rouge éclatant.					
	' Peach Blossom ', rose frais					
	' Spinell ', rouge					
	' Weisse Gloria ', blanc					
	chinensis Pumila, rose lilacé nain 20/30					
B	***Aubretia** deltoïdea	CSD	SD	3-6	BR	5/10
	' Blue King ', bleu intense					
	' Crimson King ', rouge					
	' Docteur Mules ', violet pourpre					
	' Feuer Königin ', rouge					
	' Jeanne Cayeux ', rougeâtre					
	' *Leichlini* ', *rose vif*					
	' Purpurea ', pourpre					
	' Ville d'Orléans ', rougeâtre					
	' Vindictive ', rouge carmin					
C	**Bergenia :** voir **Saxifraga crassifolia rosea.**					
	Campanula					
B	* carpatica ' Cœrulea ', bleu	CT	SDM	6-8	BR	20/30
B	* carpatica ' Karpathenkrone ', bleu	CT	SDM	6-8	BR	20/30
B	* carpatica ' *Turbinata* ', *bleu foncé*	SC	DSM	6-8	BR	15/20
B	* carpatica ' White Star ', blanc	CT	SDM	6-8	BR	20/30
B	glomerata ' Superba ', violet foncé	TC	TM	7-9	MF	45/50
B	* Muralis, bleu	SC	DSM	5-9	BR	10/15
C	persicœfolia ' Cœrulea ', bleu	SC	TM	6-8	MF	60/80
B	Pouffe, naine touffue à végétation	SC	DSM	6-9	BR	20/25
B	* pyramidalis ' Cœrulea ', bleu	SC	SM	6-8	M	120/150
B	**Catananche**					
	alba, blanc	STC	S	5-8	MF	60/80
	cœrulea, bleu	STC	S	5-8	MF	60/80
	Centaurea					
C	dealbata ' Steenbergii ', violet pourpré	TC	SM	5-7	MF	60/80
B	montana ' Alba ', blanc	TC	SM	5-8	MFR	40/50
B	montana ' Cœrulea ', bleu	TC	SM	5-8	MFR	40/50
C	macrocephalum, jaune	STC	S	7-9	M	100/120
A	***Cerastium**					
	biebersteinii, blanc, feuill. grisâtre	SC	SM	5-7	BRD	15/20
	tomentosum, blanc, feuill. blanchâtre	SC	SM	4-6	RDB	15/20
B	***Ceratostigma** (Plumbago Larpentae) bleu	S	SD	8-10	BR	20/25

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Chardon : voir **Echinops** et **Eryngium.**					
A	**Chelone** barbata Coccinea, rouge	SR	S	6-9	MF	60/80
	Chrysanthemum					
C	**Coreanum** ' Apollo ', rouge foncé ' Gerbe d'or ', jaune vif ' Orange Wonder ', orange cuivré ' Rosette ', rose ' Rougette ', rouge brique ' Shogo ', rouge ' Sunset ', rouge orangé	TD	S	9-11	MF	80/100
C	**Rubellum** ' Clara Curtis ', rose vif ' Duchess of Edimburgh ', rouge foncé ' Mary Stoker ', jaune tendre	TD	S			
	Corbeille d'Argent : voir **Arabis.** **Corbeille d'Or** : voir **Alyssum.**					
B	**Coréopsis** auriculata, jaune	S	SM	5-9	RMF	40/60
	Etoile d'or, jaune d'or	S	SM	5-9	MF	50/60
	grandiflora ' Baden Gold ', jaune	S	SM	5-9	RM	60/80
	verticillata, jaune	S	SM	5-9	MF	40/50
B	verticillata ' Grandiflora '	S	SM	5-9	MF	50/60
C	Liechtad, jaune vif, cœur rouge brun	F	FM	5-10	BRM	25/30
C	' Rotkelchen ', jaune centre brun	F	SM	6-10	BRM	15/20
C	' Zonnenkind ' (lanceolata), jaune vif	F	SM	6-10	BRM	20/25
C	***Crassula** Sediformis, rose	T	S	6-8	RD	4/5
	Delphinium (Pied d'Alouette) Pacific géant (B œil blanc - N œil noir)	HFD	S	6-9	MF	100/150
C	En mélange.					
D	Par couleurs ou variétés. ' Astolat ' Series (N), teintes roses ' Black Knight ' (N), bleu foncé ' Blue Bird ' (B), bleu vif ' Galahad ' (B), blanc pur. ' Guinevère ' (B), rose mauve ' King Arthur ' (B), violet ' Summer Skies ' (B), bleu clair Connecticut Yankee, bleus variés 70-90					
	Dianthus (Œillets)					
B	* Deltoïda Rubra ,rouge	T	SM	5-7	BR	10/15
B	* corsicus, rouge simple	SLC	SM	5-7	BF	20/30
B	plumarius (Mignardise) En variétés ci-dessous : ' Fleur d'Eté ', rouge double Gabriel Petit, rose violacé double ' Roodkapje ', rouge foncé double ' Rose de Mai ', rose double ' Saxonia ', rouge violacé double ' White Réserve ', blanc double					

Série Prix		DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
		Dicentra (Dielytra, Diclytra)					
E		formosa, rose foncé	SFD	OD	5-8	BMF	20/30
E		spectabilis, rose et blanc	LFD	OD	4-6	MF	50/60
A		**Digitalis** excelsior, variés	SCF	OD	6-8	M	100/120
		Doronicum					
C		caucasicum ' Magnificum ', jaune	FC	OD	3-5	MF	70/80
		Echinacea : voir **Rudbeckia** Purpurea.					
		Echinops (Chardon)					
B		Ritro (Boule azurée), bleu violacé	SLC	SL	6-8	MF	50/60
		Edelweiss : voir **Leontopodium.**					
B		**Erigeron**					
		' Antwerpia ', lilas	FC	S	6-9	MF	40/50
C	*	' Aurantiacus ', orange	FL	S	6-8	BR	15/20
		' Azur Beauty ', bleu clair	FC	S	6-9	MF	40/50
		' Darkest of All ', violet jaune	FC	S	6-9	MF	40/50
C		' Félicity ', rose	FC	S	6-9	MF	40/50
C		' Foersters Liebling ', rouge double	FC	S	6-9	MF	40/50
C	*	' Rote shönheit ', rouge	FC	S	6-9	MF	40/50
C		***Erigonum** Umbellatum, crème	T	S	6-8	R	15/20
C		***Eriodium** chamaedryoïdes ' Roseum ', rose	FD	S	5-9	BR	2/3
C		***Erysimum** alpinum Moonlight, jaune clair	S	S	5-7	BR	15/20
C		**Funkia** (Hosta)					
		robusta Elegans foleis Variegatis, lilacé	FHD	OD	5-7	M	30/40
		sieboldiana Glauca, bleu	FHD	OD	6-8	M	30/40
B		**Fuschia**					
	*	gracilis, rouge	T	SM	6-10	M	80/100
	*	ricartoni, rouge	T	SM	6-10	M	60/90
C		**Gaillardia**					
		' Bourgogne ', rouge	CT	SM	5-10	MF	60/70
		' Bremen ', rouge	CT	SM	5-10	MF	40/60
		' Chloé ', jaune pur	CT	SM	6-9	MF	40/50
		' Kobold ' ou Lutin, grandes fl. rges					
		' Lueur de Torch ', rouge et jaune	CT	SM	6-10	MF	60/70
D		' Nieske ' naine, rouge et jaune	CT	SM	6-8	BR	8/10
		' Tokaier ', orange	CT	SM	6-10	MF	60/70
		Gazon d'Espagne : voir **Armeria Maritima.**					
B		***Geranium** Dalmaticum, rose	FDC	SD	5-8	BR	8/10
		Platypetalum, bleu	FD	DM	6-8	M	50/60
B		**Geum**					
		' Lady Stratheden ', jaune vif double	R	S	5-7	MF	40/50
		' Mrs Bradshaw ', rouge double	R	S	5-7	MF	40/50
C		' Borisii ', rouge orangé	R	S	5-8	R	20/30

Série Prix		DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
		Gypsophila					
C	*	' Rossenchleir ', rose double, nain com.	SC	S	6-8	R	20/30
E		' Bristol Fairy ', blanc double	SCL	SM	6-8	MF	60/80
F		' Flamingo ', rose double	SCL	SM			
E		' flore Pleno ', blanc double	SCL	SM			
B	*	repens rosea		SM	6-8	R	10/15
B		**Helenium**					
		' All Gold ', jaune orange	T	SDM	8-9	MF	100/120
C		' Butterpat ', jaune clair tardif	T	SDM	8-10	MF	80/90
		' Bishop ', jaune centre brun	T	SDM	7-10	MF	80/100
		' Crimson Beauty ', brun orangé	T	SDM	8-9	MF	70/80
		' Goldlackzwerg ', rouge brun	T	SDM	7-9	MF	70/80
		' *Moerheim Beauty* ', *brunâtre*	T	SDM	8-9	MF	70/80
		' Nanum Coccineum ', brun écarlate	T	SDM	7-9	MF	70/80
		' Pumilum Magnificum ', jaune d'or	T	SDM	7-9	MF	50/60
D		' Rotkâppchen ', rouge brun	T	SDM	7-9	MF	70/80
D		' Waltraut ', gr. fleurs brunes rayées de jaune	T	SDM	7-10	CM	80/90
B		***Helianthemum**	SC	SM	5-10	R	15/20
		' Amabile plenum ', rouge double					
		' Ben Heckla ', jaune cuivré					
		' Fire ball ' (boule de feu), rge vermillon					
		' Golden ball ', jaune d'or double.					
		' Golden Old ', jaune orangé					
		' Miss Mould ', saumon					
		' Old Gold ', jaune orangé					
		' Prima Donna ', jaune abricoté double					
		' Rose perfection ', rose pourpre					
		' Golden Queen ', jaune vif					
		' Suprême ', cramoisie, centre marron					
		' Lawrenson pink ', pourpre fuchsiné					
		' Rodenthe carneum ', rose carné, feuilles argentées					
B		**Helianthus**	TD	SM	8-10	MF	100/150
		Golden Ball, jaune double					
		multiflorus Plenus, jaune double					
		sparcifolius, jaune simple					
C		**Héliopsis**					
		Emminens, jaune double	S	S	6-8	MF	50/70
		scabra Formosa, jaune simple	S	S	6-8	MF	80/100
		Helleborus Niger (Rose de Noël)	RCF	O	12-2	MF	15/20
E		3/4 feuilles, semis					
F		5/7 feuilles, semis					
B		**Hemerocallis**	CSF	SDM	5-7	MF	70/90
		' Margaret Perry ', jaune orangé					
		' Mary Gunther ', orange et rose brun					
		' Mikado, jaune or strié brun '					
		' Sachem, brunâtre '					
		' Tejas, rouge brillant '					
C		' Auguste Orange ', orange foncé tardif					
C		' Autum Red ', rouge brique gorge or					
C		***Herniaria** Glabra, tapis vert	L	D		DR	4/5

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
B	**Heuchera** ' Pluie de feu ', rouge ' Walkers variety ', rouge intense	SCD	SD	5-8	BMFR	40/50
	Hibiscus palustris : voir **Althea** palustris.					
	Hosta : voir **Funkia.**					
	Hotteia : *voir* **Astilbes.**					
B	* **Hypericum** (Millepertuis)					
	moserianum Tricolor, feuill. panaché	FC	S	7-9	BR	15/20
	olympicum, jaune	TC	S	6-8	BR	20/25
	olympicum grandiflorum, jaune	TC	S	6-8	BR	20/25
	Iberis Thlaspi					
B	* sempervirens ' Snowflake ', blanc	STC	SDM	3-5	BM	15/20
B	***Incarvillea** Delawayi, rouge carmin	RDF	S	5-7	MF	50/60
C	**Inula** orientalis Glandulosa, orange	FT	T	6-8	MF	40/60
	Iris germanica	STC	S	4-6	MFB	60/90
A	en beau mélange.					
B	couleurs ou variétés choix vendeur (Coll. Gale)		(tl) convient pour talus			
C	couleurs ou variétés désignées (Coll. Gale)		(I) intermedia très hâtif (T) tardif (H) hâtif			50/60
E	James Philipps, bleu pur (T)					
E	Pierre Ménard, bleu intense (T)					

Collection générale

' Alcazar ', violet clair et violet foncé (tl).
' Acropole ', lavande sur fond bleu.
' Ambassadeur ', violet rougeâtre (T).
' Antigone ', jaune vif (tl).
' Burlesque ', jaune clair et grenat (tl).
' Cameroun ', pourpre noirâtre (tl).
' Caprice ', rose vif, très florifère (tl).
' Challenger ', violet clair, violet foncé (tl).
' Distinction ', rose bleuté, teinté jaune (tl).
' Eleonor Roosevelt ', violet et pourpre (H I).
' Golden Bow ', jaune (H I).
' Pallida dalmatica ', bleu (H tl).
' Jocelyn ', violet clair et violet velouté (tl).
' Madame Doffroy ', bleu foncé et violet foncé (tl).
' Modestie ', blanc nuancé azur (tl).
' Pallida variegata ', bleu clair, feuillage panaché.
' Petraea ', rouge acajou ardent (tl).
' Red Orchid ', rouge bordeaux (H I).
' Sungreal ', jaune paille et or, remontant (H I).
' Zingarella ', lie de vin clair et violet (H.).

A	**Iris** Kaempferi, variés en mélange	H	S	6-8	F	50/70
B	kaempferi, en variété	H	S	6-8	F	50/70
C	**Iris** pumila ' Atrocœrulea ', violet ' Azurea ', bleu pâle ' Jean Siret ', jaune ' Lutea ', jaune	SC	S	3-5	BR	15/20
B	***Leontopodium** alpinum (Edelweiss), blanc	LC	S	5-7	R	8/10

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Leucanhtenum	FL	TM	6-9	MF	50/70
	(grandes marguerites blanches décoratives)					
C	' Beauté Nivelloise ', blanc lacinié					
C	' Etoile du bonheur ', blanc, gr. fleur					
C	' Elégance Anversoise ', blanc, fleurs incisées	FL	TM	6-8	MF	50/60
D	' Aglaïa ', blanc double, fleurs frisées	FL	T	6-8	MF	50/70
D	' Ashob and Gold ', blanc et crème double	FL	T	6-8	MF	50/70
D	' Wiral Pride ', blanc double	FL	T	6-8	MF	50/70
D	' Wiral Suprême ', blanc double	FL	T	6-8	MF	50/70
C	' Little Silver Princesse ', blanc nain	FL	TM	6-9	MR	40/50
B	**Liatris** spicata, rose	LF	S	7-9	MF	60/80
D	***Lobélia** Cardinalis ' Queen Victoria ', fl. rges,	FH	DO	8-10	MF	60/80
	Vedrariensis, violet, feuil. vert	FH	DO	6-8	MF	50/60
A	***Lunaria** (Monnaie du Pape)	T	D	5-6	MF	60/70
	Lupinus					
A	Russel de semis, en mélange	LFD	SDM	5-7	MF	80/100
B	en variétés ou couleurs :					
	' La Châtelaine ', rose à étendard blanc					
	' La Demoiselle ', blanc et crème					
	' Le Chandelier ', jaune pâle et or					
	' Le Gentilhomme ', bleu et blanc					
	' Les Pages ', carmin brillant					
	' Mon Château ', rouge matador					
H	Golden Queen (de division), épis compact, jaune pur éclatant					
B	**Lychnis** chalcedonica ' rubra ', rge mandarine	RF	SD	5-7	MF	60/80
	viscaria splendens flore pleno, rouge double	DF	SDM	5-7	BF	30/40
	Lythrum					
C	hybride ' Robert ', rouge vif	CFH	OD	6-8	MF	60/80
C	***Mimulus** Orange Glow, nouveauté, rouge orangé	RF	D	5-8	RM	20/30
B	**Monarda** Didyma	TFH	DS	6-9	MF	60/80
	' Croftway pink ', rose tendre					
	' Mahogany ', rouge vif					
	' Blue Stocking ', violet azuréen	TFH	DS	6-9	MF	60/80
A	**Nepeta** Mussini, bleu clair	SCF	SM	5-10	BR	25/30
	' Six Hill's giant ', bleu	SCF	SM	5-10	BR	30/40
B	' Sir A. Chaudron ', beau bleu	SCF	SM	5-10	BM	40/50
	Œillet : voir **Dianthus.**					
B	**Œnothera** fruticosa ' Youngii ', jaune vif	SFD	SDM	7-9	MFR	30/40
	missouriensis (Macrocarpa), jaune, grandes fleurs	SFD	SDM	7-9	RM	20/25

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
B	**Origanum** lœvigatum, pourpré, feuill. duveteux	SD	S	7-9	MF	40/50
C	***Pachysandra** Terminalis, tapis vert brillant, feuillage persistant	F	OD	4-5	T	20/25
D	* Terminalis variagata, feuillage panaché	F	OD	4-5	T	20/25
	Paeonia (Pivoine)					
	Sinensis (lactiflora)	RC	SM	4-6	MF	60/80
E	Variétés ou couleurs choix vendeur.					
F	Variétés ou couleurs désignées.					
B	**Papaver** (Pavot)					
	Orientalis ' Goliath ', rouge	SLC	S	4-6	M	60/80
	' Sturmfackel ', rouge feu					
	d'Islande Nudicaule, rouge varié					
	* Alpinum, mélange de petites fleurs variées	S	S	6-9	RM	20
C	***Pentstemon**					
	Adrien Régnier, rose	LSD	S	6-9	MF	45/60
	Adenken An Hahn, rouge	LSD	S	6-9	MF	45/60
	Pinifolius, rouge	LSD	S	6-10	RM	20/30
	***Phlox** rampant					
B	setacea Lilacina, bleu clair	L	DS	4-6	R	10/15
B	subulata Daisy Hill, rose	L	DS	4-6	R	5/10
	Decussata (Paniculata)	LRF	DS	6-9	MF	40/80
A	Variétés ou couleurs choix vendeur.					
B	Variétés ou couleurs désignées.					

Collection générale

' Beauty of Woking ', rose nain.
' Brigadier ', rouge carmin, orangé.
' Caroline van den Berg ', bleu ardent.
' Charles Curtis ', rouge intense.
' Eclaireur ', rouge *cyclamen*.
' Europa ', blanc, œil carmin.
' Fireglow ', rouge feu.
' Jacqueline Maille ', blanc pur.
' Jules Sandeau ', rose.
' Leo Schlageter ', carmin vif.
' Miss Copijn ', rose pur.
' Orange perfection '.
' *San Antonio* ', *rouge sang*.
' Spitfire ', orange saumoné.
' Sandringham ', beau rose.

Variétés sélectionnées — Nouveautés

' Blue Boy ', bleu.
' Dodo Hambury Forbes ', rose clair.
C ' Gnom ', joli rose nain.
D ' Gral, Zeppelin ', blanc, œil cerise.
D ' Julie Glutt ', rouge soutenu.
D ' Starfire ', rouge grenat.
C ' Wintage Wine ', bordeaux.

B	***Physalis** franchetti, fruits rouges	SF	S	6-11	RM	30/40
B	**Physostegia**					
	virginiana ' Bouquet rose ', rose intense	DF	SD	7-9	MF	50/60
	' Vivid ', rose vif	DF	SD	7-10	MF	35/40

Série Prix	DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
	Pivoine : voir **Paeonia.**					
B	**Platycodon** grandiflora ' Cœrulea '	LC	D	6-8	FM	40/50
	***Plumbago** (voir Ceratostigma).					
A	**Polygonum**					
	affine ' superbum ', rose vif, épis comp.	T	DO	6-9	R	15/20
*	vaccinifolium, rose	T	DO	5-9	BR	15/20
C	**Potentilla**	T	SM	6-8	M	40/50
	' Gibson Scarlett ', rouge					
	' Miss Willmot ', rose					
	' William Rollinson ', brun clair double					
	Primula (Primevère)					
A	Acaulis, en mélange	F	D	3-5	BR	10/15
B	des Jardins, rouge, bleu, jaune	F	D	3-5	BR	15/20
B	Juliae ' Wanda ', pourpre	F	D	3-5	BR	15/20
B	***Prunella** Webbiana ' Rosea ', rose vif	T	S	6-8	MBR	20/30
B	***Pyrethrum**	RC	SD	5-7	MF	50/60
	James Kelwayi, cramoisi					
	rubrum, rouge					
	roseum, rose					
	Rose Trémière : voir **Althea Rosea.**					
	Rudbeckia					
C	deami, jaune cœur noir	RDF	SM	6-9	MF	60/80
B	laciniata ' flore Pleno ', jaune double	DF	SM	7-9	MF	120/150
C	laciniata ' Gold Quelle ', jaune double	DF	SM	7-9	MF	80/100
B	nitida ' Autumn Glory ', jaune, œil brunâtre	DF	SM	7-9	MF	120/150
B	purpurea (echinacea), rose violacé	DF	SM	7-9	MF	60/80
B	speciosa Newmani, jaune centre brun	DF	SM	7-9	MF	50/60
C	subtomentosa, jaune, centre brun	DF	S	8-10	MF	80/100
C	Sullivanti ' Goldsturm ', jaune or centre noir	RDF	SM	6-9	MF	50/60
HS	**Sagina** subulata (carrés 10 × 10)					
	blanc, tapis vert	F	SD	5-7	D	T
G	(carrés 20 × 20)					
C	**Salvia** (Sauge)					
	azurea grandiflora, bleu clair	T	SD	7-9	MF	60/80
	azurea grandiflora gigantea, bleu clair	T	SD	7-9	MF	100/120
B	Superba compacta (Lubecca), violet	T	SD	7-9	MF	60/70
A	***Saponaria** Ocymoïdes, rose	S	SM	5-7	R	20/30
	***Saxifrage**					
C	crassifolia Rosea, rose	F	DO	1-4	BR	20/30
C	decipiens Ware's Crimson, rouge	DF	DO	4-6	BR	10/15
C	umbrosa (Désespoir du Peintre), rose tendre	F	DO	4-6	BR	20/30
C	lyngueformis, blanc	S	D	4-6	BR	15/20
B	**Scabiosa**					
	caucasica ' Alba ', blanc	CRL	SM	6-11	MF	60/80
	caucasica ' Diamant ', bleu	CRL	SM	6-11	MF	60/80

Série Prix		DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
C		***Scutellaria** Scordifolia, épis bleu foncé	LC	S	6-8	RM	20/30
		Sedum					
A	*	acris, jaune	SC	SM	5-7	BRD	8/10
A	*	*kamtschaticum, jaune*	S	SM	6-9	BR	10/15
A	*	kamtschaticum ' variegatum ', jaune, feuillage panaché	SC	SM	6-9	BR	10/15
C	*	Lidakense, rouge, feuill. glauque	SC	SM	6-9	BR	8/10
B	*	lydium ' Glaucum ', rose, feuill. bleuté	RF	S	7-9	BRD	5/7
C	*	Ruby Glow, rouge rubis	S	S	8-10	BR	10/15
A	*	*spathulifolium ' Purpureum ', jaune*	S	SM	8-10	BR	8/10
A		spectabilis Rosea, rose soutenu	LFC	SM	7-9	BR	30/40
A		spectabilis ' Autum Joy ', rose saumon	LFC	SM	8-10	BR	30/40
A	*	spurium ' Album ', blanc	SC	SM	6-8	BR	10/15
A	*	spurium ' Atropurpureum ', pourpre	SC	SM	6-8	BRD	10/15
A	*	spurium ' Coccineum ', rose vif	SC	SM	6-8	BR	10/15
B	*	spurium ' Purpurteppich ', rouge tendre, feuillage glauque	SC	SM	6-8	BR	10/15
A	*	spurium ' Schorbusser Blut ', rouge carmin vif	SC	SM	6-8	BRD	8/10
C	*	weihenstephaner Gold jaune, feuillage vert	SC	SM	6-8	BR	10/15
B		***Sempervivum** en variétés	S	SM		BRM	10/15
B		***Silène** Acaulis, rose	SF	SD	5-7	BR	4/5
A		***Sisynrinchium** bermudianum, bleu	LS	S	5-10	BR	15/25
		Solidago (Verge d'or)					
B		' golden Dwarf ', jaune	TF	T	7-9	BRMF	15/20
B		' golden Gates ', jaune	TF	T	7-9	BRMF	30/40
A		shorti, jaune	TF	T	7-9	MF	120/130
		Spegula Pilifera : voir **Sagina.**					
A		**Stachys** lanata (touffette) (Oreille d'ours), feuillage gris glauque	SC	SM		B	20/25
B		**Statice** latifolia, bleu	LCD	SM	6-8	MF	30/40
		Thymus (Thym)					
C	*	doefleri ' Bressingham Seedling ', rose tapissant	T	S	5-8	RDBT	
B	*	pseudo lanuginosa, feuill. gris velouté rampant	CS	S	6-8	TBRD	5/8 T
A	*	serpyllum, rampant	CS	S	6-8	BR	5/8 T
B		***Tradescantia*** ' rubra ', rouge ' lilacinia ', lilas ' Zwanenburg Blue ', violet, larg. fleurs	CFT	DT	5-9	MF	30/35
B		**Tritoma** (Kniphophia) Uvaria grandiflora, rouge orangé	SLD	SL	6-9	MF	80/100
D		**Trollius** ' Etna ', orangé	FB	DS	4-6	MF	40/50
B		***Tunica** saxifraga ' Rosette ', rose vif double	S	SM	5-9	BR	10/15
B		**Verbascum** phoeniceum, couleurs variées	S	S	5-7	MF	50/60

Série Prix		DÉSIGNATION et COLORIS	Terrain	Expo.	Floraison	Usage	Hauteur
		Veronica					
C	*	Carnasula Glauca, fleurs blanches, feuillage glauque	T	T	4-5	BR	20/40
A	*	dolita (filiformis), bleu pâle, tapiss.	F	S	5-7	R	5/8 T
D		longifolia ' Blauriesin ', bleu soutenu et rayonnant	SC	S	5-7	BRM	40/50
B	*	pectinata Rosea, rose	T	T	5-7	BR	8/10
B	*	Prostata, bleu	SC	S	6-8	RM	5/10
B		spicata Cœrulea, bleu en épis	SC	S	5-7	MBR	40/50
		Viola					
		Cornuta	L	SM	4-8	BR	15/20
HS		de semis : Bleue de Paris, bleue Lutea Splendens, jaune					
C		de bouture : ' Famö ',bleu foncé	L	SM	4-8	BR	15/20
C		*Viola Odorata doubles (de Parme)*	LF	D	4-9	BR	10/15
	*	' Marie-Louise ', bleu foncé					
	*	de Toulouse, bleu					
B		**Viola simples** (Quatre-Saisons) ' Baronne de Rotschild ', violet ' Cœur d'Alsace ', rose ' Cendrillon ', bleu très odorant ' Le Czar Blanc ' ' Le Czar bleu ' ' La France ', violet ' Mrs Pinehurst ', bleu	LF	D	4-6	BR	10/15
A		***Wittadenia** triloba tricolor, rose et blanc	S	S	6-10	BR	10/15
C		***Zauschneria** californica, rouge	F	SM	7-9	R	25/30

PRIX UNITAIRE
1 10

plantes aquatiques

Les plantes aquatiques sont livrables au printemps.
Les nénuphars seulement début mai.

Acorus gramineus (15-20)	**1,70**
Alisma Plantago, blanc rosé	**1,70**
Butomus umbellatus (60-80)	**1,70**
Caltha Palustris Flore Pleno (30-40)	**2,60**
Iris Pseudo Acorus, jaune	**1,50**
Iris Kaempferi (voir page 175)	
Menyanthes Trifoliata, flottante	**1,70**
Nymphea variés, flottante, rouge et rose	**23,00**
Nymphea variés, flottante jaune et blanc	**15,00**
Pontederia Cordata, bleu	**3,40**
Sagittaria Sagittifolia (30-50)	**1,70**
Scirpus Zebrinus panaché	**2,20**
Scirpus Lacustris (100-150)	**1,90**
Typha Latifolia (150-200)	**1,70**
Willarsia Nymphoïdes, jaune	**1,50**

plantes condimentaires et officinales

A **Absinthe**
B **Angélique**
A **Ciboule**
A **Ciboulette**
B **Estragon***
A **Hysope**
A **Lavande***
A **Mélisse**
A **Menthe officinale**
A **Rhubarbe** (plant)
A **Romarin***
B **Rue officinale**
A **Santoline***
A **Sarriette**
A **Sauge officinale**
A **Thym officinal***

graminées ornementales

Avena Glauca	**2,60**
***Bouteloua Olygostachia** (godet)	**3,00**
Carex Japonica Variegata	**2,10**
Eulalia Japonica	**2,10**
Eulalia Variegata	**2,10**
Eulalia Zebrina	**2,10**
Festuca Ovina glauca	**4,75**
Panicum Virgatum	**2,10**
Pennissetum Alopeculoïdes	**2,60**
Phalaris Arundinacea variegata	**1,60**
Uniola Latifia	**2,20**

IMPRIMERIE H. SIRAUDEAU & Cie — ANGERS — 71-1300

FLORALIES DE NANTES
du 23 avril au 6 mai 1971

Vue partielle
de la présentation groupée
des Pépinières
PINGUET
et Charles DÉTRICHÉ